

**2010**



Distribucija i veleprodaja boja, lakova, sprejeva i pratećeg pribora



**COMO TEMPERA d.o.o.**

Avelina Turka 2/B  
51000 Rijeka  
MB 1703404  
OIB 27578653882  
Žiro račun 2484008-1101589600 RBA

Skladište  
43. Istarske divizije bb  
51211 Matulji

Tel 051 273 864  
Fax 051 273 859 (za slanje narudžbi)  
E-mail [info@comotempera.hr](mailto:info@comotempera.hr)  
[www.comotempera.hr](http://www.comotempera.hr)

Danijel  
Mob 098 216 888  
Fax 051 264 884  
E-mail [danijel.juric@comotempera.hr](mailto:danijel.juric@comotempera.hr)

Vedran  
Mob 098 980 2740

**OPĆI UVJETI POSLOVANJA**

Obveza plaćanja nastaje datumom fakture.

Rok plaćanja prema dogovoru.

Jamstvo plaćanja: bianco zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika, u iznosu dogovorenim s našim predstavnikom.

Za podmirenje obveze smatra se dan kada novac stigne na žiro račun prodavatelja.

Ukoliko dođe do promjene tečaja kune veće od 3%, a nakon početka važenja ovog cjenika, zadržavamo pravo promjena cijena.

Ukoliko plaćanje kasni više od 7 dana, zaračunavamo zatezne kamate.

Zatezne kamate i eventualne tečajne razlike, prodavatelj će obračunati knjižnim terećenjem. Obveza plaćanja terećenja nastaje odmah.


U slučaju spora, nadležni sud je Trgovački sud u Rijeci.

Prilikom Vašeg (kupac) prvog naručivanja robe usmeno ili pismeno, smatramo da ste prihvatali naše uvjete koji imaju snagu ugovora.

Sve cijene su VPC izražene u kunama.

Cijene su bez PDV-a.







**NAPOMENA - SVI SPREJEVI SU SUHI NA DODIR NAKON CCA 15 MINUTA, PONOVNO PREMAZIVI NAKON CCA 45 MINUTA, POKRIVAJU CCA 2 M2 TE SVE BOMBOLE SU SADRŽAJA 400 ML.**

## ■ VIŠENAMJENSKI AKRILNI SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Akrilni sprej - razne nijanse	400 ml	6	16,20
Emajl za kuć. aparate bijeli	400 ml	6	16,20
Temelj za željezo sivi	400 ml	6	19,00
Alu felge srebrni	400 ml	6	30,00
Plastik primer bb	400 ml	6	32,50
Špric kit bijeli	400 ml	6	26,00

Brzosušći akrilni emajl sprej za unutarnju i vanjsku uporabu. Prvi sloj se suši za 15 min., a drugi za 45 min. Koristi se za površine od drva, metala, stakla, keramike, betona, za bojanje stolica, okvira za slike, namještaja, ukrasa, radijatora i mnogih drugih predmeta.

U ponudi 2 nova RAL-a 4003 i 4005  
Nijanse akrila - razne (pogledati ton-kartu)



### Temelj za željezo

Namijenjen je zaštiti od korozije i pripremi za bojanje svih metala (čak i legura). Preko njega kao podloge može se nanositi bilo koji tip emajla. Zahvaljujući djelovanju akrilnih smola, ima odlična svojstva prijanjanja.

### Alu felge

Akrilni emajl za profesionalnu uporabu. Otporan na ogrebotine, alkohol i benzin. Odličan za bojanje felgi automobila i motor-kotača. Odlikuje se posebnom mogućnošću samo-obnove (samo-čišćenja).

### Plastik primer prozirni

Nanosi se prije neke druge boje i osigurava savršeno prijanjanje svakog emajl-spreja ili boje na zahtjevne površine, kao što su plastični materijali (ABS, metakrilat, polikarbonat, kruti PVC) i metalne legure, koje se na drugi način ne bi mogle bojati. Idealan je kao zaštita za djelove limarije, branike, plastične djelove automobila, motocikala, makete itd...

### Špric kit

Pokriva manje ogrebotine. Može se nanijeti na sve materijale osim polietilena. Može se koristiti i kao sloj za zatvaranje pora ili kao zaštitni sloj za drvo (ne mora se obrađivati, niti frezirati). Odličan je za karoserije automobila, motora, kamp-prikolica, kamiona, čamaca, kao i za lakovane ili emajlirane površine.



## ■ FLUROSCENTNI SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Fluo sprej - razne nijanse	400 ml	6	25,50

Koriste se za putokaze i dekoracije. Svijetle i privlače pažnju, čak i s vrlo malo svjetlosti. Odlični su za bicikle, motocikle, kacige, izradu modela, natpisa itd. Efekt fluo-spreja više dolazi do izražaja kada se sprej nanosi preko bijele podloge.

Nijanse - razne (pogledati ton-kartu)

## ■ BUCCIATI - TEKSTURNI EFEKT SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Bucciati sprej - razne nijanse	400 ml	6	30,00

Površinama daje hrapav i nereflektirajući izgled. Koristi se za branike, ormare, uredski namještaj, računala, vrata, okvire vrata i prozora, pregradne zidove, panoe, police, kućne ukrase...

Nijanse - razne (pogledati ton-kartu)

## ■ METALIZIRANI SPREJ - PERLATI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Metalik sprej - razne nijanse	400 ml	6	25,00

Obojenim površinama daje biserni sjaj i svjetlosne odraze. Koristi se za automobile, "mountain bikes" bicikle, kacige, maske, nakit, kućne ukrase...

Nijanse - razne (pogledati ton-kartu)

## ■ MICACEI SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Micacei sprej - razne nijanse	400 ml	6	30,00

Daje poseban hrapav EFEKT NA DODIR. Univerzalna uporaba. Efekt kovanog željeza.

Nijanse - razne (pogledati ton-kartu)



## ■ SPECIJALNI EFEKTI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Zlato	400 ml	6	19,00
Zlato ducato	400 ml	6	26,00
Zlato sjaj	400 ml	6	24,50
Srebro	400 ml	6	19,00
Srebro sjaj	400 ml	6	24,50
Bakar	400 ml	6	19,00

**Metallizzati** - Koriste se za vanjske i unutarnje radove. Prianjaju na najrazličitije površine. Odlični su za djelove namještaja, kovano željezo, vase, maske, pehare, medalje, suho cvijeće, kućne i Božićne ukrase...

**Specchianti (srebro i zlato sjaj)** - Odlikuju se izuzetnim sjajem koji ih čini sličnim ogledalu. Mogu se nanijeti na sve materijale osim na polietilen. Odlični su za ukrase, dekoracije na staklu, slikarstvo, obnavljanje kromiranih površina. Pogodni su za unutarnju uporabu.

## ■ TEMPERATURNO OTPORNI SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
T.O. sprej - crni, alu, bijeli	400 ml	6	32,70

Visokokvalitetni sprej omogućava obnavljanje svih površina koje su izložene visokim temperaturama. Otporni su na temperaturne skokove do 350°C. Idealni su za popravke u kući, kao što su bojenje djelova peći, dimnjaka, roštilja, zaštitnih mreža za kamine, auspuha, motora... Za uporabu pri izrazito visokim temperaturama koristite TOCCO ALTE TEMP., koji je postojan čak i do 800°C.

## ■ CINK I INOX SPREJ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Cink	400 ml	6	31,00
Inox	400 ml	6	36,00
Tropical	400 ml	6	36,00

**Cink** - Sprej boje cinka. Dugotrajan, idealan za skele, željezne rešetke, garažna vrata, poklopce šahtova, zavarene spojeve, cijevi, tesarske radove, rezervoare kemijskih postrojenja, stupove dalekovoda...

**Inox** - Nakon nanošenja stvara se antikorozivna obloga velike snage prijanjanja i dugog vijeka trajanja. Izrađen je na bazi akrilnih smola AISI 316 s mikroniziranim čelikom. Visokootporan je na ogrebotine i abraziju. Idealan za sve vrste metala, pa čak i za one s blagim oksidacijama. Može se nanositi i na poroznu plastiku.

**Tropical** - Antikorozivni sprej zlatne boje. Štiti i uljepšava. Odličan za - skele, željezne rešetke, metalne ograde, garažna vrata, poklopce šahtova, zavarene spojeve, cijevi, metale i poroznu plastiku.



## ■ MASKER - SPREJ ZA MRLJE NA ZIDU




Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Masker - bijeli	400 ml	12	31,50

Pokriva mrlje na zidovima pred bojanje. Skraćuje vrijeme pripreme zidova na bojanje i zahvaljujući njemu ne morate bojati više puta ista mesta. Omogućava homogenost i postojanost boje.

Ima izvrsnu snagu pokrivanja, prekriva i najotpornije mrlje poput onih od dima cigareta, čađu, gljivice, vlagu, prljavštinu, masnoću, crnilo, kredu, crte olovaka, markera i sl. Blokira mrlje i ne dopušta da se ponovno pojavljuju. Brzo djeluje, može se prebojati nakon 30 minuta. Nanosi se prije bojanja na unutarnje i vanjske zidove, cement, žbuku, drvo, bojani metal.

Regal sa 528 doze spreja



Regal sa 132 doze spreja

## ■ MONTAŽNO LJEPILO I BRTVILO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
La colla americana	450 gr	15	20,00

Lijepi i snažno spaja sve široko potrošne materijale - drvo, tekstil, kožu, ekspandirani polistiren, gotovo sve plastike, fiberglas, staklo, gumu, žbuku, MDF, metale, linoleum, keramičke pločice, sintetski topli pod, gips i gips karton, brodski pod, parket...

Također savršeno brti u svim situacijama - sanitarije, pločice, pukotine između zidova i prozora, kod kamina, utičnica i sl. Izvrstan za nanošenje kod ogledala (ne oštećuje površinu ogleala, nanosi se samo na porozne površine).





## ■ UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Univerzalni silikon bb	280 ml	30	13,00
Univerzalni silikon u boji	280 ml	30	14,00
Tubica bb	60 ml	24	8,50
Neutralni silikon - bb ili bijeli	280 ml	30	19,00

UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT je jednokomponentni acetonski silikon. Koristi se kao brtvo za sve vrste zapunjavanja. Univerzalan je i primjenjuje se na neporoznim površinama - staklu, keramici, aluminiju, drvu, manjim akvarijima, za vanjske i unutarnje pregrade komora hladnjaka, rashladne vitrine, bojenim metalima i plastičnim materijalima (izuzev PE, PP, PTFE).

Nijanse - bezbojna, siva, smeđa i crna.

## ■ SILIKONSKI KIT OTPORAN NA GLJIVICE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Antimufa silikon - bb ili bijeli	280 ml	30	14,00
Tubica bijela	60 ml	24	8,50
Biancosan - bb ili bijeli	310 ml	24	25,00

ANTIFUNGICIDNI SILIKONSKI KIT (otporan na gljivice) je jednokomponentni acetonski silikon. Otporan je na gljivice, paru, masnoće, jestivo ulje. Koristi se za zapunjavanje svih sanitarnih i kuhinjskih elemenata - kada, tuš-kabina, umivaonika...

**Biancosan** - 10-godišnje jamstvo trajnosti kvalitete. Sadrži antifungicidna sredstva koja mu višestruko povećavaju otpornost na pljesan i gljivice od ostalih sanitarnih silikona. Antifungicidna tehnologija jamči zaštitu od pljesni 10 godina.

Napomena - sve tubice sadrže ključ za istiskivanje.

## ■ AKRILNI KIT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Akrilni kit - bijeli ili sivi	280 ml	30	8,80
Akrilni kit 25 MINUTA bijeli ili sivi	300 ml	24	15,00

AKRILNI KIT je jednokomponentna masa za zapunjavanje, otporna na vremenske utjecaje i premaziva bojama na vodenoj osnovi. Ne sadrži rastvarače. Ne primjenjivati masu kod spojeva koji su u doticaju s vodom.

Kit je osjetljiv na mrazeve i hladnoću. Čuvati ga od smrzavanja. Upotrebljava se za zapunjavanje spojeva između zidova, vrata i prozora, za spojeve između ploča za montažu, gipsanih ploča, kao i za zapunjavanje manjih pukotina i napuknuća u zidu.

**Akrilni kit 25 minuta** – spremjan za daljnji rad već nakon samo cca 25 minuta.



## ■ SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (do 1200 °C)



**POLIBOND**  
silikonski kit za autošajbe, na upit!



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Mastice - bijeli ili crni	420 gr	6	40,00
Tubica - bijela ili crna	50 ml	18	22,00

SILIKONSKI KIT ZA VISOKE TEMPERATURE (do 1200 °C) je jednokomponentna masa za zapunjavanje bazirana na silikatima. UPORABA - za slučajeve u kojima se proizvod može nalaziti u blizini vatre na temperaturama i do 1200°C. Koristi se za zapunjavanje spojeva, pukotina i napuknuća na bojlerima, dimnjacima, kaminima i pećnicama.

## ■ BRODARSKO LJEPILO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Mastro	100 ml	16	34,00

Ljepilo za drvene konstrukcije, koristi se na otvorenim i zatvorenim prostorima, na brodovima i barkama. Svrstan je u klasu D4 otpornosti na vodu. Spoj zaljepljenih dijelova je otporan i čvrst čak i kada je stalno potopljen u morskoj vodi.

## ■ LJEPILO U SPREJU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Ljepilo u spreju	400 ml	12	42,00

Visokokvalitetan proizvod s odličnim svojstvom raspršivanja. Namijenjen je profesionalcima i amaterima. Brzo djeluje i s lakoćom prijanja na razne materijale kao npr. – metal, plastika, drvo, pjena, staklo, papir.....

## ■ VIA-COL SREDSTVO ZA SKIDANJE LJEPILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Via-col	20 ml	12	19,00

VIA-COL je sredstvo za skidanje ljepila s dozatorom specijalno formulirano za brzo i sigurno uklanjanje super ljepila (cijanoakrilata), poliuretanskih, neoprenskih, akrilnih, vinilnih i drugih ljepila sa svih vrsta podloga.



## ■ SUPER LJEPILO SUPERCOLLA

**Top cijena!**



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Supercolla	2 + 2 gr	24	11,00
	3 gr	24	8,00
Super ljepilo za staklo	2 ml	12	20,00

Ekstra-jako univerzalno super ljepilo, trenutno lijepi. Jednostavno za uporabu, prozirno. Jedna kap se steže za samo 5 sekundi. Koristi se za lijepljenje keramike, porculana, metala, čelika, gume, drveta, pluta, papira, kartona, kože i različitih plastičnih materijala. Lako se nanosi, ne ostavlja crte, prianja i na malim površinama i u potpunosti je prozirno te se stoga primjenjuje za predmete svakodnevne uporabe kao što su posuđe, igračke, modeli, bižuterija, sportski predmeti, foto aparati, knjige, naočale, cipele, namještaj i mnogi drugi.

## ■ BRTVILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Termoband sružva 10 mm	4 m	50	6,50
Termoband sružva 15 mm	4 m	50	7,00
Termoband sružva 20 mm	4 m	50	8,00
Termoband guma "E" 9x4 (bijela ili smeđa)	6 m	24	16,00
Termoband guma "P" 9x5,5 (bijela ili smeđa)	6 m	24	17,00
Termoband guma "I" 9x3 (bijela ili smeđa)	6 m	24	13,00
Sicurfix protuklizna traka (19x60 cm)	3 kom	12	19,00

SPRJEČAVA PROPUH, PRAŠINU I BUKU.

NAČIN UPORABE - Nakon temeljitog čišćenja i sušenja površine na koju se nanosi, ukloniti zaštitu sa samoljepivog dijela sružve ili gume, te naljepiti na željeno mjesto. Višak odrezati škarama.

## ■ ODVLAŽIVAČ ZRAKA - STOP VLAZI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Aparat s rezervom	450 gr	12	30,50
Rezerva	450 gr	24	15,00

APSORBER VLAGE regulira ambijentalnu vlagu. Aktivira se kada vlaga prijeđe uobičajene vrijednosti (40-60%). Zahvaljujući primjeni visoko higroskopnih soli, veže višak vlage iz zraka i pretvara ga u vodu, taložeći ga u odgovarajuću posudu. APSORBER VLAGE uklanja sva nepovoljna djelovanja vlage - gljivice, mirise i koroziju. Čuva odjeću, krvna, tkanine, paravane i tapisone te sprječava propadanje namještaja, knjiga, kućnih ukrasa, električnih i elektronskih uređaja. U ponudi su dopuna apsorbera vlage bez mirisa ili u 6 mirisnih varijanti (na upit) - lavanda, vanilija, jabuka, bor, miris voća i miris poljskog cvijeća.



## ■ ANTICONDENSA



**Odličan proizvod!**

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Anticondensa	4 L	4	200,00

Unutarnja antikondenzirajuća boja. Koristi se za prevenciju vlage na zidovima, te pojavu stvaranja gljivica. Bijele je boje s mogućnošću pigmentiranja. Nanosi se valjkom ili kistom. Zahvaljujući mikrogranulama koje sadrži stvara topli premaz na površinama te tako dodatno sprječava taloženje vlažnog zraka i pojavu gljivica. Boja je pogodna za kupaonice, praonice, te ostale prostore koji su zbog velike vlage ili položaja prema sjeveru izloženi jačim termičkim promjenama.

- Potrošnja      1 L/2-2,5 m<sup>2</sup> u tankom filmu  
                      1 L/1,2-1,8 m<sup>2</sup> u debelom filmu

## ■ VEZIVNO SREDSTVO ZA KOROZIJU



**Odličan proizvod!**

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Convertitore di ruginne	250 ml	24	32,00

Proizvod koji prodire u koroziju (ruzinu) i pretvara je u smjesu koja se veže za željezo. Može se koristiti za bilo koju vrstu korozije. Koristi se na metalnim dijelovima u graditeljstvu, poljoprivredi, održavanju.....

## ■ ODSTRANJIVAČ OČVRSNULOG SILIKONA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Via-sil	50 gr	16	22,00

VIA SIL INDURITO je prvi proizvod koji učinkovito uklanja sve tragove otvrdnulog silikona, bez ostavljanja tragova i ureza na površinama ispod.

Skida silikon sa stakla, keramike, čelika, metakrilata i negativno oksidiranog aluminija. Na drugim materijalima i bojanim površinama savjetuje se testiranje na malom dijelu površine.

Proizvod se koristi samo na očvrsnulom suhom silikonu s lamicom. Protresti i nanijeti obilno proizvod debljine 2 mm na silikon. Nakon 2-3 sata odstraniti silikon s lopaticom te očistiti krpom natopljenom u razrjeđivač. Ponoviti ako je potrebno.



## ■ ELIMINATOR PLIJEŠNI

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Antimuffa</b>	250 ml	12	25,00

ANTI MUFFA sprječava stvaranje gljivica, algi i mahovina na zidovima kupaonica, soba, kuhinja, sauna, podruma, garaža i svih prostorija s povećanom vlagom u zraku ili ustajalim zrakom i slabim provjetravanjem, koje pogoduje stvaranju gljivica. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Bez štetnih mirisa.

**Top cijena!**

**Odličan proizvod!**





## ■ TEMELJNA I ZAVRŠNA BOJA U GELU - FERNOVUS

**Top cijena!**

**Odličan proizvod!**



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Fernovus gel brilljant	750 ml	6	75,00
Fernovus gel micaceo	750 ml	6	82,50

Koristi se za nanošenje direktno na korodirane (ruzinave) površine bez potrebe za brušenjem, dekorozinom (pretvarač korozije) i nanošenjem osnovne boje za metal. Jednostavan je u primjeni. Ujedno je i temelj i završni premaz (2 u 1). Primjenjuje se na unutarnjim ili vanjskim površinama te pri uporabi ne kaplje, jer se radi o gelu. Pokriva 12 kvadratnih metara. Nanosi se na neobrađen, čak i korodiran metal, cement ili drvo. Ne sadrži ni krom ni olovo.



Nijanse brilljant gela (pogledati ton kartu) 750 ml / 6 kom –  
Ledeno bijela  
Siva perla  
Zelena trava (prato)  
Tamno smeđa  
Smeđa  
Crvena cigla  
Crna

Snježno bijela, siva, tamno zelena, zelena, slonova kost, oker, noćno plava – na upit po istoj cijeni.  
Svjetlo crvena, žuta, plava – na upit, s tim da su samo ove 3 nijanse 30% skuplje.

Nijanse micacei (efekt kovanog željeza) gela (pogledati ton kartu) 750 ml / 6 kom –  
Zelena «Tirol»  
Plava «Calamino»  
Smeđa  
Siva  
Crna  
Brončana  
Zelena krom, plava tuareg, crvena korajl – na upit po istoj cijeni.

Ostali program Fernovus lakova – za radijatore, metalik, hammer, T.O. lakovi, polusajjni gel lakovi, možete naručiti na upit (pogledati ton kartu Fernovus).  
Također su na upit u nekoliko tonova dostupni gelovi za drvo iz programa Gellegno.



## ■ **SMALTO BIANCO - korektor za emajlirane površine**



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Smalto bianco</b>	45 gr	16	20,00

SMALTO BIANCO je emajl-lak koji se koristi za popravke emajliranih i porculanskih površina. Koristi se i za popravke oljuštenih površina, ogrebotina i pukotina na bjeloj tehniči, umivaonicima, kadama i kamp-prikolicama. SMALTO BIANCO se brzo suši i vremenom ne žuti. Otporan je na vrelu vodu, izbjeljivače, deterdžente i podnosi temperature od preko 100°C.

## ■ **SBIANCA FUGHE - sredstvo za izbjeljivanje fuga**



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Sbianca fughe</b>	125 ml	16	25,00

SBIANCA FUGHE je sredstvo za uklanjanje sivila koje se s vremenom stvara između pločica. Otporno je na gljivice, može se prati i dugotrajno je.

Lako se nanosi, zahvaljujući spužvastom tamponu s ventilom koji omogućava veliki mlaz i regulaciju nanošenja količine proizvoda. Samim time jamči odličan estetski izgled fuga.

## ■ **SALVA FUGHE - sredstvo za zaštitu fuga**



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Salva fughe</b>	125 ml	16	27,00

SALVA FUGHE je impregnacijski proizvod, prozirne boje namijenjen za zaštitu fuga između keramičkih pločica u kupaonicama, tuš kabinama i kuhinjama. Proizvod prodire duboko u fuge i čini ih nepropusnim za vodu i nečistoće, štiti ih od djelovanja vlage i učvršćuje njihovu površinu. Nije prikladan za prirodni kamen i pečenu glinu. Lako se nanosi zahvaljujući spužvastom tamponu s ventilom. Prije nanošenja očistiti i odmastići podlogu. U slučaju mrlja od gljivica drvenu površinu tretirati s adekvatnim sredstvom. Protести prije uporabe.

## ■ **SANITARNA TRAKA**



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Za umivaonik</b>	19 mm x 182 cm	12	27,00
<b>Za kade</b>	19 mm x 335 cm	12	36,00

SANITARNA TRAKA je plastična samoljepljiva bijela traka, koja savršeno zapunjava prostor između zida i sudopera ili umivaonika. Lako se nanosi, čak i na stare spojeve. Obavezno poslije nanošenja proći cijelu traku fenom i još jednom je pritisnuti i učvrstiti na kadu ili pločice. Čisti se jednostavno pomoću vlažne krpe i ne napadaju je gljivice. Ne puca i ne gubi boju.



## RECUPERA E RINNOVA EMAJL ZA KADE



**Odličan proizvod!**

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Emajl za kade	375 ml	4	146,00

### DVOKOMPONENTNI SET ZA REPARIRANJE I OBNAVLJANJE EMAJLA NA KERAMIČKIM PODLOGAMA – BIJELE BOJE

Dvokomponentni epoksidni emajl lak brze i lake primjene. Daje novi sjaj stariim i oštećenim površinama kao što su kade, tuš-kabine, umivaonici, tuševi, sanitarni elementi, pločice, podovi i emajlirane površine na štednjacima i hladnjacima. Površine tretirane ovim proizvodom mogu se normalno čistiti deterdžentima osim onih nagrizajućih koji mogu oštetići sjaj nanošenog sloja.

## PROGRAM ZA DEKORACIJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Šablone - razne	12 x 36 cm	6	22,00
Šablone - razne	21 x 30 cm	6	22,00

Na upit -

Boje – perive, satinastog sjaja, specijalno pripremljene za dekorativne šablone.

Nijanse boja – bijela, crna, žuta, oker, smeđa, oksidno crvena, crvena, plava, zelena i tamno plava.

Sadržaj – 50ml / 12 kom

Kist za šablone

## ZAŠTITNA SREDSTVA - PODMAZIVAČI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Laser	400 ml	24	20,00
Silicone lubrificante	200 ml	6	18,00
Grasso lubrificante	300 ml	12	22,00
Silicone impermeabilizzante	400 ml	12	58,00

**Laser** – Višenamjenski proizvod – podmazuje, štiti, antioksidans. Vodonepropusan i štiti od korozije. Idealan za održavanje strojnih dijelova.

**Silicone lubrificante** – silikonski podmazivač, univerzalna primjena.

**Grasso lubrificante** – mast za podmazivanje u spreju, univerzalna primjena.

**Silicone impermeabilizzante** – nepromočivo sredstvo za zaštitu tendi, šatora, cerada na kamionima i sl.

**Ostali podmazivači na upit – zatraži saratoga cd s kompletnim katalogom.**



# Trake

COMO TEMPERA



## ■ MSK 6142 KREP TRAKA STANDARD 60°C hot melt

**MSK 6142**



**Top cijena!**

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
<b>MSK 6142</b>	19 x 50	48	2,90
	25 x 50	36	3,80
	38 x 50	24	5,70
	48 x 50	24	7,00

Debljina trake - 108 µ


Vrsta i količina ljepljiva - 7,5 mg/cm<sup>2</sup>, hot melt  
Temperatura izdržljivost - 50°C / 30 min.

Krep traka na bazi neagresivnog ljepljiva, te se koristi kod hobi uporabe – drži na zidu do 48 h – također dobre kvalitete kod ljepljenja na starim, lošim zidovima, jer nije agresivna, te kod uporabe svih perivih boja – nije pogodna za ljepljenje na lajsnama, pločicama i sl. - primjerena za sve vrste disperzivnih boja.



## ■ MSK 6143 KREP TRAKA 60°C solvent

**MSK 6143**



**Top cijena!**

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
MSK 6143	19 x 50	48	4,70
	25 x 50	36	6,00
	30 x 50	32	7,30
	38 x 50	24	8,90
	50 x 50	24	11,25

**Najprodavanija zidna traka u Europi**



Debljina trake - 120 µ

Vrsta i količina ljepila - 4,25 mg/cm<sup>2</sup>, solvent  
Temperaturna izdržljivost - 60°C / 30 min.

Svaka traka posebno pakirana u kolor foliji – traka se ne suši i eksluzivno je pakirana.

Profi krep traka namijenjena u širokoj potrošnji – koristi se u 90% slučajeva – odlično lijepi na svim zidovima, lajsnama, pločicama, alu, PVC stolariji i sl. – ne ostavlja tragove nakon odlijepljivanja – lako i bez tragova odstranjuva s površina do 7 dana - primjerena za sve vrste disperzivnih boja.

Važno - trake s više ljepila mogu oštetiti zidnu površinu (takve trake obavezno odmah po završetku rada skinuti s površine), dok MSK 6143 bez problema skidate nakon 7 dana.





# Trake

COMO TEMPERA

## ■ MSK 6260 KREP TRAKA 80°C solvent

**MSK 6260**

*Top cijena!*



Debljina trake - 125 μ  
Vrsta i količina ljeplja - 4,8 mg/cm<sup>2</sup>, solvent  
Temperaturna izdržljivost - 80°C / 30 min

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
<b>MSK 80</b>	15 x 50	120	4,20
	19 x 50	48	4,80
	25 x 50	36	6,15
	30 x 50	32	7,50
	38 x 50	24	9,20
	50 x 50	24	11,60
	75 x 50	16	17,75

Building krep traka pojačana. Koristi se za zaštitu zidova, željeznih ograda, žbuka (pripaziti na brzo skidanje s obzirom da nema UV zaštitu), u auto industriji ...

## ■ MSK 80 KREP TRAKA 110°C solvent

**MSK 80**

*Exelent kvaliteta!*



Debljina trake - 125 μ  
Vrsta i količina ljeplja - 5,5 mg/cm<sup>2</sup>, solvent  
Temperaturna izdržljivost - 110°C / 30 min

Fantastična auto krep traka s odličnom temperaturnom otpornosti od srednjih prema visokim temperaturama – otporna 30 min na temperaturi 110°C – ne ostavlja tragove nakon odstranjivanja.

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
<b>MSK 80</b>	19 x 50	48	5,40
	25 x 50	36	7,25
	50 x 50	24	13,20



## ■ PROFIL 770 OBOSTRANA TRAKA ZA LAJSNE NA AUTIMA

**PROFIL 770**



Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
Profil 770	6 x 10	16/2 kom	13,75
	9 x 10	18	16,90
	12 x 10	18	21,25
	19 x 10	12	28,75

## ■ OBOSTRANA TRAKA ZA OGLEDALA

**REF 771**



Izdržljivost (nosivost) trake - 1 kg / 3 cm

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
REF 771	19 x 1,5	18	8,75
	19 x 5	34	18,75



## ■ SELOTEJP

**ECOPHAN**



Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC
Ecophan	15 x 33	10	2,00
	19 x 33	8	2,65





# Trake

COMO TEMPERA

## ■ MSK LOW - TACK KREP TRAKA ZA OSJETLJIVE POVRŠINE solvent

**LOW TACK**



Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
Low tack	19 x 25	48	8,15
	25 x 25	36	10,65

Koriste se za zaštitu najosjetljivijih površina kao što su slike, tapete i slično - sadrže samo 1,25 mg/cm<sup>2</sup> solvent ljeplja - s lakoćom se trgaju rukom.

## ■ PVC TRAKE - žuta i narančasta

**PVC TRAKE**



Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
PVC žuta	50 x 33	36	16,25
PVC narančasta	50 x 33	36	16,25

Koriste se za zaštitu osjetljivih površina pri žbukanju, gletanju i ostalim zavšnim radovima – otporne na UV zrake i vremenske utjecaje do 6 tjedana – žuta se koristi za hrapave a narančasta za glatke površine - s lakoćom se trgaju rukom.

## ■ MSK HK KREP TRAKA 60°C elastik hot melt

**MSK HK**



Debljina trake - 280 µ  
Vrsta i količina ljeplja  
- 5 mg/cm<sup>2</sup>, hot melt  
Temperaturna izdržljivost - 50°C / 30 min.

Profi krep traka namijenjena za ljepljenje u krug – omogućuje savršenu izradu obojenih rubova – izvrsno se lijepli ako je prilikom ljepljenja rastegnute - vrlo elastična – rastezljiva do cca 180° - lako i bez tragova odstranjuva s površina do 7 dana - primjerena za sve vrste disperzivnih boja.





## ■ MSK 6085 PLAVA UV TRAKA

**MSK 6085**



Debljina trake - 140 µ

Vrsta i količina ljepljiva - 5,0 mg/cm<sup>2</sup>, solvent

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
<b>MSK 6085</b>	25 X 50	36	18,75
	38 X 50	24	28,15



Plava UV krep traka otporna na vlagu i UV zrake do 7 dana – vodootporna – otporna na boje i lakove  
- koristi se za unutra i van – izuzetno pogodna za zaštitu prozora, vrata i sl. – lijepi se na drvo, metal,  
umjetne mase i sl.

## ■ 715 TRAKA ZA POPRAVAK ZIDNIH PUKOTINA

**715**



Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
<b>715</b>	50 x 10	36	16,25



Koristi se za popravak zidnih pukotina prije gletanja i bojanja zidova – zatvara i bandažira pukotine i utore – samoljepljiva (morate razdvojiti ljepljivi od nosivog dijela trake) – minimalna izbočenost – bez nanošenja kita za zapunjavanje (eventualno po potrebi) - traku dobro utisnuti rukom ili glaćilicom na zidnu površinu




## KREP TRAKA S FOLIJOM 80°C solvent

715



Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
Krep s folijom	550 x 33	48	16,90
	1100 x 33	24	26,90
	1800 x 25	24	36,25

Univerzalna profi krep traka s folijom 80°C – koristi se kao zaštita na svim unutarnjim površinama a također i u auto industriji – folija idealno prianja na površinu - ne ostavlja tragove nakon odstranjivanja





## ■ AMERIKAN TRAKA TPL 201

**TPL 201**

**Top cijena!**



Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
<b>TPL 201 srebrna</b>	50 x 10	36	11,25
	50 x 25	24	17,00
	50 x 50	24	29,50
<b>TPL 201 crna</b>	50 x 10	36	12,50
	50 x 25	24	18,00
	50 x 50	24	31,00
<b>Komplet 3 kom</b> (bijela, srebrna, crna)	50 x 5	16	16,25



Koristi se za popravak svih vrsta cijevi, cerada, zamjene auto stakala i sl. – otporna na sve vremenske utjecaje i temperature do 90°C – dodatno je pojačana plastificiranim pletivom - upotrebljava unutra i van – osim za popravke, služi i za učvršćivanje, brtljenje, ojačavanje, označavanje i sl. – s lakoćom se trga rukom.



# Trake

COMO TEMPERA

## ■ PPDA 721 OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA NA FOLIJI

**PPDA 721**



**Top cijena!**

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
PPDA 721	50 x 5	36	7,00
	50 x 25	36	21,25



Koristi se za obostrano ljepljenje raznih materijala kod hobija i dekoracija – za trajno ljepljenje - s lakoćom se trga rukom.

## ■ GDA 730 OBOSTRANO LJEPLJIVA TRAKA NA TEKSTILU

**GDA 730**



**Top cijena!**

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
GDA 730	50 x 5	36	9,50
	50 x 25	36	28,75



Koristi se za obostrano ljepljenje svih vrsta materijala – posebno pogodna za ljepljenje tepiha – profi kvaliteta – primjerena za sve vrste vlažnih prostora i podnog grijanja – iznimno snažno ljepljiva – s lakoćom se trga rukom.



## ■ ELEKTRIČARSKA TRAKA

### ISO TRAKA



Dostupne u crnoj, bijeloj, sivoj i crvenoj boji, debljine 120 my – za izolaciju i popravke na električnim vodovima – teško zapaljiva – pouzdano štiti od probroja napona do 6.500 V – mehanički štiti kabelske ovojnice od oštećenja.

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
Izolir traka	15 X 10	90	2,65
	19 x 25	40	8,15
	25 X 25	30	10,65
komplet 2 kom	15 X 10	24	6,65



## ■ 901 AC ALU TRAKA

### 901 AC



**Top cijena!**

Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
901 AC	50 x 50	24	35,00



Originalna alu traka – koristi se za izoliranje raznih cjevi kod npr klima i sl. uređaja – otporna na temperature od -40°C do +140°C – postojana u uljima, vodi i mazivima – otporna na starenje – elastična i prianjujuća – jednako je upotrebljiva kod brtljenja krovova i žlijebova, metalnih površina, auto karoserije i sl. Važno - na tržištu se pojavljuju tzv. "metalne trake", koje su na izgled identične, ali nemaju nikakvu temperaturnu otpornost. Zapravo, to su Havana trake pobojane u alu boju.



## HAVANA TRAKA

**PP**


Šifra	dimenzija/mm x m	kom/karton	VPC/kn
PP31 hot melt 28my smeđa	50 x 66	36	5,40
	50 x 132	36	10,20
PP30 solvent 28my smeđa	48 x 66	36	5,90
	50 x 66 bb	36	5,90
	50 x 66 bijela	36	5,90

Koriste se za pakiranje svih vrsta paketa – dobro ljepljive – iznimno izdržive – lijepe na valovit ili ravan karton - u ponudi na upit i sve vrste jumbo rola, te ojačanih rola za pakiranje – dostupne kao smeđe (havane) i prozirne – solvent je kvalitetnija, jača traka, a hot melt standardne kvalitete (koristi se u 90° slučajeva).

### Na upit - sve vrste jumbo rola



Na upit - Eco pakirna traka, dimenzija 38 x 50 i 50 x 50. Koriste se za pakiranje raznih paketa - 100% reciklirana traka - također se može koristiti i za zaštitu zidova kao krep traka, te u auto industriji.

Na upit - Acryl traka s vlastitim logom. Minimalna količina narudžbe 900 kom. Dimenzijs - 50 x 66. Priprema (kliše) po boji 70 EUR. Cijena VPC 12,50 kn/kom.

### Regaliza kompletan program traka

U ponudi mogućnost dobivanja eksluzivnih regala u besplatni trajni najam. Punjenje - po dogовору с distributerом.





## ■ EKONOMIK COMO

Univerzalna uporaba - plastična zapunjena drška. Kvaliteta kao i 314 GR s nešto kraćom dlakom te je i cijena cca 10% niža.



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Ekonomik como 40	40	12	3,65
Ekonomik como 50	50	12	4,20
Ekonomik como 60	60	12	5,60
Ekonomik como 70	70	12	6,45

## ■ EKONOMIK

Univerzalna uporaba - plastična zapunjena drška.

### 314 GR original



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Ekonomik 20	20	12	2,75
Ekonomik 30	30	12	3,15
Ekonomik 40	40	12	4,00
Ekonomik 50	50	12	4,70
Ekonomik 60	60	12	6,20
Ekonomik 70	70	12	7,20
Ekonomik 80	80	12	8,50
Ekonomik 90	90	12	10,20
Ekonomik 100	100	12	11,25

## ■ EKONOMIK ENGLAND

Univerzalna uporaba - plastična zapunjena drška.

Najkvalitetniji kist iz serije Ekonomik.



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Ekonomik England 20	20	12	4,45
Ekonomik England 30	30	12	5,10
Ekonomik England 40	40	12	7,00
Ekonomik England 50	50	12	8,00
Ekonomik England 60	60	12	9,50
Ekonomik England 70	70	12	13,20



## ■ KAISER PROFI

Univerzalna uporaba - plastična drška



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Kaiser profi 1,5"	40	12	8,20
Kaiser profi 2"	50	12	11,00
Kaiser profi 2,5"	60	12	17,50
Kaiser profi 3	75	12	24,50

## ■ AMERIKAN PROFI

Univerzalna uporaba - plastična drška.

**1075 Extra original.**



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Amerikan profi 1"	25	12	5,25
Amerikan profi 1,5"	40	12	8,20
Amerikan profi 2"	50	12	11,20
Amerikan profi 2,5"	60	12	16,20
Amerikan profi 3"	75	12	22,50
Amerikan profi 4"	100	12	30,00

**Top cijena!**

## ■ OVAL PROFI

Univerzalna uporaba - plastična drška.



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Oval profi 30	30	12	6,30
Oval profi 40	40	12	8,40
Oval profi 50	50	12	11,80
Oval profi 60	60	12	16,70



## ■ LAZUR OREAL PROFI

Za lazure - plastična drška



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Lazur oreal profi 1"	25	12	8,00
Lazur oreal profi 1,5"	40	12	10,70
Lazur oreal profi 2"	50	12	13,20
Lazur oreal profi 2,5"	60	12	16,80
Lazur oreal profi 3"	75	12	21,70

## ■ RADIJATOR EKONOMIK

Univerzalna uporaba - drvena drška



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Radijator ekonomik 20	20	12	5,90
Radijator ekonomik 30	30	12	6,90
Radijator ekonomik 40	40	12	8,25
Radijator ekonomik 50	50	12	9,45
Radijator ekonomik 60	60	12	11,70
Radijator ekonomik 70	70	12	16,75

## ■ RADIJATOR PROFI

Univerzalna uporaba - drvena drška



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Radijator profi 2"	50	12	33,75
Radijator profi 3"	75	12	58,75



## ■ PROFI KIST

najkvalitetniji kist na tržištu, iznimne kvalitete – posebno oblikovana drvena drška, plastična ferula i najkvalitetnija lagano mješana dlaka



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton	VPC/kn
Profi kist 30	30	12	18,75
Profi kist 40	40	12	22,50
Profi kist 50	50	12	26,25
Profi kist 60	60	12	32,50
Profi kist 75	75	12	40,00



Standardni kist

Profi kist

## ■ ČETKA

Profi kvaliteta - na upit



Šifra	dimenzija/mm	kom/karton
Četka 70 x 30	70	12
Četka 100 x 30	100	12
Četka 120 x 30	120	12
Četka 140 x 40	140	12

**Regaliza kompletan program kisteva!**

U ponudi mogućnost dobivanja eksluzivnih regala u besplatni trajni najam.  
Punjjenje - po dogовору с distributerom.





# Valjci

Izbor valjaka ovisi o tri faktora – boji, vrsti i veličini površine. Kako bi vam olakšali pravilan izbor materijala, navesti ćemo bitne karakteristike istih.

## Dužina niti –

### **Valjci s dugom niti (18/22 mm)**

Ova vrsta valjaka ima odličnu sposobnost upijanja a prikladni su za žbuke i beton na vanjskim neravnim i grubim površinama. Proizvedeni su od materijala različite kvalitete i sastava – poliamid, akril, prirodna vuna i poliester.

### **Valjci s kratkom niti (8/10 mm)**

Ova vrsta valjaka ima manju sposobnost upijanja a prikladni su za guste boje poput smola, latex boja ali i za boje ubičajene gustoće. Uvijek se upotrebljavaju na ravnim i glatkim površinama. Mogu biti izrađeni od poliamida, mikrofibre, poliestera, mohera ili velura.

Valjci s dodatnom spužvom ispod tkanine se u pravilu koriste za fasadne i sve neravne površine, dok oni bez dodatka spužve za ravne površine.

## Sastav tkanine –

### **Poliester (vestan)**

Izuzetno otporan na habanje i otapala. Ima malu sposobnost upijanja. Prikladan za vrlo guste boje poput smola i katrana. Upravo stoga, ova vrsta valjaka se koristi jednokratno.

### **Poliakril**

Ima dobru sposobnost upijanja. Mekana vlakna čine ovaj valjak prikladnim za sve vrste lakiranja s perivim, akrilnim, vinilnim i lak bojama. Omogućuje dobru i ujednačenu pokrivnost. Nije prikladan za grube površine i guste boje koje mogu oštetiti valjak.

### **Poliamid, najlon**

Raspoloživi u različitim dužinama niti. Izuzetno otporni i prikladni kako za neravne tako i za ravne i glatke površine. Tkanine od najlona s kratkim nitima su prikladne za guste boje poput impregnacija i kvarcnih boja. Podstavljenе tkanine primjenjuju se za grube i neravne površine.

### **Poliester, mikrofibra**

Tkanina je napravljena iz kontinuiranih niti čime se postiže ravnomjerni premaz na površini. Zahvaljujući izvanrednoj sposobnosti upijanja u mogućnosti je upiti čak 6 puta više boje od svog volumena. Prikladna je za izrazito rijetke boje ( gustoće poput vode ). Specijalna struktura tkanine omogućava da boja ne kapa te je stoga prikladna za bojanje stropova. Također je prikladna i za lakiranje. Tkanina se ne strvrdnjava te ju je jednostavno očistiti.

### **Prirodna vuna**

Ima odličnu sposobnost upijanja te dobru otpornost na habanje. Prikladna je za velike i ravne površine. Otporna na otapala ali ne i na kiseline. Zahtjeva pomno čišćenje nakon uporabe.

### **Moher, velur**

Valjci s kratkom dlakom od mohera ili velura imaju dobru sposobnost upijanja. Prikladni su za lakiranje na glatkim, metalnim površinama. Otporni su na otapala ali ne i na kiseline. Zahtjevaju pomno čišćenje nakon uporabe.



## ■ POLIAKRIL

Univerzalni



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
Poliakril 5	5	10	1,25
Poliakril 10	10	10	1,50
Poliakril 15	15	10	3,20
Poliakril 10 x 30 cm	10	10	4,10
Poliakril 15 x 30 cm	15	10	5,40

## ■ POLIAMID

Nitro + univerzalni



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
Poliamid 10	10	10	3,88
Poliamid 10 x 30 cm	10	10	6,70
Poliamid 15 x 30 cm	15	10	8,80

## ■ MIKROFIBRA

Za drvo + univerzalni



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
Mikrofibra 10	10	10	3,10



## ■ VELUR

Za parkete + univerzalni



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
<b>Velur 5</b>	5	10	1,50
<b>Velur 10</b>	10	10	1,90
<b>Velur 10 x 30</b>	10	10	6,10

## ■ MIKRO VLAKNA

Za lakove na vodenoj bazi



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
<b>Mikro vlakna 5</b>	5	10	4,15
<b>Mikro vlakna 10</b>	10	10	6,20

## ■ SPUŽVA

Za lakove na bazi umjetnih smola



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
<b>Spužva 5</b>	5	10	1,60
<b>Spužva 10</b>	10	10	2,30
<b>Spužva (zaobljena) 10</b>	10	10	2,90



## ■ POLIAKRIL


Za ravne površine - bez spužve.  
Čisti poliakril.



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
<b>Poliakril zeleni 25 x 48 Ø 8</b>	25	10	15,10

## ■ POLIAKRIL 6 boja

Za lagano neravne i sve glatke  
površine - standardna debљina valjka  
Za vrlo velike i jako strukturirane  
površine - Jumbo valjak



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
<b>Poliakril 6 boja 18 x 55 Ø 8</b>	18	10	15,75
<b>Poliakril 6 boja 25 x 55 Ø 8</b>	25	10	20,00
<b>Poliakril Jumbo 25 x 78 Ø 8</b>	25	10	27,50

## ■ KOMPLET VELUR

Za parkete + univerzalni



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
<b>Komplet velur 15 x 43 Ø 6</b>	15	25	13,80
<b>Komplet velur 18 x 43 Ø 6</b>	18	25	15,20
<b>Komplet velur 25 x 43 Ø 6</b>	25	25	19,20



## ■ POLIAMID LATEX

Za latex, fest boje,  
industrijske podove 2K,  
disperzije i fasadne boje

Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
Poliamid latex 18 x 48 Ø 8	18	10	18,80
Poliamid latex 25 x 48 Ø 8	25	10	21,30



## ■ POLIAMID EKSTRA

Za lagano neravne i  
velike glatke površine

Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
Poliamid ekstra 25 x 55 Ø 8	25	10	38,80



## ■ POLIAMID SPECIJAL

Univerzalni za zidne boje, trenutno  
apsolutno br. 1 valjak na tržištu.

Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
- bez spužve 25 x 60 Ø 8	25	10	63,20
- sa spužvom 25 x 69 Ø 8	25	10	63,20





## ■ ROLL ROCKET

Valjak 23 cm sa spremnikom boje 0,9 l



Šifra	kom/karton	VPC/kn
<b>Roll Rocket</b>	12	135,00




## ■ METALNI TELESKOP ŠTAP



Šifra	kom/karton	VPC/kn
<b>Metalni teleskopski štap 2 m</b>	20	16,25
<b>Metalni teleskopski štap 3 m</b>	10	24,40

## ■ DRŠKE VALJAKA



Šifra	kom/karton	VPC/kn
<b>Drška valjka 5 cm Ø 6</b>	20	2,25
<b>Drška valjka 10 cm Ø 6</b>	20	3,00
<b>Drška valjka 18 cm Ø 8</b>	20	5,00
<b>Drška valjka 25 cm Ø 8</b>	20	5,90



## ■ PLASTIČNE KADICE




Šifra	kom/karton	VPC/kn
Plastična kadica mala 15 x 29 cm	100	2,40
Plastična kadica srednja 22 x 28 cm	75	3,60
Plastična kadica velika 24 x 32 cm	50	7,80

## ■ PLASTIČNE KANTE



Šifra	kom/karton	VPC/kn
Plastična kanta 8 l	40	9,50
Plastična kanta 12 l	20	17,40

## ■ MREŽICE ZA VALJAK



Šifra	dimenzija/cm	kom/karton	VPC/kn
Plastična mrežica mala	25 x 26	100	2,00
Plastična mrežica velika	27 x 29	100	2,50
Pocinčana mrežica	26 x 30	10	8,40



# Folijs

**COMO TEMPERA**

## ■ FOLIJE ZA ZAŠTITU NAMJEŠTAJA I GRAĐEVINSKE



Šifra	dimenzija/m x m	kom/karton	VPC/kn
Folija 20 m2, 7 my	4 x 5	40	3,50
Folija 20 m2, 7 my pojačana	4 x 5	40	3,75
Folija 50 m2, 7 my	4 x 12,5	20	9,15
Folija 50 m2, 7 my pojačana	4 x 12,5	20	9,50
Folija 100 m2, 7 my	2 x 50	24	19,40
Folija 20 m2, 12 my	4 x 5	20	7,50
Folija 20 m2, 20 my	4 x 5	20	13,75
Folija 20 m2, 30 my	4 x 5	10	18,75
Folija 50 m2, 30 my	4 x 12,5	5	40,00
Folija 20 m2, 40 my	4 x 5	10	22,50
Folija 20 m2, 90 my	4 x 5	5	42,50



## ■ STRETCH FOLIJA




Šifra	dimenzija/kg	kom/karton	VPC/kn
Stretch folija	5	rinfusa	75,00

## ■ CHROMODENI

U ponudi i Chromodeni po tvorničkoj cijeni umanjenoj za dogovoreni rabat.





## ■ AKRILNA IMPREGNACIJA P 800



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Akrilna impregnacija P 800	1 L	6	31,00
	5 L	96	127,50
	30 L	16	542,00

Bezbojni, akrilni sigurnosni premaz s vrlo dobrom prodornošću za povezivanje podloga (temelja) od pijeska ili vapnenca. Namijenjen za unutarnju ili vanjsku uporabu, bez mirisa. Pogodan za sve gipsane površine, gotove žbuke i vlaknasti cement. Razrijedjuje se s vodom. Idealni omjer razrijedjivanja je 1:1 za van, a za unutra 1:3.

- Potrošnja - cca 125-200 ml/m<sup>2</sup>
- Nijansa - transparentna

## ■ UNUTARNJA BOJA P 107



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
P 107	12,5 L	32	194,50

Visoko pokrivna boja, periva i bez mirisa. Štetne tvari su svedene na minimum. Pogodna za isplative zidne i stropne premaze te za nanošenje špricom. U 90% slučajeva dovoljan je jedan premaz. Tvrdimo najisplativija boja na tržištu. Razrijedjuje se s vodom. Idealni omjer razrijedjivanja na novim zidnim površinama, prva ruka 10%, a druga 5% vode. Ukoliko se renovira stari premaz a nije pretjerano "prijav" dovoljan je samo jedan nerazrijeden dobro promiješan premaz. Naročito je pogodna za gipsane ploče gdje već u 1 premazu pokriva gotovo 100%. Sve gore navedeno vrijedi i za ostale Meffertove disperzije.

- Potrošnja - cca 140-155 ml/m<sup>2</sup>
- Otpornost na pranje - klasa 3
- Nijansa - bijela mat
- Pokrinvost - klasa 2

**Odličan proizvod!!**

## ■ LATEX MAT D 422



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Latex mat	2,5 L	88	67,00
	5 L	64	125,00
	10 L	40	230,00

Visoko pokrivna unutarna disperzivna boja. Otporna na pranje i habanje. Naročito pogodna za sve zidne površine kao i za staklene dekorativne tkanine i tapete, a također i za stare disperzivne premaze. Može se nanositi i na drvene podlove u unutarnjim prostorijama koje je obvezno prethodno premazati Haftgrundom. Posebno je pogodna za prostorije u kojima boravi veći broj ljudi kao i za prostorije koje iziskuju visoke higijenske standarde. Oslobođena je svih štetnih tvari i razrijeduje se s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m<sup>2</sup>/l
- Otpornost na pranje - klasa 2
- Nijansa - bijela mat
- Pokrinvost - klasa 1

## ■ LATEX POLUMAT D 424



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Latex polumat	2,5 L	88	99,00
	5 L	64	183,00
	10 L	40	342,00

Dobro pokrivna unutarna disperzivna boja. Otporna na pranje i habanje. Naročito pogodna za sve zidne površine kao i za staklene dekorativne tkanine i tapete, a također i za stare disperzivne premaze. Može se nanositi i na drvene podlove u unutarnjim prostorijama koje je obvezno prethodno premazati Haftgrundom. Posebno je pogodna za prostorije u kojima boravi veći broj ljudi kao i za prostorije koje iziskuju visoke higijenske standarde. Oslobođena je svih štetnih tvari i razrijeduje se s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m<sup>2</sup>/l
- Otpornost na pranje - klasa 1
- Nijansa - bijela polumat
- Pokrinvost - klasa 2



## ■ LATEX SJAJ D 426



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Latex sjaj</b>			
	2,5 L	88	142,50
	5 L	64	270,00
	10 L	40	523,00

Dobro pokrivačna unutarnja disperzivna boja. Otporna na pranje i habanje. Naročito pogodna za sve zidne površine kao i za staklene dekorativne tkanine i tapete, a također i za stare disperzivne premaze. Može se nanositi i na drvene podloge u unutarnjim prostorijama koje je obvezno prethodno premazati Haftgrundom. Posebno je pogodna za prostorije u kojima boravi veći broj ljudi kao i za prostorije koje iziskuju visoke higijenske standarde. Oslobođena je svih štetnih tvari i razrijeđuje se s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m<sup>2</sup>/l
- Otpornost na pranje - klasa 1
- Nijansa - bijela sjaj
- Pokrivnost - klasa 2

## ■ FASADNA BOJA D 136



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>D 136</b>			
	2,5 L	88	69,00
	5 L	64	127,00
	10 L	40	234,00

Pokrivačna vanjska disperzivna boja. Otporna na atmosferske utjecaje i svjetlost. Namijenjena za sve vrste žbuka, beton, vapneno-pješčane i ciglaste površine, stare disperzivne premaze itd. Uporabljiva i za unutarnje premaze u jako prometnim prostorijama. Razrijedjuje se s vodom.

- Potrošnja - cca 5 m<sup>2</sup>/l
- Nijansa - bijela mat

## ■ UNIVERZALNI PIGMENTI D 230



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Pigmenti</b>	250 ml	10	21,00

Pigmenti za toniranje svih unutarnjih i vanjskih boja koje se razrijedjuju s vodom, kao i za latex, vezivne, vapnene, silikonske i silikatne, dekorativne effekt-design boje te žbuke na bazi umjetnih smola. Otporni na habanje i vremenske uvjete, neosjetljivi na svjetlost i perivi. Svi tonovi se mogu međusobno miješati a također se mogu korisiti i kao samostalni premazi. S Profi Tec pigmentima je moguće postizanje tamnijih tonova (jači koncentrat od standardnih Duffa pigmenata).

- Potrošnja - cca 5 m<sup>2</sup>/l
- Otpornost na pranje - klasa 2 mat

100 zlatno žuta	101 žuta	104 krom žuta	110 oker	136 koraj	111 oksidno crvena	128 zelena jabuka	135 projletno zelena
131 top smeđa	118 duhan smeđa	109 smeđe maslinasta	112 oksidno smeđa	108 oksidno zelena	125 mint	126 petrol	129 ultramarin plava
113 drvo smeđa	134 terakota	102 narancasta	103 crvena	106 plava	127 noćna plava	116 bijela	114 crna



## ■ WISCH - STRUKTURNA ŽBUKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Struktura žbuka	5 L	64	177,50

Struktura žbuka za kreativne zidne i stropne tehnike. Otporna na habanje, lagana, jednostavna i gotova za uporabu. Po želji se nanose efekti sa zidnim lazurama klasic u raznim mediteranskim tonovima, šljokicama, metalik dekorativnim lazurama (zlati i srebro) ili 3D brillant effekt lazurama. Nanosi se vrlo jednostavno s četkom ili kistom te oblikuje po želji. Također se može bojati i s bilo kojom zidnom bojom.

- Potrošnja - cca 15 m2/5 l
- Nijansa - bijela

## ■ RELJEFNA ŽBUKA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Reljefna žbuka	16 kg	48	275,00

Zidna reljefna masa, gotova za uporabu. Njezinom uporabom na zidovima se postiže mediteranski efekt. Nanosi se venecijaner ili klasičnim rostfreinim gletierom i oblikuje po želji. Premazuje se effekt-design klasic, metalik ili šljokicama zidnim dekorativnim lazurama. Iznimno pogodna za postizanje najraznovrsnijih reljefnih oblika. Također se može bojati i s bilo kojom zidnom bojom.

- Potrošnja - cca 10 m2/16 kg
- Nijansa - bijela

## ■ COLORI FINO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Colori fino	1,5 L	3	236,00
	baza colori fino 2,5 L	rinfusa	282,00
	baza lazura classic 2,5 L	rinfusa	190,00
	zlati ili srebro 1 L	3	126,50
	šljokice fine ili grube 1 L	3	233,00

Gotove za uporabu dekorativne lazure. Dostupne u 10 gotovih mediteran tonova ili u bilo kojo drugoj nijansi koristeći BB bazu + Dufa pigment (ili po Effect lasur ton karti u 125 razlicitih tonova). Nanosi se na zidne ravne površine premazane perivom bojom. Vrlo jednostavno se nanose s kistom i oblikuju po želji, a nakon sušenja su perivi i otporni na habanje. Vrlo pogodne za dobivanje antik i mediteran efekta. Oslobođeni svih štetnih tvari.


- Potrošnja - cca 10 m2/l
- Nijanse - pogledajte ton kartu

### NIJANSE BOJA


Azurno plava	006	Zelena	041
Žuta breskva	008	Koraljno crvena	050
Plameno žuta	012	Venecija crvena	051
Apricot žuta	016	Cappuccino	053
Tician crvena	018	Noćno plava	055



VOVO



Roma




Napoli



Milano



Asti



Verona



Venezia



Sienna



Ravenna

## 3D EFEKT BRILJANT LAZURE

**1,5L - 236,00 kn**

Potrošnja - 1,5 l/14m<sup>2</sup>



3D Briljant lazura daje trodimenzionalni efekt prelijevanja boja i svijetlosti zbog staklenih perli koje sadrži u sebi. Dostupno je u osam gotovih tonova. Nanosi se kistom na isti način kao i klasik lazura ili colori fino. Idealan efekt se postiže nanošenjem na strukturu žbuku, a također se može nanositi i na ravne perive površine. Definitivno jedna od najzanimljivijih i najefektnijih dekorativnih boja. Bez konkurenčije na tržištu.



# Boje i lakovi

COMO TEMPERA

## ■ AMBIENTA GOTOVE UNUTARNJE BOJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Ambienta mat	2,5 L	rinfusa	126,50

Gotova za uporabu super kvalitetna zidna boja u 15 gotovih tonova - prema istraživanju Meffert AG 90% traženih tonova na mješalicama boja diljem svijeta. Odlikuje se iznimno visokom pokrivošću i lakoćom nanošenja. Zbog sastava i gustoće boje u većini slučajeva dovoljan je samo jedan premaz (jedna litra pokriva 10-12m u dva sloja). Periva i otporna na habanje po DIN standardima. Ambienta nudi u svojoj ton karti i najskladnije tone Premium PU lakova razrijeđivih s vodom za drvenu stolariju uz određeni ton na zidu. Nanosi se na sve vrste zidnih površina od najobičnije ravne do reljefne i strukturne žbuke i ostalih rustičkih površina.

- Potrošnja - cca 12 m<sup>2</sup>/l
- Nijanse - crvena, žuta, terakota

## ■ SREDSTVO ZA ODSTRANJIVANJE TAPETA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Sredstvo za tapete	250 ml	20	17,30

Visoko koncentrirano sredstvo za odstranjivanje starih tapeta koje se razrijeduje s vodom. Odstranjuje brzo i sigurno sve vrste starih tapeta te služi i za odstranjivanje starih naslaga ljeplila. Jednostavno za uporabu, nije štetno za lakove i tekstil. Mrlje nastale odstranjivanjem, Peru se čistom vodom. Na bočici se nalazi ljestvica za omjere mješanja.

- Potrošnja - cca bočica na 4l vode (poluplastične tapete)  
cca bočica na 3l vode (plastične tapete)
- Nijansa - transparentna

## ■ KONCENTRAT PROTIV PLIJESNI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Koncentrat protiv plijesni	250 ml	20	28,80

Visoko koncentrirano dopunsko sredstvo protiv algi, plijesni i glijivica. Fungicidni koncentrat za sve disperzivne boje koje se razrijedjuju s vodom, fasadne boje i sve vrste žbuka. Miješa se direktno s bojom.

- Potrošnja - cca 250 ml za 10 l
- Nijansa - transparentna

**Odličan proizvod!!**

## ■ SOL ZA IZOLACIJU - IMPREGNACIJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Sol	500 gr	20	24,50

Specijalno temeljno sredstvo za unutarnje površine (žbuke) koje istovremeno djeluje protiv vode, nikotinai i mrlja od korozije (ruzine) kao i kod ukrasne fasadne opeke. Ekstra jasto, temeljno, za impregnaciju, izolaciju, konzervaciju, neutralizaciju i saniranje. Ne propušta salitru. Djeluje preventivno protiv oštećenja na žbuci. Nakon nanošenja površina se treba isprati. Idealno se razrijedjuje s vodom u omjeru 1:4

- Potrošnja - cca 10m<sup>2</sup>/l
- Nijansa - transparentna



## ■ ODSTRANJIVAČ PLIJEŠNI U SPREJU

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Odstranjivač plijesni	500 ml	12	47,00

**Broj 1 na tržištu!!**

Gotovo sredstvo za špricanje, na bazi vode, namijenjeno za otklanjane plijesni, algi i mahovine. Odstranjuje sve vrste algi i gljivica u stambenim prostorijama, saunama, kupalištima, s pločica, s drveta, plastičnih masa, nadgrobnih spomenika itd. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Bez štetnih mirisa. Sadrži klor. Apsolutni broj 1 na tržištu.

- Potrošnja - ovisno o oštećenosti podloge
- Nijansa - transparentna





# Boje i lakovi

COMO TEMPERA

## ■ BOJA PROTIV PLIJESNI D 112



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Boja protiv plijesni</b>	2,5 L	88	84,00
	5 L	64	153,00
	10 L	40	287,00

Visoko kvalitetna, disperzivna, unutarnja boja za uklanjanje i sprječavanje nastajanja glijivica, plijesni i algi. Odlikuje se dobrom pokrivošću. Posebno se preporuča za stropove i zidove koji su izloženi vlazi i pari, kao npr. - kuhinje, kupaonice, prostorije s tuševima itd., Te sve prostorije u kojima se mora održavati visoki stupanj čistoće. Periva je i po potrebi se razrjeđuje s vodom. Preporuča se u kombinaciji s impregnacijom na bazi soli (sol za izolaciju) i odstranjuvачem plijesni u spreju.

- Potrošnja - cca 4 m<sup>2</sup>/l
- Otpornost na pranje - klasa 3
- Nijansa - bijela mat
- Pokrivošć - klasa 1

## ■ ANTINIKOTINSKA BOJA D 522



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Antinikotinska boja</b>	2,5 L	88	146,00
	5 L	64	275,00

Visoko pokriva, specijalna unutarnja disperzivna boja koja se koristi za prostorije izložene jakom djelovanju nikotina - caffé barovi, restorani, konobe i sl. Pokriva najčešće već kod prvog premaza sve mrlje. Otporna na habanje, ne kaplje i po potrebi se razrjeđuje s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m<sup>2</sup>/l
- Otpornost na pranje - klasa 2
- Nijansa - bijela mat
- Pokrivošć - klasa 1

## ■ IZOLIR BOJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Izolir boja</b>	2,5 L	88	142,50
	12,5 L	24	652,50

Visoko pokriva, iznimno snažna unutarnja disperzivna boja s jakim izolacijskim djelovanjem protiv mrlja nastalih od nikotina, vode, korozije (ruzine), masnoća itd. Idealna za obnovu zidova u bolnicama, kantinama, halama, kancelarijama, kuhinjama, čekaonicama i sl. Otporna na vodu, pranje i habanje. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu. Blagog mirisa, ima visoku pokrivošć moći. Idealno rješenje zbog mogućnosti istovremenog useljenja. Po potrebi se razrjeđuje s vodom.

- Potrošnja - cca 6 m<sup>2</sup>/l
- Otpornost na pranje - klasa 2
- Nijansa - bijela mat
- Pokrivošć - klasa 1

## ■ BOJA ZA BRZU OBNOVU



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Izolir boja</b>	2,5 L	88	146,00
	12,5 L	24	656,00

Zidna boja za unutarnju uporabu na bazi pliolita. Idealna za obnovu zidova u bolnicama, kancelarijama, halama, kuhinjama, čekaonicama, kantinama i za izolaciju protiv nikotina, mrlja od korozije (ruzine) i vode, nakon požara, te kao premaz preko starih tapeta, jute i stiropora. Otporna na vodu, pranje i habanje. Većinu tvrdokornih mrlja pokriva već u prvom premazu. Blagog mirisa, ima visoku pokrivošć moći. Idealno rješenje zbog mogućnosti istovremenog useljenja. Sadrži razrjeđivač. Ne smije se razrjeđivati s vodom, koristiti isključivo Düfa specijalni ili terpetin razrjeđivač.

- Potrošnja - cca 6 m<sup>2</sup>/l
- Nijansa - bijela



## ■ UNUTARNJA MASA ZA ZAPUNJAVANJE (plastofil)



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Unutarnja masa	1,5 kg	10	19,20

Masa na bazi celuloze za unutarnju uporabu koja se koristi za zapunjavanje drvenih površina, žbuka, zidova, betona, gipsnih ploča i ploča za izolaciju. Odlikuje se velikom moći zapunjavanja, čak i većih pukotina i rupa. Miješa se s vodom. Nanosi se lopaticom ili gleterom. Odlične kvalitete te ne iziskuje bezuvjetno impregnaciju.

- Potrošnja - ovisno o podlozi
- Nijansa - bijela

## ■ VANJSKA MASA ZA ZAPUNJAVANJE (plastofil)



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Vanjska masa	1 kg	24	20,20

Masa na bazi cementa za vanjsku i unutarnju uporabu koja se koristi za zapunjavanje većih pukotina i rupa, ravnanje zidova i betonskih površina te za postavljanje pločica. Nanosi se lopaticom ili gleterom. Odlične kvalitete, te ne iziskuje bezuvjetno impregnaciju. Miješa se s vodom.

- Potrošnja - ovisno o podlozi
- Nijansa - bijela

## ■ BRZOVEZUJUĆI CEMENT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Brzovezujući cement	1 kg	16	21,30

Žbuka za brzu obnovu, montažu ili učvršćivanje raznih držaća podložnih visokim pritiscima ili opterećenjima, kao npr. rukohvati, metalne drške, razne višeće kuke i sl. Sredstvo za unutarnju i vanjsku uporabu koje se koristi za ravnanje raznih betonskih površina, cementnim podovima kao i za zapunjavanje (fugiranje) betonskih pukotina i ukrasne opeke. Brzovezujući cement je brzo, čvrsto sredstvo, u 5-7 minuta kamenio čvrsto, a poslije samo 15 min. potpuno u uporabi. Otporno na vremenske uvjete, ne smije se miješati s ostalim tvarima. Preporučuje se, ne upotrebljavati ga na gipsanim i zaglađenim podlogama. Koristi se i za betonske podove. Miješa se s vodom.

- Potrošnja - ovisno o podlozi
- Nijansa - svijetlo siva

## ■ LUŽINA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Lužina	250 ml	20	20,00

Površinu čini čistom i nosivom za sve nove premaze. Čisti brzo i temeljno sve stare površine premazane bojama ili lakovima. Primjena - bočicu razrijediti s 3-5L vode, kratko protresti i nanjeti sa spužvom, kistom ili četkom. Pri uporabi koristiti gumene rukavice. Premazane površine temeljno oprati s vodom i ostaviti da se osuše. Po zavšetku sušenja možete odmah započeti s bojanjem. Skladištiti na suhom i hladnom mjestu bez mogućnosti smrzavanja.

- Potrošnja - bočica 250ml dovoljna za 50-100m<sup>2</sup> površine
- Nijansa - transparentna



## ■ BOJA ZA VLAŽNE ZIDOVE (purolit)



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Boja za vlažne zidove	750 ml	6	62,50
	2,5 L	2	244,00

Gotov zaštitni premaz za unutarnju i vanjsku uporabu. Sanira vlažne zidove i sprječava lokalno provlaženje. Periva, otporna na plijesan i alkale. Štiti i od soli. Za izolaciju protiv vlage svih mineralnih zidova, kao npr. betona, cementnih kvadri, kupaona, žbuka u podrumskim prostorijama, bunara kao i temeljima iznad i ispod razine zemlje. Preporuča se nanošenje premaza cca 30 cm preko granice vlažnosti.

- Potrošnja - cca 750 ml/ 3 m<sup>2</sup>
- Nijansa - bijela

**Odličan proizvod!!**

## ■ IZOLIR BOJA ZA POKRIVANJE MRLJA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Izolir pokrivna boja	750 ml	6	71,30

Trajno izolira mrlje od plina, nikotina, korozije, vlage na zidu, kao i od katrana i bitumena, te sprječava njihovo naknadno izbjivanje. Brzo suši, nakon čega se može premazati zidnim bojama.

- Potrošnja - cca 750 ml/ 6 m<sup>2</sup>
- Nijansa - bijela

**Odličan proizvod!!**

## ■ LJEPILO ZA STIROPOR D 18



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Ljepilo za stiropor	1 kg	12	18,20
	3 kg	rinfuzu	39,40

Gotovo za uporabu ljepilo na akril-disperzivnoj bazi. Služi za ljepljenje dekorativnih i stiropor ploča, bez štetnih tvari. Ne sadrži razrjeđivač. Površine osjetljive na vlagu kao npr. gipsane ploče, gipsane kartonske ploče ili šper ploče, a također i jako upijajuće površine prije uporabe premazati s Dufa temeljnom impregnacijom.

- Potrošnja - cca 300 gr/m<sup>2</sup>
- Nijansa - bijela

**Odličan proizvod!!**

## ■ AKRILNA MASA P 580



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Akrilna masa	310 ml	20	14,00

Akrilna jednokomponentna masa na bazi akrilnih disperzija. Izvrsno prijanja i zapunjava pukotine, a služi i kao masa za brtvljenje vrata, prozora itd. Premaziva bojom.

- Potrošnja - ovisno o podlozi
- Nijansa - bijela

**Odličan proizvod!!**



## ■ AKRILNI PREDLAK



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Akrilni predlak	750 ml	6	54,30

Akrilni predlak za unutarnju i vanjsku uporabu. Koristi se za prvi premaz ili kao temeljni lak na drvenim površinama, a ujedno služi i kao vez na podlozi cinka i lakih metala, a na tvrdoj plastici kao podloga za naknadno bojanje. Jednostavan za uporabu, brzo se suši i po potrebi razrijeduje s vodom. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde.

- Potrošnja - cca 8 m<sup>2</sup>/l
- Nijansa - bijela

## ■ AKRILNI SJAJNI I POLUSJAJNI LAKOVI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Akril sjajni lak	750 ml	6	62,70
	2,5 L	2	199,00
Akril polusjajni lak	750 ml	6	65,00

Visoko kvalitetni brzo sušeci akrilni (100% akril) lak. Vrlo elastičan i otporan na vremenske uvjete. Namijenjen za unutarnju i vanjsku uporabu. Koristi se za premaze na drvetu, metalu, vlaknastom cementu, tvrdoj plastici, betonu kao i za dječje igračke. Iznimno je pogodan za renoviranje starih premaza, a također se može koristiti za lakiranje radijatora. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeduje s vodom.

- Potrošnja - cca 8 m<sup>2</sup>/l
- Nijansa - ton karta

RAL 1004	
3000	
5010	
6005	
8003	
8011	
9005	
9010	

## ■ AKRILNI RADIJATOR LAK




Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Akrilni radijator lak	375 ml	6	45,30
	750 ml	6	73,40

Brzo sušeci temperaturno otporni 100% akrilni sjajni lak. Posebno se lako razmazuje i iznimno je dobre pokrivne moći, kako na ravnim površinama tako i na oštrim rubovima. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeduje s vodom.

- Potrošnja - cca 10 m<sup>2</sup>/l
- Nijansa - bijela



## ■ AKRILNI TRANSPARENTNI LAK



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Akril bb lak	750 ml	6	54,30

Visoko kvalitetni, akrilni bezbojni lak za sve drvene površine u unutarnjim prostorijama. Namijenjen je za namještaj, vrata, drvene obloge, dječje igračke, drvene profile, kao i za vlažne prostore. Brzo se suši i ne ljušti. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeduje s nešto vode.

- Potrošnja - cca 10 m2/l
- Nijansa - polusjaj

## ■ AKRILNI SJAJNI I POLUSJAJNI PARKET LAKOVI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Holzsiegel sjajni	750 ml	6	81,00
	2,5 L	2	245,50
Holzsiegel polusjajni	750 ml	6	81,00
	2,5 L	2	245,50

Jednokomponentni, za unutarnju uporabu, visoko kvalitetni, brzo sušeci lak za zaštitu parketa, podova, namještaja, vrata, prozora i profilnim drvetom presvućenih površina. Oslobođen svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeduje s vodom.

- Potrošnja - cca 11 m2/l
- Nijansa - transparentna

## ■ TERPENTIN I NITRO RAZRJEĐIVAČI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Terpentin	500 ml	20	16,50
	1 L	12	22,70
Nitro	500 ml	20	16,50

Visoko kvalitetni razrjeđivač za razrjeđivanje lakova na bazi umjetnih smola i uljnih lakova. Iznimno pogodan za slikare. Koristi se za čišćenje alata, parketa i linoleuma.

## ■ SREBRNI I ZLATNI LAKOVI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Srebro	125 ml	12	48,50
Zlato	125 ml	12	55,50

Brzo sušeci aluminjiski i zlatni metalik brillant lakovi. Otporni na visoke temperature. Dugotrajno zaštitno sredstvo za peći i postrojenja centralnog grijanja, cjevovoda, ispušnika (auspuha) i motornih dijelova. Gore potpuno, bez dima i mirisa. Ne razrjeđuju se, a koriste i za slova na nadgrobnim pločama, te za ukrašavanje metalnih dijelova na ogradama, slikama i sl.

- Potrošnja - cca 3 m2/l



## LAK ZA METALE

750 ml (standard) - 85,00 kn

750 ml (hamer) - 110,50 kn

Potrošnja - cca 8 m<sup>2</sup>/l



Correx lak "direktno na koroziju" je specijalni "tri u jedan" premaz za zaštitu metala od korozije (ruzine) za duži vremenski period. Također se može nanositi i na nemetale koji su prethodno premazani Correx Haftgrundom. Nanosi se na podlogu bez temeljnog premaza, očišćenu od korozije. Dostupan je u 7 standardnih tonova i 4 tona s Hammer efektom. Odlikuje se visokom kvalitetom, vrlo niskom razinom štetnih tvari i jednostavnošću uporabe. U slučaju nanošenja špricom, razrijediti s par kapi Dufinog nitro univerzalnog razrijedivača. Gotov za uporabu. Očišćenu površinu je poželjno prethodno premazati razrijedenim amonijakom u omjeru 1:10 s vodom.

## HAFTGRUND

750 ml - 87,00 kn

Potrošnja - cca 8 m<sup>2</sup>/l

BAR CODE: 4006415320746



Specijalni temeljni premaz (siva nijansa) koji se može sa sigurnošću nanositi na cink, željezo i nemetale. Odlikuje se iznimnom moći spajanja podloge i završnog laka. Namijenjen je za sve građevinske dijelove od cinka (pocinčane), aluminija, svih nemetala, željeza, rostfreia, kao što su vrata, portuni, fasadni dijelovi, prozorska ležišta i sl. Po potrebi se razrijediće s Dufa nitro univerzalnim razrijedivačem. Očišćenu površinu je poželjno predhodno premazati razrijedenim amonijakom u omjeru 1:10 s vodom.



### BAR CODE

4006415320531

CRNA

4006415320555

CRNA MAT

4006415320517

BIJELA

4006415320630

SREBRNO SIVA

4006415320616

PLAVA

4006415320593

TAMNO ZELENA

4006415320579

SMEĐA

4006415320715

BRONČANA

4006415320654

SREBRNA

4006415320692

TAMNO ZELENA

4006415320678



## LAK ZA ŽLIJEB

(gurle, oluke, rine)

750 ml - 95,00 kn

Potrošnja - cca 12 m<sup>2</sup>/l

BAR CODE: 4006415320456

Brzo sušeći, PVC lak na bazi bakra za vanjsku uporabu.

Služi kao temeljni i završni premaz. Namijenjen je za zaštitu žlijebova od cinka, lakih metala, željeza, tvrde plastike (osim polistirol i polietilen). Razrjeđuje se isključivo s Dufa nitro univerzalnim razrijedivačem.



**CORREX** zaštitni lak za metale je novi premaz i dijeliće kao 3 laka, jer on sadrži sve u sebi - temeljni premaz, međupremaz i zaštitni premaz protiv korozije. Tko radi s metalom i traži dugotrajnu zaštitu postoji najjednostavnije i najbolje rješenje - **Correx** zaštitni lak. Ako radite s **Correx-om** možete sve druge lakove zaboraviti. Nema više mukotrpnog odstranjivanja korozije i čišćenja podloge, nanošenja sloj po sloj temelja i završnog laka, čekanja procesa sušenja što iziskuje mnogo vremena, novca i rada. Jednostavno nanesite **Correx** u dva sloja i metal je zaštićen od korozije.

Posebna smjesa daje **Correx** zaštitnom laku protiv korozije odlična svojstva. On je specijalno razvijen za metale. Brzo se suši i zbog posebne kombinacije kvalitetnih smola i pigmenata koji štite od korozije, nastaje sjajni premaz koji ne propušta vlagu. Može se nanositi i na nosivim starim premazima, kao i na svim novim odgovarajućim materijalima. Ako želite cink ili pocinčani metal premazati zaštitnim premazom protiv korozije morate prvo sa specijalno razvijenim **Correx Haftgrundom** temeljno premazati podlogu. **Correx** zaštitni lak od korozije nije samo zaštitni lak od korozije već je i perfektni završni premaz. Vaše stare metale pretvara u sjajne nove metale.



# Boje i lakovi

COMO TEMPERA

## ■ TEKUĆA PLASTIKA



**Odličan proizvod!!**

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Tekuća plastika	750 ml	6	56,50
	2,5 L	2	176,50
Razrjeđivač AF	500 ml	20	24,00
	1 L	12	33,50

Lak boja za zaštitu betona, estriha, cementnih temelja, željeza, čelika, tvrdog PVC-a, umjetnih materijala od duro plastike te unutarnje drvenarije. Na beton (terase, balkoni, bazeni, fontane) i na tvrdu plastiku nanosi se bez temelja, a na drvo i željezo je potrebno predhodno namazati nitro temelj. Može se nanositi i na pomicane materijale koji su prethodno očišćeni s razrijedjenim amonijakom u omjeru 1:10 s vodom. Otporna na sve razrijedjene kiseline, lužine, mineralna ulja i uobičajena sredstva za čišćenje. Razrijeduje se isključivo Dufa AF specijalnim razrijedivačem za tekuću plastiku.

- Potrošnja - cca 12 m<sup>2</sup>/l
- Nijansa - ton karta



## ■ BOJA ZA BAZEN



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Boja za bazen	750 ml	6	98,00
	2,5 L	2	337,50

Elastična, vodootporna zaštitna boja na bazi klor-kaučuka. Otporna na vodu koja sadrži klor, razrijedjene kiseline i lužine. Namijenjena je za bazene, fontane i ribnjake.

- Potrošnja - cca 10 m<sup>2</sup>/l

## ■ 2K EP PREMAZ



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
2K EP premaz	5 kg	rinfuza	600,00

Dvokomponentna epoksid smola za podove izložene visokim opterećenjima kao što su garaže, radionice, skladišta itd. Nanosi se na sve mineralne i cementne podlove. Otporna je na benzin, motorno ulje, sredstva za pranje i na posut sol (sol za snijeg). Razrijeduje se s vodom u omjeru ovisno o poroznosti podlove.

- Potrošnja - cca 5 m<sup>2</sup>/kg





## ■ WETTER - VREMENSKO ZAŠTITNA BOJA

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Wetter</b>	750 ml	6	59,00
	2,5 L	2	181,50

Visoko kvalitetna, brzo sušeća polumat boja, otporna na sve vremenske uvjete, koja je "tri u jedan" - temelj, među i završni premaz. Iznimno elastična. Koristi se za zaštitu drvenih površina, lima i betona od vremenskih utjecaja.

Vodonepropusna, nezapaljiva i ne zatvara drvo (drvo diše). Također se može nanositi i na žbuke, kamen, žlijebove i cijevi od pocićanog lima, kao i materijale izrađene od vlknastog cementa. Oslobođena svih štetnih tvari i zadovoljava najviše ekološke standarde. Po potrebi se razrijeduje s vodom.

- Potrošnja - cca 12 m<sup>2</sup>/l      • Nijansa - ton karta

**Odličan proizvod!!**





## ■ AKRILNA GEL LAZURA I TEMELJNI PREMAZ

Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Gel lazura</b>	750 ml	6	49,00
	2,5 L	2	160,50
<b>Holz grund - temelj</b>	750 ml	6	37,00
	2,5 L	2	105,00

**Odličan proizvod!!**

Brzo sušеćа polumat gel lazura s dugotrajnom zaštitom za sve transparentne svjetle drvene površine. Odlikuje se iznimnom gustoćom što je čini vrlo jednostavnom za rad, jer ne kaplje i ne šprica s pribora s kojim se nanosi. Koristi se za dekorativno premazivanje drvenih elemenata, namještaj, nadstrešnice, lamperiju, vrata, prozore, dječje igračke i sve predmete presvučene drvetom. Namijenjena je za unutarnju i vanjsku uporabu. Oslobođena svih štetnih tvari i zadovoljava najveće ekološke standarde. Po potrebi se razrijeduje s nešto vode. Temelj je vodootporni premaž za drvo, služi kao zaštita od truljenja i glijivica. Transparentan i namijenjen za unutarnju i vanjsku uporabu za crnogorično i bijelogorično drvo. Izvrsno regulira koncentraciju vlage. Sadrži razrjeđivač.

• Potrošnja - cca 12 m2/l

• Temelj - cca 8 m2/l transparentni



**Na upit - također nudimo trajno zaštitne gel lazure za vanjsku i unutarnju uporabu. Ekstremno jaka UV zaštita.**



## ZAŠTITA I OBNOVA KROVOVA



stari krov



očišćen i prvi radni korak



završna obrada



### TEMELJNI PREMAZ D241

5 L - 275,00 kn

Potrošnja - cca 5 m<sup>2</sup>/l

Gotov temeljni bezbojni premaz za stare krovne površine. Povezuje i učvršćuje, zbog svog dubokog djelovanja, nečiste i od vremenskih uvjeta oštećene krovove iz vlaknastog cementa, betona ili glinene crijebove. Preporuča se krovove od betona i stare gline očistiti vodenim visokotlačnim aparatom (dva puta).



### ZAVRŠNI PREMAZ D240

10 L - 550,00 kn

Potrošnja - cca 4,2 m<sup>2</sup>/l

Premaz za krovne crijebove od gline, betona, eternita odnosno za sve klasične krovove. Polumat difuzna (propuštajuća) boja, otporna na sve klimatske uvjete. Razrijeduje se s vodom. Propušta vlagu, postojana je i elastična. Odlično prijanya na predhodno stručno pripremljene podloge. Preporuka je čišćenje vodenim visokotlačnim aparatom (dva puta).



Stari krov dobro isprati visokotlačnim aparatom pod tlakom od cca 220 bar-a u dva navrata, tako da krov potpuno očistimo od prljavštine i starih odvajajućih premaza. Čvrsti premazi ne moraju se odstranjivati.



STARO OČIŠĆENO NOVO

Svaki krov u prosječnim vremenskim uvjetima, potrebno je min. jedanput u 10 godina premazati odgovarajućim zaštitnim premazima.

Meffert - njemačka profi kvaliteta. Svi proizvodi su rađeni po najvišim svjetskim standardima, posjeduju najkvalitetnije certifikate.

#### Na upit -

Boje za krovove, silikatne i silikonske unutarnje i fasadne boje (+ odgovarajuće impregnacije), kuliri, sve vrste profi tec lakova, staklene dekorativne tkanine, spatulata, 2k epoksi premaza, tik ulje .....

Također mješamo sve vrste unutarnjih, fasadnih, dekorativnih boja, žbuka, lakova, lazura .....

**Cink boja - temeljni i završni premaz (2 u 1) na svim pocijančanim, aluminijskim, nemetalnim, željeznim ... površinama.**

**Odličan proizvod!!**



Detaljna tehnička uputstva pronaći na internet stranici [www.comotempera.hr](http://www.comotempera.hr)



## ■ SUPER ATTAK i SUPER BOND



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Tkući Attak	3 gr	12	12,35
	5 gr	12	17,95
	10 gr	12	23,20
Power Gel Attak	3 gr	12	13,50
Control Attak	3 gr	12	20,15
Tkući Bond	3 gr	12	9,30
Power Gel Bond	2 gr	12	9,95

Cijanoakrilatno (trenutačno) ljeplilo koje učinkovito lijepli porculan, keramiku, plastiku, metal, gumeni, kožu, drvo, ljezenku, pluto itd. Izuzetno pogodno za oštре i glatkе površine.

## ■ ODVLAŽIVAČ ZRAKA - STOP VLAZI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Aparat + tableta 500 gr	500 gr	6	66,95
Refill (2 tablete 500 gr)	1000 gr	12	55,95

Odvlaživač zraka Ceresit STOP vlazi na bazi učinkovite PowerTAB tehnologije jednostavno rješenje za probleme s vlagom. Ultra-upijajući kristali soli u tabletu Ceresit PowerTAB trenutno vežu prekomjernu vlagu iz zraka, sve dok se ne postigne idealna relativna vlažnost (45-65%). Oni pretvaraju suvišnu vlagu iz zraka u slanu otopinu koja se skuplja u spremniku na dnu uređaja. Kada se spremnik napuni - otopina se jednostavno izlje.

- Jednostavna primjena • Bez el. energije ili baterija • Siguran i stabilan aparat (zaštićen od proljevanja) • Mogućnost provjere razine otopine • PowerTAB prikladna za različite sisteme odvlaživanja zraka • Neškodljivo za ljudsko zdravlje i okoliš • Za sve prostore u Vašem domu, vikendici, brodu ili jedrilici

## ■ MOMENT LJEPILO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Moment	50 ml	40	8,44
	120 ml	30	11,75
	800 ml	12	36,85

Univerzalno kontaktno ljeplilo za snažno i učinkovito lijepljenje raznih vrsta materijala kao npr.: drvo, metal, guma, plastika, koža, tvrdi PVC, pluto itd.

Otporno na vodu, vlagu, kiseline i lužine • Toplinski otporno (do +110 °C) • Jednostavno nanošenje, ne ostavlja niti • Elastično • Postojano

## ■ MOMENT LJEPILO ZA CIPELE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Moment ljepilo za cipele	50 ml	20	8,75

Transparentno kontaktno ljeplilo za snažno i učinkovito lijepljenje cipela od kože i umjetnih materijala, tenisica i kožne galererije.



## ■ REPAIR EXTREME



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Repair extreme ljepilo	8 gr	12	17,97

Univerzalno ljepilo za lijepljenje i popravke (brtvljenje, ispunjavanje), prikladno za sve vrste metala, umjetnih masa, gume, tkanina i svih ostalih materijala.

- Ljepilo za svaku priliku • Ispunjava veće pukotine i rupe bez gubitka snage • Prozirno • Otporno na ekstremno visoke i niske temperature: od -50°C do + 120 °C
- 100% vodootporno i nepropusno na zrak • Iznimno fleksibilno

## ■ POWER TAPE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Power tape srebrna, crna	10 m	12	22,85
srebrna	25 m	12	29,98
srebrna, crna	50 m	24	40,97

Posebno jaka univerzalna ljepljiva traka za primjenu u kućanstvu, vrtu, automobilu, izvan kuće, na odmoru, na kampiranju, u sportu itd.

Za 1001 način uporabe - ljepi, pričvršćuje, omata, veže, popravlja, bravi, štiti, montira, jača itd.

## ■ MONTAŽNA LJEPILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Super fix PL 50	250 gr	12	21,62
	400 gr	12	25,95
Power fix PL 500	400 gr	12	31,96
Express fix PL 600	375 gr	12	25,71

### Pattex Super fix PL 50 250g i 400g

Montažno ljepilo, bijele boje, za brzu i jednostavnu vanjsku i unutarnju uporabu. Za lijepljenje zidnih i podnih letvica, dekorativnih ploča, izolacijskih ploča, ukrasnih profila, kabelskih cijevi, pločica i oglasnih panoa od stiropora, drva, PVC-a, keramike, iverice, pluta, gipsa itd. Najmanje jedna od površina mora biti upojna! Nije prikladno za PE, PP, PTFE, akrilno staklo itd.

### Pattex Power fix PL 500 400g

Montažno ljepilo, bijele boje, za brzu i jednostavnu vanjsku i unutarnju uporabu. Za lijepljenje zidnih i podnih letvica, dekorativnih ploča, izolacijskih ploča, ukrasnih profila, kabelskih cijevi, pločica i oglasnih panoa od stiropora, drva, PVC-a, keramike, iverice, pluta, gipsa itd. Najmanje jedna od površina mora biti upojna! Nije prikladno za PE, PP, PTFE, akrilno staklo itd.

### Pattex Express fix PL 600 375g

Montažno ljepilo na bazi otapala s trenutnom snagom lijepljenja za porozne i neporozne materijale. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Za lijepljenje letvica, drva, lesonita, gips ploča, keramike, betona, cigle, kamena, MDF, PVC-U i različitih vrsta plastike. Nije prikladan za PE, PP, stiropor i ogledala.

## ■ 2 K UNIVERZALNA LJEPILA



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Repair express - univ. kit	48 gr	12	19,95
Epoxy repair universal	6 ml	48	8,87

Univerzalni 1-komponentni epoksidni kit. Za lijepljenje, brtvljenje, popravljanje, ispunjavanje bez pomagalica!

- Nakon sušenja je bijele boje • Može se pjeskariti, polirati, bušiti, bojati, mehanički nanositi itd. • Otporan na vodu, masti i otapala • Otporan na temperature od -30°C do + 120°C

### Pattex Repair Epoxy Universal 6ml

Izuzetno jako dvokomponentno epoksidno tekuće ljepilo u štrcaljci. Za lijepljenje većine materijala u slučajevima kada je potrebna visoka čvrstoća, ispunjavanje rupa, brtvljenje. Nije prikladno za metale, drvo, keramiku, kamen, PP i PE.

- Prozirno - osigurava potpuno nevidljive spojeve • Čvrstoća već nakon 8 minuta • Može se pjeskariti, polirati, bušiti, bojati, mehanički nanositi itd. • Otporno na vodu, otapala i udarce • Otporno na temperature od -20°C do + 80°C



## ■ LJEPILO ZA VRUĆE LJEPLJENJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Pattex hot melt set</b> (pištolj + 6 patrona)	set	12	51,50
<b>Patrone</b>	1000 gr 200 gr	6 12	60,33 19,78

Pištolj i ljepilo u patronama za vruće lijepljenje za brze popravke, montažne i dekorativne radove, hobby i majstore. Za lijepljenje različitih materijala: kartona, drva i ostalih drvenih materijala, metala, gume, plastike i keramike.

- Visoka konačna čvrstoća • Prozirno i plastično ljepilo • Može se bojati
- Ljepi u roku od manje 2 minute • Otporno na temperature do + 60°C

## ■ LJEPILA ZA DRVO



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Pattex standard</b>	250 gr 750 gr	12 12	13,55 24,72
<b>Pattex super 3</b>	250 gr 750 gr	12 12	16,14 31,32
<b>Pattex express</b>	250 gr 750 gr	12 12	14,98 26,98

### Pattex Standard 250g i 750g

Klasično disperzijsko ljepilo za kućnu i profesionalnu uporabu. Za jednostavno lijepljenje drva i drvu sličnih materijala, kože, kartona, tekstila, pluta, polistirena itd.

### Pattex Super 3 250g i 750g

Vodootporno ljepilo za drvo (D3) - prikladno za lijepljenje materijala koji su izloženi visokoj zračnoj vlažnosti ili kratkotrajnom utjecaju vode. Za visoku čvrstoću lijepljenja. Za jednostavno lijepljenje drva i drvu sličnih materijala, kože, kartona, tekstila, pluta, polistirena itd.

### Pattex Express 250g i 750g

Brzošuće ljepilo za drvo - vrlo kratko vrijeme stvrdnjavanja  
Na sobnoj temperaturi visoka čvrstoća postiže se već nakon 6 minuta

## ■ LJEPILA ZA PARKETE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Pattex ljepilo za laminate i uteore parketa</b>	750 gr	12	30,98
<b>Pattex masa za brtvljenje (nijanse - razne)</b>	310 ml	12	24,70

### Pattex Parket - za uteore 750g

Vodootporno (D3) disperzijsko ljepilo za kućnu i profesionalnu uporabu. Za lijepljenje utora gotovih parketa, laminata i ploča iverica

### Pattex masa za brtvljenje 310ml

Mase za brtvljenje na bazi poliakrilata za drveni pod, parkete, laminate i zidne obloge. Može se upotrijebiti prije i poslije lakiranja.

- Spriječava ulaznje vode, prljavštine i insekata ispod obloge
- Vrlo prikladno za popravak parketa
- Može se brusiti i bojiti
- U 7 različitih boja - hrast; trešnja/svjetla bukva; bukva/trešnja; bor/ breza; bukva / jasen; mahagonij/ doussie; hrast/ wenge



## ■ PUR PJENE MAKROFLEX



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Standardna 1 K PU pjena</b>	500 ml	12	21,85
	750 ml	12	27,30

Jednokomponentna poliuretanska pjena za učvršćivanje okvira prozora i vrata, popunjavanje šupljina, brtvljenje otvora u krovnim konstrukcijama i izolacijskim materijalima, zvučnu izolaciju, popunjavanje šupljina oko cijevi, učvršćivanje i postavljanje zidnih ploča, crijeva itd.

- Odlično prijanja na većinu materijala • Visoka toplinska i akustična izolacija
- Stvrdnjava se u dodiru sa zrakom i zadržava vrlo stabilan oblik
- Može se premazivati, žbukati, rezati • Otporna na vlagu

## ■ AKRILNA MASA ZA BRTVLJENJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Akrilna masa CS 11 - bijela</b>	300 ml	12	12,98

Akrilna masa za brtvljenje zidnih spojeva na prozorima, vratima i kutijama za rolete, kod kojih dolazi do neznatnog gibanja. Zidne pukotine nastaju uvek tamo gdje dolazi do međusobnog povezivanja različitih materijala, npr. drveta, plastike, zidova. Kritična mesta su pukotine između prozorskih okvira i zida. Ceresit akrilna masa predstavlja idealnu masu za takve probleme.

- Upotrebljiva na - zidovima, betonu, žbuci, drvetu, eloksiranom aluminiju • Otporna na atmosferske utjecaje • Može se premazivati • Za vanjsku i unutarnju uporabu
- Bijele boje

## ■ SANITARNI SILIKONSKI KIT S FUNGICIDOM



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Sanitarni silikon CS 25</b>	280 ml	12	24,98

Sanitarni silikon za sve spojne i diletacijske pukotine u kupaonicama, kuhinji i WC-u. Za keramiku, aluminij, staklo, plastiku, emajl, glazirane pločice, lakovano drvo. Široka paleta boja, kompatibilna s masama za fugiranje CE 33, CE 40 i CE 43 - transparentna, bijela, silver, siva, manhattan, antracite, cream, rosa, jasmine, natura, bahama, caramel, siena, clinker, terra, chocolate, mint, amazon, olive, crocus, azur, ocean.

- Trostruka količina aktivnih sastojaka za dugotrajnu zaštitu od plijesni • Prijanja na emajlirane i akrilne površine • Otporan na diskoloraciju, vruću vodu, UV zrake i temperaturne ekstreme • Elastičan i otporan na starenje • Za unutarnju i vanjsku primjenu

## ■ BITUMENSKA MASA ZA BRTVLJENJE



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
<b>Bitumenska masa CS 27</b>	300 ml	12	28,16

Bitumenska masa za brtvljenje spojeva, otvora i pukotina na krovovima, spojeva između oluka i crijeva te građevinskih spojeva. Za brze popravke dijelova krovara, čak i za vrijeme kiše. U slučaju primjene u zatvorenim prostorijama, potrebno je osigurati trajnu i dobru prozračenost.

- Plastično-elastična masa za brtvljenje; fleksibilna nakon sušenja • Izvrsno prijanja na različite građevinske materijale, kao što su bitumenske površine, izolacijske ploče, drvo, metal, plastika, beton i dr. • Prijanja i na vlažne površine • Otporna na UV zrake, koroziju, trajnu vlagu, abraziju i pritisak na površinu • Ne sadrži azbest
- Zapaljiva • Izvrsno izolira • Boja - crna



## ■ TEMPERATURNO OTPORNI SILIKONSKI KIT



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Temperaturni silikon CS 28	300 ml	12	28,16

Temperaturno otporni silikonski kit za brtvljenje i lijepljenje pri visokim temperaturama, za cijevi peći i centralnog grijanja, kamine, klima uređaje, površine na pećnicama i sl. Nije prikladan za primjenu na prirodnom kamenu, metalima koji korodiraju (bakar, olovo), ogledalima.

- Dobro prianja na većinu upojnih podloga (npr. metal, staklo, silikonska smola, keramička, prirodna i sintetička vlakna)
- Otporan na UV zrake i vremenske uvjete, trajno elastičan
- Razvija specifičan miris prilikom sušenja
- Za vanjsku i unutarnju uporabu
- Boja - crvena

## ■ MASA ZA BRTVLJENJE NA FLEXTEC BAZI



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
FT 101 bijeli, sivi	280 ml	12	39,90

Inovativni proizvod sa ekskluzivnom Henkel Flextec tehnologijom. Proizvod superiornih performansi, bez otapala u kompaktnom pakiranju koje se jednostavno otvara, za širok raspon primjene na većini materijala. Za unutarnju i vanjsku primjenu.

## ■ AQUA BLOCK



Šifra	pakiranje	kom/karton	VPC/kn
Aqua block sivi, crni	300 ml	12	28,00
	1 kg	4	67,00

Bez obzira što trebate napraviti, AquaBlock, novi Univerzalni reparativni silikon nudi ispravno rješenje. Razmaziva silikonska komponenta idealna je za popravke unutar i izvan kuće. Primijeren je za popravke manjih rupa, pukotina i spojeva, no također se može koristiti i na većim površinama kao što su krovovi, terase i žlijebovi. Jedan sloj - premaž dovoljan je da osigura nepropusnost. Ne može biti jednostavnije!

- 100% silikon
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- UV stabilan i vodonepropusnan
- Otporan na niske temperature
- Prianja na većinu materijala
- Jednostavan u primjeni

Kompletan ostatak Henkelovog bogatog programa možete naručiti na upit



### ■ RRB BRUSNI PAPIR



mm	granulacija	Kn/m
120	40	5,00
120	60	4,00
120	80	3,50
120	100-150	3,00
200	40	8,50
200	60	6,50
200	80	5,80
200	100-150	5,10
600	40	25,00
600	60	20,00
600	80	17,00
600	100-150	15,00

### ■ MINI ROLE BRUSNI PAPIR



Granulacija	Kn/kom
40	17,00
60	15,00
80	14,00
100-400	12,50

### ■ C824(OCN) BRUSNI PAPIR



mm	granulacija	Kn/m
120	40	3,50
120	60	2,60
120	80	2,50
120	100-150	2,20
600	40	15,00
600	60	12,00
600	80	11,00
600	100-150	9,00

### ■ NAXOMAX h.200 mm BRUSNI PAPIR ZA PARKET



Granulacija	Kn/kom
36	12,50
40	11,00
60	7,50
80	7,00
100-150	6,50

### ■ BRUSNI PAPIR (LATEX)



mm	granulacija	Kn/m
120	40	5,50
120	60	4,50
120	80	3,90
120	100-150	3,40
200	40	10,00
200	60	7,50
200	80	6,50
200	100-150	5,60
610	40	25,00
610	60	22,00
610	80	20,00
610	100	18,00
610	120-150	16,00

### ■ NAXOWOOD h.200 mm BRUSNI PAPIR ZA PARKET



Granulacija	Kn/kom
40	12,60
60	9,80
80	8,30
100-150	7,70

### ■ J367A BRUSNO PLATNO



mm	granulacija	Kn/m
120	sve	7,50
600	sve	35,00

### ■ K35 BRUSNO PLATNO ZA PARKET h. 200 mm



Granulacija	Kn/kom
24	32,00
36	30,00
40	27,00
60	25,00
80	24,00
100-150	22,00



## ■ Y986W BRUSNO PLATNO CIRKONIJ ZA PARKET h.200



Granulacija	kn/kom
36	36,50
40	34,00
60	28,00
80-100	25,00

## ■ ST 200 BRUSNI PAPIR SA SPUŽVOM h. 120 mm



8,00 kn/m

## ■ BRUSNE TRAKE ZA BRUŠENJE PARKETA




Šifra	dimenzija	granulacija	Kn/m
04200007501036	200 x 750 mm	36A	36,00
04200007501040	200 x 750 mm	40A	35,00
04200007501060	200 x 750 mm	60A	33,00
04200007501080	200 x 750 mm	80A	32,00
04200007501100	200 x 750 mm	100A	31,00
04200007501120	200 x 750 mm	120A	31,00
04200007502036	200 x 750 mm	36Z	44,00
04200007502040	200 x 750 mm	40Z	40,00
04200007502060	200 x 750 mm	60Z	39,00
04200007502080	200 x 750 mm	80Z	38,50
04200007502100	200 x 750 mm	100Z	37,00
04200007502120	200 x 750 mm	120Z	37,00

## ■ BRUSNI KOLUT LONBRADE - LB



Mm	granulacija	Pak	Kn/kom
125	40	100	2,50
125	60-80	100	2,10
125	100-500	100	2,00
150	40	100	3,10
150	60-80	100	2,60
150	100-500	100	2,40

## ■ BRUSNI KOLUT TOP BLU



Mm	granulacija	Pak	Kn/kom
125	40	100	1,70
125	60	100	1,60
125	80-100	100	1,50
150	40	100	2,15
150	60	100	2,10
150	80-100	100	1,95
150	120-800	100	1,80
200	40	100	3,00
200	60-320	100	2,70
Za žirafu			
220	36	50	5,30
220	40	50	4,50
220	60-80	50	4,00
220	100-150	50	3,50

Male folije su dužine 5 m, a ostale role uobičajeno se režu na 25 m (ostale dužine na upit)

Kompletan ostatak Celplastovog bogatog programa (brusni arci, spužve, diskovi, ploče...) možete naručiti na upit



### Rabati

Saratoga -

Trake -

Kistevi -

Pribor -

Zaštitne folije -

Stretch folije -

Chromodeni -

Meffert boje i lakovi -

Henkel -

Brusna sredstva -

**Valuta plaćanja -**

**Posebne cijene -**



[www.comotempera.hr](http://www.comotempera.hr)