

# Kazalo



Insekticidi . . . . .	2
GreenHome . . . . .	6
Linea bagno . . . . .	10
Linea auto . . . . .	15
Linea legno . . . . .	48
Vodoinstalacije . . . . .	18
Tehnički proizvodi . . . . .	20
Boje i lakovi . . . . .	26
Zaštitne trake . . . . .	40
Protuklizne trake . . . . .	41
Termozaštitne trake . . . . .	42
Profesionalna barijera protiv vlage . . . . .	44
Ljepila i brtvila . . . . .	46
Silikoni . . . . .	60
Pur pjene . . . . .	68
Radna obuća . . . . .	69
Zaštitne rukavice . . . . .	76
Zaštitne maske . . . . .	79

**TOP FIX****Neotrovno ljepilo – mišomor**

Nanosi se na daščice, komade papira i druge prigodne površine radi hvatanja miševa, drugih štetočina i insekata. Može se koristiti i kao zapreka mravima, žoharima, gušterima i dr. na ulazu u kuću.

Neotrovno, nezapaljivo sredstvo, bez mirisa, boje, ne mijenja svojstva u doticaju s vodom ili vlagom; brzo se i jednostavno nanosi. Ne curi i djeluje nakon trideset minuta od nanošenja.


PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
135 g	93.010.001	50	8005860 93010 0

**ESCA RODENTICIDA****Mamac za glodavce**

Svježa pasta, spremna za uporabu. Mamac za glodavce otporan na vlagu, savršen za vanjsku primjenu.

Nakon što pojedu pastu, glodavci umiru od unutarnjeg krvarenja unutar nekoliko dana, što ne pobuđuje sumnju na pastu kod ostatka populacije glodavca pa mamac pruža učinak potpune deratizacije. **Za sve vrste miševa i štakora.** Treba posvetiti posebnu pažnju pri rukovanju.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
200 g	93.120.001	24	8005860 93120 6

**TOP TAK****Ljepljiva zamka s mamcem za štakore i velike miševe**

TOP TAK je ljepljiva zamka s mamcem, spremna za uporabu, za borbu protiv miševa i štakora **bez korištenja otrova**.

**U cijelosti je netoksična**, jednostavne i sigurne primjene. Odlično je sredstvo za hvatanje glodavaca jer, osim izrazito ljepljive podloge, sadrži glodavcima neodoljiv mamac.

S TOP TAK-om nije potrebno koristiti druge mehaničke zamke. Njegova plastična posuda s gotovim premazom spremna je za dugotrajni uporabu, **ne cijedi i ne prlja** pa se može koristiti posvuda.

TOP TAK je **najsigurnije, najpraktičnije, najčišće, najbrže i najekonomičnije** sredstvo u borbi protiv štakora i velikih miševa.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
2 posude	93.002.001	24	8005860 93002 5

**TOP-TAK****Ljepljiva zamka s mamcem za kućne miševe i žohare**

TOP TAK je ljepljiva zamka s mamcem, koja, zahvaljujući privlačnom jestivom mamcu privlači kućne miševe i žohare u klopku. Prehrambeni uložak u unutrašnjosti zamke miriši na lješnjak i uvijek je spremna za uporabu. Smješten je posred ljepljive površine, a posebnim istraživanjima je utvrđeno da upravo taj miris najviše privlači kućne miševe i većinu vrsta žohara.

TOP TAK ljepljiva zamka s mamcem za kućne miševe i žohare je ekološki proizvod, ne sadrži otrove, ne mijenja svoja svojstva protekom vremena, ne cijedi i ne prlja te traje 30 dana.

Jedna zamka dovoljna je za prostoriju veličine 12/15 m<sup>2</sup>.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
1 zamka	93.001.001	12	8005860 93001 8

**SCAR TAK****Ljepljiva zamka s mamcem za žohare**

SCAR TAK je ljepljiva zamka s mamcem, koja, zahvaljujući privlačnom jestivom mamcu privlači žohare i druge gmižuće kukce u klopku. Unutarnji prehrambeni uložak koji miriši na slatki korijen je uvijek spremna za uporabu, smješten je posred ljepljive površine, a posebnim istraživanjima utvrđeno je da upravo taj miris najviše privlači najrasprostranjenije vrste žohara poput Blatella germanica, Blatta orientalis, Supella longipalpa i Periplaneta americana.

SCAR TAK ljepljiva zamka s mamcem za žohare, gmižuće kukce i mrave je ekološki proizvod, ne sadrži otrove, ne mijenja svoja svojstva protekom vremena, ne cijedi i ne prlja te traje 30 dana.

Jedna zamka dovoljna je za prostoriju veličine 12/15 m<sup>2</sup>.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
2 zamke	93.005.001	12	8005860 93005 6

**MOSK TAK****Ljepljiva zamka s mamcem za muhe**

MOSK TAK je ljepljiva zamka s mamcem, koja, zahvaljujući živahnim bojama i privlačnom jestivom mamcu privlači kukce u unutrašnjost zamke. Unutarnji prehrambeni uložak voćne arome je uvijek spremna za uporabu, smješten je posred ljepljive površine, a posebnim istraživanjima je utvrđeno da upravo taj miris najviše privlači najrasprostranjenije vrste muha, a učinkovit je i protiv mušica, leptira, stjenica i dr. insekata.

MOSK TAK ljepljiva zamka s mamcem za muhe je ekološki proizvod, ne sadrži otrove, ne mijenja svoja svojstva protekom vremena, ne cijedi i ne prlja te traje 30 dana.

Jedna zamka dovoljna je za prostoriju veličine 12/15 m<sup>2</sup>.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
2 zamke	93.006.001	12	8005860 93006 3

**TARM TAK****Ljepljiva zamka s mamcem za kuhinjske moljce**

TARM TAK je ljepljiva zamka s mamcem protiv kuhinjskih moljaca koji uzrokuju propadanje hrane. Zamka odnosno mamac privlači odrasle jedinke, sprječavajući njihovo razmnožavanje i stvaranje ličinki koje se hrane rižom, tjesteninom, kruhom, brašnom i dr.

TARM TAK ljepljiva zamka za kuhinjske moljce je ekološki proizvod, ne sadrži otrove, bez mirisa, ne mijenja svoja svojstva protekom vremena, ne cijedi i ne prlja te traje do 8 tjedana. Koristi se protiv sivog moljca, prugastog moljca, kakao moljca, moljca suhog voća, *Ephestia figuliella* i dr.

TARM TAK za kuhinjske moljce sastoji se od dvostrano ljepljive trake, a lijepe se na zidove ili unutarnje strane kuhinjskog namještaja, a može se koristiti i kao cijela kutija (zamka) ovisno o potrebama.

**TARM•TAK****Ljepljiva zamka s mamcem za moljce**

TARM TAK je ljepljiva zamka s mamcem protiv moljaca koji uništavaju odjeću, a primjenjuje se u ormarama i ladicama s robom. Zamka odnosno mamac privlači odrasle jedinke, sprječavajući njihovo razmnožavanje i stvaranje ličinki koje se hrane vunom, svilom, pamukom i krznom.

TARM TAK ljepljiva zamka za moljce je ekološki proizvod, ne sadrži otrove, bez mirisa, ne mijenja svoja svojstva protekom vremena, ne cijedi i ne prlja te traje do 8 tjedana protiv različitih vrsta moljaca koji se hrane odjećom i krznom.

TARM TAK za moljce sastoji se od dvostrano ljepljive trake, a lijepe se na zidove ili unutarnje strane ormara, ladica, a može se koristiti i kao cijela kutija (zamka) ovisno o potrebama.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
2 zamke	93.008.001	12	8005860 93008 7

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
2 zamke	93.009.001	12	8005860 93009 4



duljina: 54 cm, visina: 56 cm, dubina: 41 cm

**ZAMKE I INSEKTICIDI**  
**Stolni regal**

Sadrži:

- 12 x TOP•TAK
- 12 x MOSK TAK
- 12 x SCAR TAK
- 12 x TARM TAK
- 12 x TARM•TAK

KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU
93.205.002	1

**VOLA VIA****Sredstvo protiv golubova**

VOLA VIA sprječava zadržavanje i gniježđenje golubova i ptica općenito. Sredstvo ne usmrćuje ptice niti ugrožava njihovo razmnožavanje. **Djeluje isključivo kao repellent** (odbijajuće sredstvo). VOLA VIA je atoksično i bezopasno sredstvo, kako za čovjeka tako i za životinje.

Dostupno je u dva različita pakiranja:

**Kartuša:** repellent djeluje na način da je pticama nelagodno biti u blizini i izbjegavaju dodir sa sredstvom jer je ljepljivo; trajnog je učinka.

**Sprej:** praktičan, na bazi feromona koji odbijaju približavanje ptica; **ne prlja, nije ljepljiv, ne pušta tragove po površinama, ne izbjeljuje; privremenog je učinka.**

VOLA VIA se koristi na kipovima, ogradama, gurlama (žlebovima), nadstrešnicama, klupčicama prozora, balkonima i sl.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
kartuša	270 g	93.015.001	6 8005860 54297 6
sprej	300 ml	93.016.001	6 8005860 93016 2

**ANTIVESPE****Insekticidni sprej protiv osa i stršljena**

ANTIVESPE je insekticid u spreju protiv insekata, posebice osa, za kućnu uporabu. Djelotvoran je protiv velikog broja kukaca, ali odličnu učinkovitost pokazuje u borbi protiv osa i može se koristiti izravnom primjenom u osinje gnijezdo. Specijalni ventil omogućava doseg kukaca i na udaljenost od 4 metra odnosno izravno u njihovo gnijezdo čime se smanjuje mogućnost povrede čovjeka prilikom primjene insekticida. Ima dobar preventivni učinak. Posvetiti posebnu pažnju pri rukovanju.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
sprej	750 ml	93.160.001	12 8005860 93160 2
regal	72 x 750 ml	93.163.001	1 8005860 93160 2



## LUCIDANTE CROMATURE

### Sredstvo za čišćenje i laštenje kromiranih kvaka i predmeta

GreenHome sredstvo za laštenje čisti i vraća izvorni sjaj kromiranim predmetima.

GreenHome sredstvo za laštenje učinkovito skida svaki trag oksidacije, sprječava povratak iste i štiti od vanjskih utjecaja.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
stolni regal	16 x 50 ml	75.001.001	16 8005860 43080 8
blister	50 ml	75.002.001	16 8005860 43080 8



## SILVER

### Posebno sredstvo za čišćenje i sjaj srebra

GreenHome SILVER je posebno sredstvo za čišćenje i vraćanje sjaja površina od srebra.

Nova potencirana formula vraća predmetima izvorni sjaj, bez ogrebotina. S mirisom. Odlično djeluje i na mesingane površine.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 ml	75.005.001	12	8005860 43155 3



## ALLUMINIO

### Posebno sredstvo za čišćenje i sjaj aluminija

GreenHome Alluminio je poseban proizvod namijenjen za vraćanje sjaja aluminijskim površinama.

U samo jednom potezu **odstranjuje nečistoće i oksidirane mrlje**, jamči sjaj svim vrstama aluminija: lakiranom, netretiranom, anodiziranom.

Jednostavno se nanosi, trenutno vraća sjaj i nije ga potrebno ispirati.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 ml	75.015.001	12	8005860 43156 0



## DETERGENTE MICROONDE

### Deterdžent za mikrovalne pećnice

Sredstvo za čišćenje i sjaj. GreenHome DETERGENTE MICROONDE čisti i dezinficira mikrovalne pećnice, vraćajući sjaj.

Posebna formula omogućuje učinkovito čišćenje, ne ostavlja mrlje i koristi se za vanjsko i unutarnje čišćenje mikrovalne pećnice.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 ml	75.026.001	12	8005860 75026 5



## INOX

### Posebno sredstvo za čišćenje i sjaj nekorodirajućeg čelika

GreenHome INOX je poseban proizvod namijenjen za vraćanje sjaja površina od nehrđajućeg čelika.

Blag ali djelotvoran za sljedeće površine: štednjake, nape, sudopere i sl. Može se koristiti i za plamenike kod štednjaka na plin.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
boćica	250 ml	75.020.001	12 8005860 43150 8
špricaljka	500 ml	75.022.001	12 8005860 75022 7



## RAME

### Posebno sredstvo za čišćenje i sjaj bakra

GreenHome RAME je poseban proizvod namijenjen čišćenju bakra i mesinga. Uravnotežena formula GreenHome RAME čisti i vraća izvorni sjaj predmetima od bakra i mesinga te ih dugotrajno štiti od oksidacije.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 ml	75.010.001	12	8005860 43152 2

## GEL SGORGANTE

### Sredstvo za odčepljivanje odvoda u gelu

GreenHome Gel za odvode odčepljuje začepljene odvode, bez intervencije vodoinstalatera.

Formula u gelu je maksimalno učinkovita jer djeluje izravno na mjesto začepljenja.

GreenHome Gel za odvode ne uništava cijevi s kojima dolazi u dodir. Ima sigurnosni čep, radi zaštite od slučajnog neželjenog otvaranja.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
1000 ml	75.045.001	12	8005860 75045 6



## PULITORE MARMO GRANITO

### Sredstvo za čišćenje mramora, granita i mramornih grobnica

Sredstvo za čišćenje svih površina u mramoru, granitu i kamenu. Čisti dubinski i brzo, uklanja svaki trag nečistoće, smoga i soli. Obnavlja površine i dugotrajno ih štiti od vremenskih utjecaja.

Proizvod se može koristiti na prozorskim klupčicama, balkonima, ukrasnim predmetima, stolovima i vrtnim ukrasima, nadgrobnim pločama, grobnicama i svakoj drugoj površini od mramora, granita i kamenja.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
500 ml	75.063.001	12	8005860 75063 0



## DISODORANTE IGIENIZZANTE

### Sredstvo za uklanjanje mirisa i higijenu uređaja za dovod zraka i klima uređaja

Proizvod je namijenjen uklanjanju neugodnih mirisa koji se stvaraju dugotrajnim korištenjem klima uređaja.

Dezinfcira sve dijelove i cijevi klimatizacijskog sustava, a zahvaljujući fleksibilnoj cijevi može se koristiti i za klimatizacijski sustav u automobilima.

Jednostavna primjena, sigurni i brzi učinak spreja.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
stolni regal	24 x 400 ml	75.076.002	24
sprej	400 ml	75.076.001	12
			8005860 75076 0



## CERA TRASPARENTE PER STUCCO VENEZIANO

### Prozirni vosak za spatulato

Omogućuje postizanje različitih završnih učinaka na špatulatima, paravanim od papirusa i zidovima. Oplemenjuje površine, daje sjaj, nepromjenjiv u vremenu, vodooodbijajući i daje različit završni učinak, ovisno o tehnici nanošenja.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
1000 ml	43.113.001	6	8005860 43113 3



## CERA ALLA CARNAUBA

### Vosak za drvene podove

Vosak od Karnaube za drvene podove je savršen spoj prirodnih i sintetičkih voskova i aditiva, a primjenjuje se na sve drvene površine (prirodno i lakirano drvo) dajući im elegantan i rafiniran sjaj.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
1000 ml	43.125.001	12	8005860 43125 6



## CERA METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE

### Samolašteći metalizirani vosak

Za mramorne, keramičke, gres te podove od sintetičkih materijala i lakiranog drva. Vraća sjaj bez primjene aparata za laštenje. Stvara sjajnu i nevidljivu opnu na površini štiteći pod od habanja i učestalog pranja. Daje visoki sjaj podovima.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
1000 ml	43.135.001	12	8005860 43135 5



## CERA SPECIALE AUTOLUCIDANTE

### Posebni samolašteći vosak

Savršeno sredstvo za održavanje topline i ljepote poda načinjenih od materijala "cotto fiorentino". Redovnom primjenom osigurava se postojanost izvorne boje, čak i na mjestima intenzivnog korištenja (hodanja).

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
1000 ml	43.140.001	12	8005860 43140 9

# RECUPERA & RINNOVA



## Keramički dvokomponentni lak

**Iz prakse**

Nanošenje keramičkog 2K laka je jednostavno! Slijedi dolje navedena uputstva i imaj na umu da je sva tajna dobrog rezultata sadržana u tri jednostvne točke:

- perfektna čistota površine
- dobra pomiješanost dviju komponenti koja se dobije dobrim miješanjem istih
- za vraćanje prijašnjeg sjaja koristiti sredstvo za poliranje automobila

Saniraj i obnovi kade, sanitarije (tuš kade, umivaonike i sl.) i pločice. Epoksidni lak koji se lako i brzo koristi za sve stare i oštećene keramičke površine koje čini čarobno sjajnim, kao da su novi. Nakon nanošenja stvara potpuno glatki zaštitni sloj koji ujedinjuje izuzetne osobine trajnosti i otpornosti s izvanrednim karakteristikama sjaja i bjeline. Jamči uvijek maksimalno zadovoljavajući dugotrajni učinak. Najjeftiniji, najpraktičniji i najbrži način rješavanja svih problema vezanih za estetiku i uporabljivost, prisutnih u mnogim domaćinstvima. Zahvaljujući visokoj pokrivenosti može se koristiti za promjenu postojeće boje sanitarija i pločica, dajući suvremen i moderan izgled prostorima koji izgledaju veoma staro. Može se tonirati s Pufamix pigmentima do maksimalno 5% u razne pastelne boje. Površine obrađene ovim lakovom mogu se normalno čistiti svim uobičajenim deterdžntima, izuzev abrazivnih, čija bi trajna uporaba mogla izazvati gubitak sjaja.

Potrošnja: 1 prosječna kada ili 3 sanitarije koje se obično nalaze u kupaoni, ili 2-2,5 m<sup>2</sup> keramičkih pločica.



### RECUPERA & RINNOVA - mali set:

- limenka sa smolom i posuda s katalizatorom
- drvena lopatica (mješač)
- zaštitne rukavice
- brusni papir



### RECUPERA & RINNOVA KIT - veliki set:

- limenka sa smolom i posuda s katalizatorom
- bocu s kiselom otopinom (čistilo površine)
- drvena lopatica (mješač)
- zaštitne rukavice
- brusni papir
- zaštitna traka
- plastična posuda
- valjičić s drškom i kist za nanošenje proizvoda

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
mali set	375 ml	88.965.001	4
veliki set	375 ml	88.966.001	2



## SBIANCA FUGHE

### Sredstvo za izbjeljivanje fuga

Sredstvo za uklanjanje sivila koje se s vremenom stvara između pločica. Otporno je na glijice, može se prati i dugotrajno je. Lako se nanosi zahvaljujući spužvastom tamponu s ventilom koji omogućava veliki mlaz i regulaciju nanošenja količine proizvoda što jamči odličan estetski izgled fuga. Sadrži posebni mikrobiološki dodatak koji sprječava daljnje razvijanje bakterija, glijica i pljesni. Bijele je boje.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
125 ml	57.107.001	16	8005860 57107 5



## SALVA FUGHE

### Sredstvo za zaštitu fuga

Impregnacijski proizvod, prozirne boje namijenjen za zaštitu fuga između keramičkih pločica u kupaonicama, tuš kabinama i kuhinjama. Proizvod prodire duboko u fuge i čini ih nepropusnim za vodu i nečistoće. Štiti ih od djelovanja vlage i učvršćuje njihovu površinu. Nije prikladan za prirodni kamen i pečenu glinu. Lako se nanosi zahvaljujući spužvastom tamponu s ventilom koji omogućava veliki mlaz i regulaciju nanošenja količine proizvoda što jamči odličan estetski izgled fuga.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
125 ml	57.109.001	16	8005860 57109 9



## SMALTO BIANCO

### Korektor za emajlirane površine

Emajl-lak koji se koristi za popravke emajliranih i porculanskih površina. Koristi se za popravke oljuštenih površina, ogrebotina i pukotina na bijeloj tehnici, umivaonicima, kadama i sl. Brzo se suši i vremenom ne žuti. Otporan je na vrelu vodu, izbjeljivače, deterdžente i podnosi temperature i od 100°C.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
45 g	57.105.002	16	8005860 57105 1

## SIGILLA BAGNO & LAVELLI

### Sanitarna traka za kade i umivaonike

Plastificirana samoljepljiva bijela traka koja savršeno zapunjava prostor između zida i kade ili umivaonika. Otporna je na plijesan i jednostavno se čisti vlažnom krpom. Ne puca i ne gubi boju. Nanosi se brzo i jednostavno. Površinu temeljito očistiti između zida i kade ili umivaonika. Potom površinu potpuno osušiti. Traku odrežite na točno potrebnu dužinu koju prekrivate. Odvojiti prvih 10 cm od silikonske zaštite. Nalijepiti traku prelomljenu na 90° od crte spoja gdje se zid spaja s rubom i snažno pritisnuti. Obavezno poslije nanošenja proći cijelu traku fenom i još jednom je pritisnuti i učvrstiti na kadu i pločice. Bijele je boje.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
za kade 22 mm x 335 cm	57.416.001	12	8005860 57416 8
za umivaonike 22 mm x 182 cm	57.411.001	12	8005860 57411 3

## SIGILLA SANITARI

### Sanitarna traka za WC školjke

Plastificirana samoljepljiva sanitarna traka koja trajno zapunjava prostor (pukotine) između poda u WC ili kupaonicama (WC školjke, bide, kade, i sl.). Otporna je na plijesan. Sprječava prolaz neugodnih mirisa i mogućeg osnivanja štetnih bakterija. Jednostavno se čisti vlažnom krpom. Ne puca i ne gubi boju. Nanosi se brzo i jednostavno. Površinu temeljito očistiti. Potom površinu potpuno osušiti. Traku odrežite na točno potrebnu dužinu koju prekrivate. Odvojiti prvih 10cm od silikonske zaštite. Nalijepiti traku prelomljenu na 90° od crte spoja gdje se WC školjka spaja s rubom i snažno pritisnuti. Obavezno poslije nanošenja proći cijelu traku fenom i još jednom je pritisnuti i učvrstiti na WC školjku i pločice. Bijele je boje.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
10 mm x 300 cm	57.418.001	12	8005860 57418 2



## SPURGO BIOLOGICO

### Sredstvo za razgradnju organskih ostataka

U praktičnim pakiranjima – pojedinačnim vrećicama, proizvod je namijenjen za primjenu u bioškim septičkim jamama. Enzimi razgradaju sve organske ostatke ljudskog podrijetla, od biljaka, papira, masnoća, otpadnih kuhinjskih i kupaonskih voda, sprječavajući njihovo nakupljanje.

- sprječava pražnjenje septičkih jama cisternama;
- u cijelosti je prirodog sastava, savršeno održava sustav i cijevi za odvodnju, bez potrebe primjene kiselina ili korozivnih sredstava;
- uklanja neugodne mirise koji nastaju zbog nakupljanja i začepljenja odvoda i septičkih jama ili uslijed dužeg nekorištenja (npr. u kućama za odmor).

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
10 vrećica x 40 g	93.060.001	8	8005860 93060 5



## SPURGO BIOLOGICO FOSSE BIOLOGICHE

### Sredstvo za učinkovit rad bioških septičkih jama

- u prahu, proizvod je namijenjen za primjenu u bioškim septičkim jamama, crnim jamama i septičkim propuštajućim jamama velikog opterećenja;
- primjenjivo u kućama, vilama, zgradama, laboratorijima i uredima;
- poboljšava i ubrzava rad sporih ili začepljenih jama;
- drastično smanjuje potrebu mehaničkog pražnjenja;
- uklanja neugodne mirise koji nastaju zbog nakupljanja i začepljenja jama ili uslijed dužeg nekorištenja;
- održava čistoću i funkcionalnost sanitarija i cijevi.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
600 g	93.063.001	12	8005860 93063 6
1,1 Kg	93.062.001	8	8005860 93062 9



# ASSORBIUMIDO

## Odvlaživač zraka

Apsorber vlage regulira ambijentalnu vlagu. Aktivira se kada vlaga prijeđe uobičajene vrijednosti (40-60%). Zahvaljujući primjeni visoko hidroskopnih soli, veže višak vlage iz zraka i pretvara je u vodu, taložeći ga u odgovarajuću posudu. Apsorber vlage uklanja sva nepovoljna djelovanja vlage – gljivice, mirise i koroziju. Čuva odjeću, krvna, tkanine, paravane i tapisone te sprječava propadanje namještaja, knjiga, kućnih ukrasa, električnih i elektronskih uređaja. U ponudi su dopune apsorbera vlage bez mirisa ili u 6 mirisnih varijanti – lavanda, vanilija, jabuka, bor, miris voća i miris poljskog cvijeća. Proizvod traje dugo, jedno punjenje više mjeseci u prostoru do 50 m<sup>2</sup>.



### ODVLAŽIVAČI ZRAKA - KOMPLET

	PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
bez mirisa	450 g	93.600.001	12	8005860 93600 3
lavanda	450 g	93.700.001	6	8005860 99956 5
bor	450 g	93.700.002	6	8005860 99957 2
cvijeće	450 g	93.700.003	6	8005860 99958 9
vanilija	450 g	93.700.004	6	8005860 99959 6
jabuka	450 g	93.700.005	6	8005860 99960 2
voće	450 g	93.700.006	6	8005860 99961 9

### REZERVE

	PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
bez mirisa	450 g	93.601.001	24	8005860 93601 0
lavanda	450 g	93.609.001	12	8005860 93609 6
bor	450 g	93.609.002	12	8005860 99652 6
cvijeće	450 g	93.609.003	12	8005860 99653 3
vanilija	450 g	93.609.004	12	8005860 99962 6
jabuka	450 g	93.609.005	12	8005860 99963 3
voće	450 g	93.609.006	12	8005860 99964 0



## HD 350

### Brvilo za motor

Oblik brvila iznimne elastičnosti i otpornosti. Popunjava sve pukotine i nepravilnosti na površinama. Odolijeva najzahtjevnijim brtljenjima. Autovulkanzira na sobnoj temperaturi, a podnosi i temperaturne skokove od -70 do +260°C, ponekad čak i do 350°C na kratke periode. Otporan je na vodu, benzin, plin, naftu, ulje i antifriz. Otporan je na snažne vibracije. Nakon polaganja brvila na zadanu površinu materijali se mogu kompletirati nakon minimalno 4 sata, a maksimalno 18 sati (u tom periodu). Temperatura pri aplikaciji između 5 i 40°C. U fazi rastavljanja bloka motora lako se rastavlja i sastavlja. Crvene boje.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
60 g	85.165.002	8	8005860 85165 8



## SPECIAL MOTOR SEALANT

### Specijalno brvilo za motor

Oblik brvila iznimne elastičnosti i otpornosti. Popunjava sve pukotine i nepravilnosti na površinama. Odolijeva najzahtjevnijim brtljenjima. Autovulkanzira na sobnoj temperaturi, a podnosi i temperaturne skokove od -50 do +260°C, ponekad čak i do 350°C na kratke periode. Otporan je na vodu, benzin, plin, naftu, ulje i antifriz. Otporan je na snažne vibracije. U fazi rastavljanja bloka motora lako se rastavlja i sastavlja. Temperatura pri aplikaciji između 5 i 40°C. Nije korozivan, idealan za česta korištenja. Neutralan, koristi se i u zatvorenim prostorima. Idealno se koristi za sve vrste motora. Crne boje.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
80 g	85.164.001	16	8005860 85164 1



## LUXOR CERA PER AUTO

### Vosak za auto lak

Polir vosak za auto. Daje visoku zaštitu, visok sjaj i otpornost na prljanje, UV zračenje i sol. Polira i štiti sve lakirane površine na automobilima.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 ml	95.020.001	12	8005860 95020 7




## LINFA RESTAURO

### Sredstvo za restauriranje namještaja

Linfa restauro je sredstvo za restauraciju namještaja. Nanosi se na stare drvene površine ili antikna drva. Dubinski prodire i ojačava drvena vlakna pri čemu drvetu vraća prirodan izgled (čini ga mladim) i boju izbljedljelih i izgrebanih površina namještaja.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
200 ml	43.115.001	12	8005860 43115 7



## DECERANTE MOBILI

### Čistač namještaja

Proizvod koji je namijenjen za uklanjanje starog voska, mrlja i prljavštine s namještaja. Lako uklanja stari vosak, mrlje, prljavštine i nečistoće bez uporabe celične vune i bez utjecaja na izvornu boju drva.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 ml	43.121.001	12	8005860 43121 8



## CERA SOLIDA

### Vosak za drvo

Vosak za klasičan i antikni namještaj. Može se koristiti i na drvenim podovima. Mješavina pčelinjeg voska. Vraća drvetu prirodni sjaj.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
žuti	43.105.001	12	8005860 43105 8
orah	43.105.010	12	8005860 43114 0



## ANTITARLO

### Sprej protiv crvotočina za zaštitu drvenih površina

Sprej protiv crvotočina u drvenom namještaju. Brzo i lako uklanja crvotočine iz namještaja, parketa, drvenih površina. Bez neugodnih mirisa. Za dugoročnu zaštitu dovoljan je jedan sloj. Špricaljka s dodatkom slamčice.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
150 ml	43.109.001	12	8005860 43109 6



## KIT RITOCCO PER LEGNO

### Marker i kit za popravak drvenih površina

Marker i kit za popravak ogrebotina i pukotina na drvetu. Kit je pogodan za ogrebotine i veća udubljenja na svim vrstama drveta. Otporan na vodu i sunce. Marker je izrazito zahvalan za uporabu; ne prlja ruke, bez mirisa, bez otrovnih otpala i daje uvijek vrhunske rezultate.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN	
jasen	kit + marker	43.007.001	16	8005860 43007 5
svjetli orah	kit + marker	43.007.002	16	8005860 99110 1
tamni orah	kit + marker	43.007.003	16	8005860 99111 8
trešnja	kit + marker	43.007.004	16	8005860 99112 5
mahagonij	kit + marker	43.007.005	16	8005860 99113 2
tik	kit + marker	43.007.006	16	8005860 99114 9



## LEGNO RAPID

### Dvokomponentni kit za drvo

LEGNO RAPID dvokomponentni kit za drvo koristi se za održavanje predmeta od drva, nadomjestak nedostajućih dijelova (čak i većih dimenzija), rubova, spojeva, štukatura, završne obrade.

Brzo stvarnjavanje (dodavanjem sredstva za stvarnjavanje koje se nalazi u pakiranju), ne smanjuje se u volumenu (ne steže se), može se brusiti, bušiti, lakirati, bojati bojama na bazi paste od poliestera.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN	
bor	125 ml	54.461.001	12	8005860 54461 1
orah	125 ml	54.461.002	12	8005860 89621 5



## FORTUB

### Brtvilo za navojne spojeve

FORTUB je brtvilo za navojne spojeve, ne propušta vodu, tekućine i zrak. Savršeno zamjenjuje tradicionalna brtvila i sredstva. FORTUB je idealan za cijevi od vode, ulja, goriva i komprimiranog zraka.

## FORGAS

### Brtvilo za navojne spojeve

FORGAS je brtvilo za navojne spojeve, ne propušta plin, metan, GPL. Savršeno zamjenjuje tradicionalna brtvila i sredstva te komplikacije konoplje kod suhih plinova. Napravljen u skladu s normom DIN 30661 Klasa 1, maksimalna otpornost za navojne spojeve kod plina, ventila i sustava za plin.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Fortub	50 ml	85.181.012	12 8005860 83809 3
Forgas	50 ml	85.181.013	12 8005860 83808 6
Display Fortub/gas	50 ml	85.181.001	6+6 ---



## TUBLOK

### Ljepilo za cijevi od ABS-a i tvrdog PVC-a

TUBLOK je ljepilo za cijevi, gurle (žljebove), profile i okove napravljene od tvrdog PVC-a i ABS-a. Omogućava savršeni spoj, bez potrebe topljenja i spajanja elemenata. TUBLOK savršeno spaja dva dijela, izrazito je otporan na mehaničke udarce, kemijske ili vremenske utjecaje. Proziran je, idealan za visoki tlak i niski tlak.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
tuba	125 g	57.100.001	24 8005860 57100 6
kantica	500 g	57.104.001	8 8005860 57104 4



## STUCCO SANITARI

### Kit za vodoinstalacije i sanitarije

Stucco Sanitari je proizvod neophodan za brtvljenje cjevovoda u odvodima lavandina, tuš kabina, kada, WC-a, bidea, itd... Jamči maksimalnu plastificiranost spoja i potpunu zaštitu na vodu, a također i veliku otpornost na agresivna sredstva.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
850 g	13.010.001	16	8005860 13010 4



## FRENA FILETTI

### Anaerobno ljepilo za navojne spojeve

#### 324. SREDNJI UČINAK

Ljepilo za fiksiranje vijaka, matica i općenito dijelova s navojima za koje postoji mogućnost naknadnog uklanjanja pomoći konvencionalnih sredstava.

#### 327. JAKI UČINAK

Ljepilo za trajno fiksiranje vijaka, matica i općenito dijelova s navojima koje se želi trajno spojiti.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
324	10 ml	57.070.002	6 ---
324	50 ml	57.075.002	6 ---
327	10 ml	57.070.001	6 ---
327	50 ml	57.075.001	6 ---



## TWINEFLON

### Traka (konac) za spojeve, 100% PTFE

TWINEFLON spaja plastične i metalne zglobove i cijevi bilo kojeg promjera. Radi se o dinamičnom ljepilu i savršeno se prilagođava krajevima koje treba spojiti.

TWINEFLON pruža maksimalnu kemijsku otpornost čak i na najagresivnije kemijske spojeve, razrjeđivače, goriva i kiseline. Stabilan je na temperaturama od -200°C do 240°C. Nije zapaljiv i ne gori. Zbog njegovog svojstva i kemijske otpornosti, TWINEFLON je svestrano primjenjiv.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
175 ml	42.010.001	4 8005860 42010 6	



## NASTRO PTFE

### Traka za vodoinstalatere

#### PTFE TRAKA 12mm x 0,076mm x 12m

Koristi se za spajanje cijevi pitke vode, ulja i neagresivnih tekućina. Debljina 0,076mm.

#### PTFE TRAKA 12mm x 0,1mm x 12m

NAPRAVLJEN OD 100% PTFE koristi se i za plinske cijevi. Izrađen je u skladu s europskom normom EN 751-3 FRP. Gustoća 0,6g/cm³. Debljina 0,1mm.

#### PROFESIONALNA PTFE TRAKA 19mm x 0,2mm x 15m

NAPRAVLJEN OD 100% PTFE primjenjuje se na navojima (sitnim/širim) velikog promjera, u kritičnim situacijama pa čak i na vodovima ulja i agresivnih tekućina. Sukladan normi British Standard BS7786:1995, stupanj gustoće 0,4g/cm³, debljina 0,2mm.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
12mm x 0,076mm	12 m	42.001.001	250 ---
12mm x 0,1mm	12 m	42.003.001	250 ---
19mm x 0,2mm	15 m	42.004.001	77 ---

## G.F.O. GOLD FLUID ONE

**Podmazuje, oslobađa zaglavljene mehanizme, štiti, čisti, antioksidantno i vodoodbijajuće sredstvo**

G.F.O. je tekućina za podmazivanje, ne lijepi metal, lakove, gumu, a zahvaljujući inovativnoj formuli višenamjensko je sredstvo.

- penetrira i uklanja hrđu, nakupine soli i skorene mrlje
- olakšava odvijanje vijaka, matica, šarki, zahrdalih, zaglavljenih ili smrznutih mehanizama
- dugotrajno podmazuje, uklanja škripanje, sprječava zaglavljivanje (blokiranje) mehanizma
- uklanja vlagu iz električnih sustava
- štiti od korozije, hrđe i oksidacije
- čisti mehanizme i alate
- uklanja mrlje od masnoće, ljeplila i uljanog taloga

"All positions" ventil omogućuje korištenje spreja u svim položajima.



## OLIO SVITANTE

**SUPERSBLOCCANTE - ulje za odvijanje**

Ulje za odvijanje trenutno odvija vijke, šarke, maticе, ležajeve, mehanizme, brave blokirane od hrđe, oksidacije, nakupina, lakova i sl. Inhibira korozivne i oksidirajuće čimbenike i ima visoku moć podmazivanja. Uklanja svaki trag vlage, može se koristiti kao ulje za trimere i kosilice. Neutralan je za metal, gumu i lakove.

"All positions" ventil omogućuje korištenje spreja u svim položajima, a pomoću produžene cjevčice može se nanositi i na najmanje dostupna mjesta.

Olio svitante sadrži posebnu formulu za mehaničare, radionice i održavanje tvorničkih postrojenja.



## SYLICON SPRAY U

**Silikonski sprej za podmazivanje i zaštitu**

SYLICON SPRAY U štiti od starenja i oksidacije; stvara vodonepropusan sloj; podmazuje fiksne ili mobilne dijelove; daje sjaj plastičnim, lakiranim, drvenim, metalnim i kamenim površinama; sprječava nastanak leda na mehanizmima i patentima pri niskim temperaturama.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
300 ml	85.320.001	12	8005860 85320 1



## SILICONE LUBRIFICANTE

**Silikonski sprej za podmazivanje**

SILICONE LUBRIFICANTE je proizvod s visokom koncentracijom silikona. Stvara opnu koja sprječava prianjanje, uklanja škripanje, smanjuje trenje i habanje. To je vrhunsko, višenamjensko sredstvo za podmazivanje. Neophodan je u situacijama nemogućnosti primjene mineralnih ulja (npr. strojevi u prehrabenoj industriji). Posebice je indiciran za podmazivanje mehanizama, ležaja, patentnih zatvarača i sl. od plastike. Osvježava predmete od gume, čini kožu i radne rukavice vodonepropusnim. Bez mirisa i boje. Djeluje na temperaturama od -40°C do 250°C.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
200 ml	54.250.001	6	8005860 54250 1



## OLIO DI VASELINA PURISSIMO

**Čisto vazelinsko ulje - štiti i podmazuje**

Čisto silikonsko ulje je univerzalno sredstvo za podmazivanje i zaštitu, na bazi farmaceutskog vazelinskog ulja. Bez boje i mirisa, ne ostavlja mrlje, pruža dugotrajni učinak. Nanosi se na gumene dijelove čineći ih mehanizmi i štiteći ih od puknuća i bušenja.

VAZELINSKO ULJE štiti metale od korozije i oksidacije, hrani i štiti drvo (stvara vodonepropusan sloj na drvu). Idealno je za šivače mašine, strojeve za tkanje, precizne mehanizme, urarstvo, patentne zatvarače, uredske strojeve, dijelove od gume, mehanizme za tende, brave, ribarski pribor, alate za vrtlarstvo, škare i alate za održavanje živice.

"All position" ventil omogućava korištenje spreja u svim položajima.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	54.148.001	12	8005860 54148 1



## OLIO 1000 USI

**Višenamjensko ulje**

OLIO 1000 USI je višenamjensko ulje, za sve sitne probleme u kućanstvu, uredu i slobodnom vremenu. Visoke kakvoće, dugotrajno podmazuje i uklanja trenje. Zahvaljujući aditivima, pokazuje iznimnu snagu u borbi protiv hrđe, korozije i habanja. Osim što podmazuje, odlično štiti sve pokretnе dijelove, čak i one koji se samo povremeno koriste. Neophodno je za: šivače mašine, pisaće strojeve, brave (auto/kuća), šarke, patente, igračke, mlince, precizne mehanizme, oružje i dr.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Bočica	125 ml	54.301.001	24 8005860 54301 0
Bočica na blisteru	125 ml	57.058.001	12 8005860 57058 0

## SILICONE IMPERMEABILIZZANTE

### Silikonska impregnacija za zaštitu od vode

SILICONE IMPERMEABILIZZANTE je sredstvo za odbijanje vode i zaštitu od prljanja. Ne utječe na osnovna svojstva tkanine (prozračnost i propuštanje vodene pare).

Učinkovit je na svim vrstama tkanina, posebice na tendama, šatorskim krilima i zaštitnim navlakama za osobna vozila.

Također se savjetuje primjena na predmetima od kože.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	54.255.001	12	8005860 54255 6



## GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE

### Mast u spreju

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE je sredstvo za podmazivanje na bazi litijeve masti. Ima dugotrajni učinak, štiti od korozije i habanja. Izvrstan za podmazivanje ležajeva, lanaca i mehanizama. Prianja i na površine u pokretu. Odbija vodu pa se može nanositi i na vlažne površine.

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE koristan je i za industrijsko podmazivanje, podmazivanje poljoprivrednih strojeva, u nautici, održavanje kuće i automobila, modelarstvu i sl.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
300 ml	54.270.001	12	8005860 54270 9



## GRASSO MILLEUSI

### Univerzalna mast

GRASSO MILLEUSI ili Univerzalna mast ima odličnu otpornost na ispiranje, iznimna antikorozivna i antioksidantna svojstva pa učinkovito štiti i podmazuje dijelove i u najzahtjevnijim uvjetima.

Koristi se u svim kućnim, auto, hobi i sličnim radovima npr: šarke, bicikle, skateboard, tende i ostali specifični proizvodi.

GRASSO MILLEUSI ima izvrsnu otpornost na opterećenja i djełotvornost pri temperaturama od -30°C do +120°C. Visoka otpornost na vodu što joj daje dugotrajanu zaštitu od nastajanja oksidacije i korozije.

Čvrstoča NLGI: klasa 2.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Tubica	100 ml	54.306.001	12 8005860 54306 5
Kantica	125 ml	54.300.001	24 8005860 54300 3



## GRASSO NAUTICA

### Nautička mast

GRASSO NAUTICA ili nautička mast ima odličnu otpornost na ispiranje, iznimna antikorozivna i antioksidantna svojstva pa učinkovito štiti i podmazuje dijelove i u najzahtjevnijim uvjetima.

Koristi se za brodske motore, kormila, poluge, osovine, ovojnici, kablove, mehanizme pod vodom ili na dijelove u doticaju s vodom.

GRASSO NAUTICA sadrži aluminijev hidroksistearat što mu daje izvrsnu otpornost na opterećenja i djełotvornost pri temperaturama od -30°C do 170°C. Čvrstoča NLGI: klasa 2.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
100 ml	54.308.001	12	8005860 54308 9



## SVERNICIATORE SUPER – ATTIVO

### Super aktivni odstranjavač laka

SVERNICIATORE SUPER – ATTIVO ili Super – aktivni odstranjavač laka dubinski djeluje na odstranjivanje svih vrsta lakova, čak i onih starih i otpornih (osim dvokomponentnih sredstava) s drvenih, željeznih i metalnih površina.

Ne ošteće površine, ne crni drvo i odgada vrijeme nastanka hrde na metalnim površinama (upozorenje: ne koristi se na plastičnim površinama).

Njegova struktura u gelu omogućava vertikalnu primjenu, bez kapanja, radi brzeg i učinkovitijeg rada.

Učinkovit je na bazama, impregnacijama, sredstvima protiv hrde, sintetičkim lakovima, uljnim lakovima, nitrocelulozi, akrilu, poliesteru, poliuretanu, bojama na bazi vode, plastikama, štukaturama, ljeplilima za tapisone, parkete i u nautici.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
750 ml	54.293.001	6	8005860 54293 8



## SVAP

### Odstranjavač etiketa i ljepila

SVAP brzo i učinkovito uklanja papirnate ili plastične naljepnice i ljepila sa svih površina. Odlican je za uklanjanje starih ljepljivih traka, ostataka smola, okvira, nestvrdnutog silikona, flomastera i sl.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
200 ml	54.145.001	12	8005860 54145 0

**BIGCLEAN****Višenamjenske maramice za čišćenje**

BIG CLEAN maramice uklanjuju uobičajene mrlje u radu, ostatke proizvoda s ruku, alata i površina. Lako otklanaju masnoću, ulje, uljani talog, lak, brtvia i učvršćivače (razne vrste silikona: neutralni, akrilni, acetatni, hibridni, poliuretanski), poliuretansku pjenu, dјeluju na svježe mrlje, kemijske olovke, trajni marker, ljeplilo (kontaktno, epoksidno, bikomponentno, poliuretansko...) s ruku, alata i radnih površina. Uklanjuju miris benzina i goriva s ruku. Koriste se u nedostatu tekuće vode i sapuna, u tvornicama, gradilištima, u kamionima, za sitne kućne radove.

Maramice sadrže deterdžent, lanolin. Učinkovite su u otklanjanju nečistoća i mrlja, nježne za ruke, ostavljaju ugodan miris i nije potrebno ispiranje nakon primjene.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
pakiranje 35 kom	95.087.001	6	8005860 95087 0

**PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA****Pasta za čišćenje ruku**

Pasta za čišćenje ruku trenutno uklanja svaku vrstu nečistoća s kože. Vraća rukama prirodnu mekoću, štiti od crvenila i puknuća zahvaljujući glicerolu i proteinima u njezinu sastavu. Ne sadrži kaustične elemente.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Kantica	750 ml	95.072.001	12
Kantica	5 L	95.073.001	4

**LAVAMANI PROFESSIONALE****Profesionalno sredstvo za pranje ruku**

Profesionalno sredstvo za pranje ruku je neabrazivno i posebno formulirano da s lakoćom i trenutno uklanja svaku vrstu nečistoće s ruku. Sadrži kokosov amid i glicerol koji vraćaju rukama prirodnu mekoću, štite od crvenila, puknuća i suhoće.

Praktično 1000 ml punjenje omogućava 500 pranja.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Bočica	500 ml	95.075.001	16
Bočica	1000 ml	95.076.001	12

**LUBRITUTTO CASA****Višenamjensko sredstvo za podmazivanje**

LUBRITUTTO CASA je idealno sredstvo za podmazivanje za održavanje u domaćinstvu. Primjenjivo je i za razne hobije, bricolage, vrtlarstvo a koristi se za plastične materijale, gumu i metale.

Podmazuje i štiti (od korozije i vlage), služi za deblokiranje, čišćenje (vraća sjaj kromiranim dijelovima), uklanjanje škripanja i buke kod okova i vrata, ne cijedi, djeluje brzo i ne uništava materijal na koji se nanosi.

**BEZ MIRISA:** što ga čini posebno primjenjivim za korištenje u domaćinstvu.

- za: brave, vrata, okove, patentne zatvarače, ladice, metalne vodilice, kućanske aparate, garažna vrata
- ventil "All positions"
- bez mirisa, ne kaplje
- praktičan, čist, siguran, višenamjenski, penetrirajući

Učinkovito i brzo djeluje na površine na koje se nanosi i odlično ih podmazuje. Idealan za patentne zatvarače, vrata, okove, ladice, kućanske aparate, brave, lokote, prozorska okna i mrežice za komarce, razne mehanizme, uredske stolice, garažna i sklopiva vrata, držače monitora, pribor za vrtlarstvo.

**ANTIMUFFA****Eliminator plijesni**

Eliminator plijesni (Antimuffa) uništava i sprječava stvaranje gljivica, algi i mahovina na zidovima u prostorima s povećanom vlagom u zraku ili ustajalim zrakom i slabim prozračivanjem koje pogoduju stvaranju plijesni. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Bez štetnih mirisa.

Bočica sadrži sigurnosni čep za zaštitu djece. Idealan za sve stambene prostore, a naročito za kupaone, silikone i fuge na pločicama. Odlično dezinficira, izbjeljuje površinu, te u većini slučajeva nije potrebno naknadno bojanje.

Također se koristi u sanacijama drvenih površina, stakla, plastike te nadgrobnih spomenika.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Bočica	250 ml	54.310.001	12



## NEOFER

### Pretvarač korozije

NEOFER trajno uklanja hrđu, bez uporabe brušenja, razrjeđivača ili drugih sredstava. Nakon 15-20 minuta od primjene NEOFER-a moguće je lakirati tretiranu površinu. Pruža visoku zaštitu: tvori ravni elastičan i otporan film, tako da je moguće lakirati površinu i nakon nekoliko mjeseci od primjene.

NEOFER se nanosi kistom, sprejem ili valjkom i ne kaplje.

Proizvod je posebno praktično pakiran kako bi se prilikom primjene izbjegla onečišćenja. Temperatura primjene: od 5°C do 40°C. Potrošnja: 10-12m<sup>2</sup>/l (ovisno o debljinji hrđe).

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Bočica na blisteru	50 ml	54.001.001	16 8005860 54001 9
Bočica	250 ml	54.002.001	24 8005860 54002 6
Bočica	750 ml	54.003.001	12 8005860 54003 3
Kanister	5 L	54.005.001	2 8005860 54005 7



## PRIMER

### Primer za pocićane limove

Primer je temeljni premaz za pocićane limove. Može se nanositi izravno na zahrdale površine, jer istovremeno s nanošenjem uklanja hrđu. Primjenjiv je na pocićanim limovima, ali i na površinama od željeza, laktih legura, aluminija, bakra, tvrdog PVC-a, fiberglasa i pruža dugotrajni učinak.

PRIMER savršeno prianja na površinu zahvaljujući posebnim smolama visokog stupnja polimerizacije koje ujedno omogućuju lakiranje raznim sredstvima: alkidnim, poliuretanskim, jedno i dvokomponentnim i akrilnim. PRIMER je svjetlo sive mat boje i po njemu se može nanositi lak bilo koje nijanse boje.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Kantica	500 ml	88.960.001	6 8005860 88960 6
Kantica	1000 ml	88.961.001	6 8005860 88961 3



## ZINCOPUR

### Primer za pocićavanje na hladno

Najbolje sredstvo protiv hrđanja za željezne metale zbog katodskog elektrochemijskog učinka. Tamno sive boje, sadrži 99% čistog cinka. Visoka koncentracija cinka omogućava koncentraciju suhog cinka u 90% nanosa sredstva čime je galvanski učinak cinka efikasan u borbi protiv oksidiranja.

Saratoga ZINCOPUR neophodno je sredstvo za zaštitu od površinske hrđe za metalne površine, kotlove, predmete od čelika, kapije, vrata, ograde, bravarije i drugih metalnih površina podložnih utjecaju vlage i soli. Njegova uporaba je rasprostranjena na pontonskim mostovima, brodovima, uljovodima, dalekovodima i sl. Može se lakirati alkidnim, akrilnim, poliuretanskim i epoksidnim lakovima.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
500 ml	54.294.001	6	8005860 54294 5



duljina: 16 cm  
visina: 32 cm  
dubina: 16 cm



duljina: 27,5 cm  
visina: 42 cm  
dubina: 26 cm



## FERNOVUS ALTE TEMPERATURE

### Fernovus temperaturno otporni lakovi

FERNOVUS ALTE TEMPERATURE se nanosi kao jedinstveni proizvod u zaštiti metalnih površina, za vanjsku i unutarnju primjenu, a otpor je na temperaturu do 450°C. Namijenjen je osobito za roštilje, dimnjake, kotlovnice, peći, zaklone za peć, dijelove peći, ispušne lance, ispušne cijevi i sl. Nanosi se na goli ili lakirani metal, izravno na zahrdale površine, koje mogu biti i vlažne. Nije potrebno prethodno brušenje površine ili stavljanje sredstava protiv hrđe.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Aluminij	250 ml	88.645.001	6 8005860 88645 2
Crna	250 ml	88.645.002	6 8005860 99008 1
Displej	4 + 4 kom	88.646.011	1 ---

## FERNOVUS TRASPARENTE

### Fernovus sredstvo za zaštitu i razvoj hrđe

FERNOVUS PROZIRNI SPREJ se nanosi izravno na zahrdalu površinu (može biti vlažna). Uklanja potrebu za brušenjem i nanošenjem sredstava protiv hrđe. Jednostavna i čista primjena, ne cijedi. Za vanjsku i unutarnju uporabu. Suši se u 15 minuta (na dodir), odnosno u 24 sata (u svim slojevima).

FERNOVUS se primjenjuje i za drvo, cement, pocićani lim (prethodno dobro odmašćen i oksidiran), na goli ili lakirani metal, neobrađeno nelakirano željezo. Idealan je za kovano željezo. Dostupno je u mat ili sjajnoj verziji.

Antikorozivna zaštita u skladu je s normom ASTM D 2247/68 i B 117/73. Zahvaljujući svojoj strukturi ne kaplje i ne cijedi pa je moguća vertikalna primjena. Popunjava praznine u površini.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Transparentni sjajni	400 ml	88.594.001	6 8005860 88594 3
Transparentni mat	400 ml	88.594.002	6 8005860 89655 0
Displej	6 + 6 kom	88.594.101	6 + 6 ---

## FERNOVUS PER CALORIFERI

### Fernovus lak za radijatore

FERNOVUS LAK ZA RADIJATORE: čista i jednostavna primjena jer ne cijedi i ne kaplje. S vremenom zadržava prvotnu boju, ne žuti, ne matira. Namijenjen za unutarnju uporabu, bez mirisa.

Nanosi se na goli ili lakirani metal, izravno na zahrdale površine, koje mogu biti i vlažne. Nije potrebno prethodno brušenje površine ili stavljanje sredstava protiv hrđe. Sjajni bijeli lak na bazi akrilnih/silikonskih smola otporan je na temperature do 120°C.; ne žuti, ne ljušti se; posebno pogodan za zahrdale površine. Koristi se za bojanje radijatora, cijevi od peći, električnih konvektora i za sve one uređaje i površine podložne utjecaju topline.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Snježno bijeli	750 ml	88.650.001	6 8005860 99637 3
Ledeni bijeli	750 ml	88.650.002	6 8005860 88650 6



# FERNOVUS

## Fernovus gel lak direktno na koroziju

FERNOVUS je inovativni proizvod. Primjenjuje se kao jedinstveni proizvod na metalnim i nemetalnim površinama, u i izvan kuće.

**FERNOVUS se nanosi na odmašćenom limu koji može biti hrđav i vlažan.** Posebni aktivni pigmenti (ne sadrže olovu i krom) daju polivalentnost proizvodu, a bazični penetrirajući aditivi djeluju na hrđu i vlagu. Protokorozivno djelovanje nastaje spojem inhibirajućih pigmenata, smole i metalnog supstrata: prekida se učinak korozije i omogućava se bolje prianjanje na podlogu. Štiti se metalna površina bez korištenja baza ili antikorozivnih sredstava.

Antikorozivna zaštita u skladu je s normom ASTM D 2247/68 i B 117/73.

Zahvaljujući svojoj strukturi ne kaplje pa je moguća vertikalna primjena. Popunjava manje praznine u površini.

FERNOVUS se nanosi na goli ili lakirani metal, pocinčani lim (prethodno dobro odmašćen i oksidiran), aluminij, ljevano željezo, beton, drvo i sl.

FERNOVUS je dostupan u šarenoj gami boja: sjajne, satinirane, mat, metalik, martellate (hamer - efekt ljske) i micacee (efekt kovanog željeza).

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
750 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu

## Brillanti - sjajni Fernovus lak



BIANCO  
GHIACCIO

LEDENO BIJELA  
88.600.002  
EAN 8005860 83613 6



BIANCO  
NEVE

SNIJEŽNO BIJELA  
88.600.016  
EAN 8005860 83606 8



GRIGIO  
PERLA

SIVA PERLA  
88.600.003  
EAN 8005860 83001 1



GRIGIO  
MEDIO

SREDNJE SIVA  
88.600.018  
EAN 8005860 88600 1



GRIGIO

SIVA  
88.600.004  
EAN 8005860 83600 6



VERDE

ZELENA  
88.601.015  
EAN 8005860 83006 6



VERDE  
PRATO

ZELENA LIVADA  
88.600.005  
EAN 8005860 83003 5



VERDE  
SCURO

TAMNO ZELENA  
88.600.006  
EAN 8005860 83601 3



TABACCO

SVJETLO SMĐA  
88.600.008  
EAN 8005860 83602 0



CASTAGNA

SMEDA  
88.600.007  
EAN 8005860 83005 9



SABBIA  
DEL NILO

BOJA PIJESKA  
88.600.017  
EAN 8005860 83607 5



ROSSO  
POSITANO

TAMNO CRVENA  
88.600.010  
EAN 8005860 83004 2



ROSSO

CRVENA  
88.601.011  
EAN 8005860 83660 0



GIALLO  
CATERPILLAR

OKER  
88.600.014  
EAN 8005860 83605 1



GIALLO

ŽUTA  
88.601.012  
EAN 8005860 83661 7



AZZURRO

PLAVA  
88.600.013  
EAN 8005860 83604 4



BLU  
MARE

MORSKO PLAVA  
88.600.019  
EAN 8005860 89034 3



NERO

CRNA  
88.600.001  
EAN 8005860 83002 8

## Satinati e opachi - polusjajni i mat Fernovus lakovi



BIANCO  
GHIACCIO  
SATINATO

LEDENO BIJELA  
88.600.052  
EAN 8005860 83608 2



GRIGIO  
SCURO  
SATINATO

TAMNO SIVA  
88.600.055  
EAN 8005860 83113 1



VERDE  
SATINATO

ZELENA  
88.600.057  
EAN 8005860 89035 0



CASTAGNA  
SATINATO

SMEDA  
88.600.056  
EAN 8005860 83114 8



BEIGE  
SATINATO

BEŽ  
88.600.053  
EAN 8005860 83111 7



ROSSO  
MATTONE  
SATINATO

CIGLASTO CRVENA  
88.600.058  
EAN 8005860 89036 7



NERO  
SATINATO

CRNA  
88.600.051  
EAN 8005860 83109 4



NERO  
OPACO

CRNA MAT  
88.600.080  
EAN 8005860 83609 9

## Micacei - efekt kovanog željeza



VERDE  
TIROL

ZELENA  
88.605.100  
EAN 8005860 83614 3



ORO  
ANTICO

ZLATNA  
88.605.109  
EAN 8005860 89039 8



BRONZO

BRONCA  
88.605.105  
EAN 8005860 83619 8



RAME  
IMPERO

BAKAR  
88.605.111  
EAN 8005860 89038 1



MARRONE  
BRUNITO

SMEDA  
88.605.104  
EAN 8005860 83618 1



GRIGIO  
GRAFITE  
ANTICO

GRAFITNO SIVA  
88.605.101  
EAN 8005860 83615 0



GRIGIO  
MEDIO  
ANTICO

SIVA  
88.605.110  
EAN 8005860 89040 4



NERO  
ANTICO

CRNA  
88.605.102  
EAN 8005860 83616 7



BLU  
CALAMINA

PLAVA  
88.605.103  
EAN 8005860 83617 4

## Metallizzati e martellati - metalizirani i hamer Fernovus lakovi



GRIGIO  
MEDIEVALE

SIVA  
88.600.097  
EAN 8005860 89037 4



GRIGIO  
PELTRO

TAMNO SIVA  
88.600.094  
EAN 8005860 99473 7



GRIGIO  
FORGIA

KOVANO SIVA  
88.600.091  
EAN 8005860 83007 3



GRAFITE  
FERRO  
ANTICO

OXSIDNO BRONČANA  
88.600.093  
EAN 8005860 83612 9



BRONZO  
OSSIDO  
ANTICO

SMEDA  
88.600.096  
EAN 8005860 99475 1



VERDE  
ASBURGO

ZELENA  
88.600.095  
EAN 8005860 99747 4



GRIGIO  
ARMATURA

HAMER SIVA  
88.601.060  
EAN 8005860 83680 8



GRIGIO  
SCURO

HAMER TAMNO SIVA  
88.601.064  
EAN 8005860 89043 5



VERDE

HAMER ZELENA  
88.601.061  
EAN 8005860 83681 5



BRONZO  
ANTICO

HAMER BRONCA  
88.601.063  
EAN 8005860 83683 9

## Tehničke karakteristike

NAZIV	SPECIFIČNA TEŽINA g/ml	ČVRSTOĆA %	VISOKOZITET PRI 20°C
Brillante - sjaj	1,05 - 1,15	65 - 68	120 - 140
Satinato - polusjaj	1,05 - 1,15	66 - 68	120 - 140
Opaco - mat	1,05 - 1,15	67 - 70	120 - 140
Metallizzato - metalizirani	1,1 - 1,2	65 - 68	120 - 140
Martellato - hamer	0,95 - 1,05	59 - 61	80 - 90
Micaceo - efekt kovanog željeza	1,3 - 1,4	67 - 70	120 - 140
A.T. nero - T.O. crni	1,05 - 1,15	48 - 50	85 - 95
A.T. alluminio - T.O. aluminij	0,95 - 1,05	48 - 50	85 - 95
Speciale per caloriferi - radijator	1,2 - 1,3	48 - 50	85 - 95



širina: 30 mm i 50 mm

### PRIPREMA RADNE POVRŠINE

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nove površine                   | Stare, već pobjojane površine                     |
| - odmastiti                     | - odstaniti staru boju koja se odvaja od površine |
| - aplikirati (nanjeti) Fernovus | ili koja je u fazi hrdanja                        |
|                                 | - odmastiti                                       |
|                                 | - aplikirati (nanjeti) Fernovus                   |

### SASTAV

Na bazi sintetičkih smola u gelu

Nanošenje kistom izvrsno

Rastezljivost izvrsno

Suh na dodir 4 - 6 sati

Nanošenje druge ruke nakon 20 sati

Potrošnja po ruci:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - metalne površine   | 12 - 16 m <sup>2</sup> /l |
| - porozne površine (drvo, beton, lijevano željezo - Ghisa) | 10 - 12 m <sup>2</sup> /l |

Debljina mokrog filma po sloju 65 - 80 my

Debljina suhog filma po sloju 35 - 45 my

Izjava o sukladnosti DIN 53151/81

Test - otpornost na ubrzano starenje ASTM G 23-69 odlično nakon 500 sati

Skladištenje: na tamnom mjestu pri temperaturi 20/25°C

Rok trajanja: u originalno zatvorenom pakiranju vrijedi min. 2 god.

### NAČIN NANOŠENJA SVE FERNOVUS BOJE FERNOVUS HAMER

- |          |   |  |
|----------|---|--|
| - Kist   | gotovo za uporabu                         | gotovo za uporabu                      |
| - Valjak | rijediti s 10% terpentin r azrijedivača   | gotovo za uporabu                      |
| - Šprica | rijediti s 10-15% terpentin razrijedivača | rijediti s 10% terpentin razrijedivača |

### SAVIJETI ZA UPORABU

- uvijek dobro promiješati prije uporabe
- kod unutarnje primjene u većini slučajeva dovoljna je samo jedna ruka Fernovus laka
- kod vanjske primjene uvijek nanjeti dvije ruke Fernovus laka



Direkno na hrđu



Veliki izbor boja



Bez brušenja  
korozije



Bez širenja  
korozije



Ne kaplje



duljina: 28 cm  
visina: 52 cm  
dubina: 23 cm



## PAINT MARKER

### Marker korektor

Paint marker izvrsno pokrivan, za razne vrste materijala, a također i za staklo. Sjajan, ne blijedi, otporan na vodu. Dostupan u raznim bojama.

#### Punta media

	PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Zlatna	10 ml	97.015.012	12	---
Siva	10 ml	97.010.014	12	---
Zelena	10 ml	97.010.009	12	---
Plava	10 ml	97.010.005	12	---
Azzurro	10 ml	97.010.013	12	---
Bijela	10 ml	97.010.010	12	---
Žuta	10 ml	97.010.008	12	---
Narančasta	10 ml	97.010.007	12	---
Crvena	10 ml	97.010.006	12	---
Rosa	10 ml	97.010.004	12	---
Ljubičasta	10 ml	97.010.003	12	---
Smeda	10 ml	97.010.002	12	---
Crna	10 ml	97.010.001	12	---
Srebro	10 ml	97.015.011	12	---

#### Punta fine

	PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Zlatna	10 ml	97.021.012	12	---
Siva	10 ml	97.020.014	12	---
Zelena	10 ml	97.020.009	12	---
Plava	10 ml	97.020.005	12	---
Azzurro	10 ml	97.020.013	12	---
Bijela	10 ml	97.020.010	12	---
Žuta	10 ml	97.020.008	12	---
Narančasta	10 ml	97.020.007	12	---
Crvena	10 ml	97.020.006	12	---
Rosa	10 ml	97.020.004	12	---
Ljubičasta	10 ml	97.020.003	12	---
Smeda	10 ml	97.020.002	12	---
Crna	10 ml	97.020.001	12	---
Srebro	10 ml	97.021.011	12	---





# HAPPY COLOR ACRILICO

## Akrilni sprej


Koristi se za unutarnju i vanjsku uporabu univerzalne namjene. Odlično prianja na metal, drvo, neke plastične materijale (ABS, PVC, metakrilat, tvrdi stiropor), zidove i staklo. Ima visoki sjaj i vremenski je postojan. Brzo suši.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu



RAL 1021  
88.150.077  
EAN 8005860 89545 4


RAL 1003  
88.150.078  
EAN 8005860 89546 1

RAL 1007  
88.150.010  
EAN 8005860 99540 6

RAL 2003  
88.150.043  
EAN 8005860 99564 2

RAL 2004  
88.150.007  
EAN 8005860 99537 6

RAL 2002  
88.150.057  
EAN 8005860 99172 9



RAL 8004  
88.150.049  
EAN 8005860 99570 3

RAL 8003  
88.150.035  
EAN 8005860 99558 1

RAL 8016  
88.150.016  
EAN 8005860 99546 8

RAL 8011  
88.150.070  
(RAL 8017 MAT) 88.150.071  
EAN 8005860 99186 6

TESTA DI MORO 2  
(RAL 8019 MAT) 88.150.072  
EAN 8005860 99457 7

## HAPPY COLOR FLUORESCENTE

### Fluorescentni sprej

Za unutarnju i vanjsku uporabu. Koristi se za osvjetljavanje predmeta koji se zbog važnosti moraju isticati, u daljinu ili prostorima gdje je manjak svjetlosti kao i za prometnu signalizaciju vozila i prometnih znakova. Efekt fluo spreja više dolazi do izražaja kada se sprej nanosi preko bijele podloge. Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu



PLAVA  
88.177.005  
EAN 8005860 99794 3



NARANČASTA  
88.177.003  
EAN 8005860 99792 9



ŽUTO NARANČASTA  
88.177.007  
EAN 8005860 89548 5



ŽUTA  
88.177.001  
EAN 8005860 88177 8



LILA  
88.177.006  
EAN 8005860 99795 0



CRVENA  
88.177.002  
EAN 8005860 99791 2



ZELENA  
88.177.004  
EAN 8005860 99793 6



PLAVA  
88.173.004  
EAN 8005860 83082 0



ELEKTRIČNO PLAVA  
88.173.008  
EAN 8005860 99780 6



CRNA  
88.173.005  
EAN 8005860 83083 7



SMARAGDNO ZELENO  
88.173.003  
EAN 8005860 83081 3



LJUBIČASTA  
88.173.006  
EAN 8005860 83084 4



RUBIN CRVENA  
88.173.002  
EAN 8005860 88162 4



## HAPPY COLOR METALLIZZATO

### Sprej specijalni efekti

Koriste se za unutarnju i vanjsku uporabu. Odlični su za dijelove namještaja, kovanje željezo, vase, maske, pehare, medalje, suho cvijeće, kućne i božićne ukrase, dekoracije na staklu, slikarstvo, kao i za obnavljanje kromiranih površina. Odlično prianjuju, mogu se nanositi na gotovo sve materijale, kao što su: metal, drvo, ABS, PVC, metakrilat, tvrdi stiropor, staklo, zidove, itd. Visokog su sjaja i vremenski postojani.

Sjajni efekti se odlikuju izuzetnim sjajem koji ih čini sličnim ogledalu. Mogu se nanositi na sve materijale osim na polietilen. Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu



SREBRNA  
88.174.006  
EAN 8005860 99536 9



ZLATNA  
88.174.005  
EAN 8005860 99535 2



DUKAT ZLATNA  
88.174.032  
EAN 8005860 88150 1



BAKAR  
88.174.033  
EAN 8005860 99785 1



SJAJNO ZLATNA  
88.155.001  
EAN 8005860 88155 6



SJAJNO SREBRNA  
88.155.002  
EAN 8005860 99773 8



BUJELA  
88.176.001  
EAN 8005860 88166 2



CRNA  
88.176.002  
EAN 8005860 83070 7



SJAJNO SIVA  
88.176.003  
EAN 8005860 99787 5



TAMNO SIVA  
88.176.004  
EAN 8005860 83072 1



CRVENA  
88.176.005  
EAN 8005860 83073 8



AZZURRO  
88.176.006  
EAN 8005860 83074 5

## HAPPY COLOR PERLATO

### Metalik sprej

Koristi se za unutarnju i vanjsku uporabu. Odličan za dijelove namještaja, kovanje željezo, vase, maske, pehare, medalje, suho cvijeće, kućne i božićne ukrase, bicikle, kacige itd. Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu

## HAPPY COLOR ALTE TEMPERATURE

### Temperaturno otporni sprej



Koristi se za unutarnju i vanjsku uporabu. Visokokvalitetan sprej na bazi modificiranih silikonskih smola koji omogućava obnavljanje svih površina koje su izložene visokim temperaturama. Otporan je na temperaturne skokove do 800°C. Idealan je za popravke u kući, peći, dimnjake, roštilje, zaštitne mreže za kamine, auspuhe, blokove motora... Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu
Tocco 200 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu



TRASPARENTE  
TRANSPARENTNA  
88.154.007  
EAN 8005860 89547 8



BIANCO

BIANCO  
BUJELA  
88.154.001  
EAN 8005860 88154 9



NERO

NERO  
CRNA  
88.154.002  
EAN 8005860 99710 3



NERO  
ANTICO

ALLUMINIO

ANTIK CRNA  
88.154.003  
EAN 8005860 99711 0

ALUMINIJ  
88.154.004  
EAN 8005860 99534 5



ROSSO  
OSSIDO

OKSIDNO CRVENA  
88.154.005  
EAN 8005860 99713 4



ANTRACITE  
MICACEO

ANTRACIT  
88.178.001  
EAN 8005860 88178 5



GRAFITE  
MICACEO

GRAFITNO SIVA  
88.178.002  
EAN 8005860 99997 8



GRIGIO GHISA  
MICACEO

SIVA  
88.178.003  
EAN 8005860 99998 5



BLU NORDICO  
MICACEO

PLAVA  
88.178.004  
EAN 8005860 99001 2



BRONZO  
MICACEO

BRONCA  
88.178.005  
EAN 8005860 99002 9



VERDE  
INGLESE  
MICACEO

ZELENA  
88.178.006  
EAN 8005860 99003 6

## HAPPY COLOR PER RADIATORI

### Radijator sprej



Visokokvalitetan sprej na bazi modificiranih akrilnih/silikonskih smola koji omogućava obnavljanje svih površina koje su izložene temperaturama do 120°C. Ne žuti i ne puca. Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
briljantno bijela	400 ml	88.158.001	6 8005860 88158 7



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu

## HAPPY COLOR MICACEO

### Sprej efekt kovanog željeza

Koriste se za unutarnju i vanjsku uporabu. Daje poseban hrapav efekt na dodir.

Univerzalna uporaba. Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu



ZLATNI CINK  
88.167.001  
EAN 8005860 88167 9



UNIVERZALNI CINK  
88.168.001  
EAN 8005860 88168 6

## HAPPY COLOR INOX

### Inox sprej

Koristi se za unutarnju i vanjsku uporabu. Inox - zaštitni premaz na bazi alkidnih smola i silikona koji čini zaštitni sloj. Napravljen je da ostane nepromijenjen tijekom vremena i ima jaku otpornost na kemijsku koroziju, agresivne atmosferske utjecaje, a također i mehaničku čvrstoću. Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Inox	400 ml	88.171.001	6 8005860 88171 6

## HAPPY COLOR PRIMER

### Primer sprej

Koristi se za unutarnju i vanjsku uporabu. Nanosi se prije neke druge boje i osigurava savršeno prijanjanje svakog emajl-spreja ili boje na zahtjevne površine, kao što su plastični materijali (ABS, metakrilat, polikarbonat, kruti PVC) i metalne legure, aluminij, koje se na drugi način ne bi mogle bojati. Idealan je kao zaštita za djelove limarije, branike, plastične djelove automobila, motocikala, makete itd... Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>



## HAPPY COLOR STUCCO

### Špric kit sprej

Koristi se za unutarnju i vanjsku uporabu. Pokriva manje ogrebotine. Može se nanijeti na sve materijale osim polietilena. Može se koristiti i kao sloj za zatvaranje pora ili kao zaštitni sloj za drvo (ne mora se obrađivati, niti frezirati). Odličan je za karoserije automobila, motora, kamp-prikolica, kamiona, čamaca, kao i za lakirane ili emajlirane površine. Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
bijela	400 ml	88.172.001	6 8005860 88172 3



## HAPPY COLOR ANTIRUGGINE

### Sprej temelj za željezo

Koristi se za unutarnju i vanjsku uporabu. Sprej koji se koristi za zaštitu od korozije i pripremu za bojanje svih materijala (čak i legura). Sive ili crvene boje. Preko njega se, kao podloga, može nanositi bilo koji tip emajla. Zahvaljujući djelovanju akrilnih smola ima odlična svojstva prianjanja. Brzosušiv.

Suh na dodir: 15 min.

Ponovno premaziv: 45 min.

Potrošnja: 400 ml/2m<sup>2</sup>

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	vidi tablicu	6	vidi tablicu



SIVA  
88.150.030  
EAN 8005860 99555 0



OKSIDNO CRVENA  
88.150.039  
EAN 8005860 89611 6



duljina: 47 cm  
visina: 148 cm  
dubina: 50 cm

## LA TERRAZZA

### Zaštitno sredstvo - impregnacija za zaštitu balkona i terasa

Štiti balkone i terase od vode i vlage, protiv prodiranja, idealno za gres, prirodni kamen, beton, clinker i cotto. Štiti i čini nepropusnim procijepu do 1 mm, prijeći prodor u niže slojeve i usporava trošenje materijala na koji se nanosi. Prodire u dubinu procijepa i proreza, konsolidira površinu, štiti je i čini nepropusnom.

Sprječava nastanak plijesni, algi i drugih eflorescencija uslijed prodora i protoka vode. Štiti fuge. Prodire duboko u materijal kemijski se vežući sa samim materijalom. Bezbojan, ne stvara film, готов za uporabu.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
kantica	1 L	88.945.001	6 8005860 88945 3
regal	24 kom	88.945.002	1 ---



## SENSITIVE DI PRECISIONE

### Zaštitna traka niske ljepljivosti



Traka od washi papira – posebnog japanskog papira od riže, čvrstog i jako tankog. Idealna za ličenje čistih i ravnih rubova. Njezina specijalna formula niske ljepljivosti omogućava lako odstranjivanje, ne pušta mrlje čak i ako se odstranjuje nakon nekoliko tjedana slijedom čega je moguće višekratno nanošenje boje, bez potrebe ponovnog stavljanja zaštitne trake.

Idealna je za korištenje na svježe obojanim površinama, tapetama, stukaturama, gipsu i općenito osjetljivim površinama.

- osjetljive površine, izvrsna za obojane površine, čisti i ravni rubovi, sigurno i čisto uklanjanje.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
25 mm	50 m	62.630.001	36 8005860 62630 0
30 mm	50 m	62.631.001	32 8005860 62631 7
38 mm	50 m	62.632.001	24 8005860 62632 4

## PLASTIVIL

### Elektro izolacijska traka



Traka PLASTIVIL je izolir traka koja služi za izolaciju električnih kabela, žica i strujnih krugova. Napravljena je u skladu s normom IMQ – CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCp/90 (nestvrdnjavajuće ljepljive trake za opću električnu uporabu), RoHS 2002/95/CE i BS 3924. PLASTIVIL traka zadržava elastičnost pri visokim i niskim temperaturama.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Bijela 15 mm	10 m	62.615.101	10 8005860 62615 7
Crvena 15 mm	10 m	62.615.103	10 8005860 99730 1
Siva 15 mm	10 m	62.615.104	10 8005860 99731 8
Crna 15 mm	10 m	62.615.105	10 8005860 99732 5
Plava 15 mm	10 m	62.615.108	10 8005860 99733 2
Žuto-zeleno-crvena 15 mm	10 m	62.615.109	10 8005860 99734 9
Bijela 19 mm	25 m	62.719.251	10 8005860 62719 2
Siva 19 mm	25 m	62.719.254	10 8005860 99735 6
Crna 19 mm	25 m	62.719.255	10 8005860 99736 3
Plava 19 mm	25 m	62.719.258	10 8005860 99737 0
Žuto-zeleno-crvena 19 mm	25 m	62.719.259	10 8005860 99738 7
Crna 25 mm	25 m	62.725.001	8 8005860 62725 3
Bijela 25 mm	25 m	62.725.002	8 8005860 99739 4
Siva 25 mm	25 m	62.725.004	8 8005860 99740 0
Plava 25 mm	25 m	62.725.008	8 8005860 99741 7
Žuto-zeleno-crvena 25 mm	25 m	62.725.009	8 8005860 99742 4
Regal	168 kom	62.726.001	1 ---



duljina: 32 cm  
visina: 46 cm  
dubina: 32 cm



## SICUR-BATH

### Sanitarna protuklizna traka

Sicur-bath je protuklizna traka koja se koristi u raznim vlažnim prostorima, kao što su kupaonice, bazeni, barke i sve ostale površine koje zahtijevaju protukliznu sigurnost. Zahvalna je za održavanje, lagano se čisti vodom i sapunom. Perforirana - transparentna, samoljepljiva.

Spremna za uporabu, dovoljno je odrezati potrebnu duljinu trake i aplicirati (zalijepiti) je na suhu i čistu površinu.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
BB 25 mm x 5 m	1 kolut	62.226.001	12 8005860 89572 0



## SICUR-FIX

### Protuklizna traka

Sicur-fix je protuklizna samoljepljiva traka koja se koristi u raznim prostorima. Zahvalna je za održavanje, lagano se čisti vodom i sapunom.

Spremna za uporabu, dovoljno je odrezati potrebnu duljinu trake i aplicirati (zalijepiti) je na suhu i čistu površinu.





## GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA

### Crna samoljepljiva traka (brtvilo)

Traka od ekspandirane gume, zatvorenih stanica, za vrata, štokove, automobile, sustave za hlađenje i ventilaciju.

Crna samoljepljiva traka jamči maksimalnu otpornost na temperaturne razlike: od -50°C do +100°C. Za profesionalnu i kućnu uporabu. Služi kao zaštita od protoka zraka, akustična i toplinska izolacija, zaštita od udaraca, vibracija i zamagljivanja.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
kolut 15 x 5 mm	10 m	55.001.001	20 8005860 55001 8
kolut 20 x 5 mm	10 m	55.002.001	15 8005860 55002 5
kolut 15 x 10 mm	5 m	55.003.001	20 8005860 55003 2
kolut 20 x 10 mm	5 m	55.004.001	15 8005860 55004 9



## PARAFREDDO ESPANSO

### Spužvasto brtvilo za vrata i prozore

PARAFREDDO je spužvasto samoljepljivo brtvilo koje služi za brtvljenje svih praznina na vratima i prozorima

- djeluje protiv svih vremenskih utjecaja
- fleksibilno, vodootporno brtvilo
- primjenjivo za sve praznine, jednostavno se i brzo nanosi, a ima dugotrajan vremenski učinak
- za praznine od 1-3 mm

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
kolut 10 mm	4 m	55.104.001	50 8005860 55104 6
kolut 15 mm	4 m	55.154.001	50 8005860 55154 1
kolut 20 mm	4 m	55.204.001	50 8005860 55204 3
kolut 25 mm	4 m	55.254.001	50 8005860 55254 8
kolut 30 mm	4 m	55.304.001	50 8005860 55304 0



## WARMER

### Termoplastificirano brtvilo za vrata i prozore

PARAFREDDO WARMER je termoplastificirano samoljepljivo brtvilo koje služi za brtvljenje svih praznina na vratima i prozorima

- djeluje protiv svih vremenskih utjecaja
- fleksibilno, vodootporno i perivo brtvilo
- primjenjivo za sve praznine, jednostavno se i brzo nanosi, a ima dugotrajan vremenski učinak
- za praznine od 1-7 mm
- 9 x 7 mm x 6 m

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
smeda	6 m	55.318.003	12 8005860 90998 4
transparentna	6 m	55.318.001	12 8005860 55318 7



## SUPERSOFF PROFILO "P", PROFILO "E"

### Gumeno brtvilo za vrata i prozore

SUPERSOFF je gumeno samoljepljivo brtvilo koje služi za brtvljenje svih praznina na vratima i prozorima

- djeluje protiv svih vremenskih utjecaja
- fleksibilno, vodootporno i perivo brtvilo
- primjenjivo za sve praznine, jednostavno se i brzo nanosi, a ima dugotrajan vremenski učinak
- za praznine od 1-5,5 mm

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
P profil bijeli 9 x 5,5 mm	6 m	55.315.001	24 8005860 55315 6
P profil smedji 9 x 5,5 mm	6 m	55.315.002	24 8005860 99932 9
E profil bijeli 9 x 4 mm	6 m	55.310.001	24 8005860 55310 1
E profil smedji 9 x 4 mm	6 m	55.310.002	24 8005860 99931 2



## SALVA CALOR

### Termoreflektirajući panel za radijatore

SALVA CALOR je termoreflektirajući panel koji blokira gubitak topline kroz zidove i prenosi toplinu prema prostoriji.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
70 x 100 cm	55.430.001	10	8005860 55430 6

## PARA PORTA

### Zaštitna lajsna za vrata

PARA PORTA je plastični tvrdi ili meki profil (samljepljiva lajsna) koji se stavlja ispod vrata. Idealan je za zaštitu od propuha, prašine, vremenskih utjecaja...

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
mekana bijela	1 m	55.501.002	30 ---
mekana smeda	1 m	55.501.006	30 ---
tvrdija bijela	1 m	55.505.002	24 8005860 99937 4
tvrdija smeda	1 m	55.505.003	24 8005860 99938 1
tvrdija transparentna	1 m	55.506.001	24 8005860 55506 8

# MURO ASCIUTTO

## Suhi zid - kemijska barijera protiv uzlazne vlage



### Prikladno za sve vrste zidnih površina



cigla



žbuka



kamen



opeka




dekorativni kamen



gasbeton



miješani zid



## Uporaba

1. Ukloniti gornji sloj zida (žbuku) do cigle i morta. Potrebno je izbušiti niz vodoravnih rupa ( promjera 16mm, dubine 5 cm manje od širine zida, u razmaku od 10 cm), na visini od min. 5 cm od poda, u fugi iznad prvog reda cigli. Ako nije moguće izbušiti rupe samo s jedne strane zida, savjetuje se da se rupe izbuše i sa druge strane zida, kako bi se obuhvatilo bar 50% debljine (dubine) zida, pritom imajući u vidu da se rupe buše na jednakoj visini i svakako pazeci na instalacije struje i cijevi prilikom bušenja.

2. Nakon bušenja, očistiti prašinu iz rupa (usisavačem ili sl.).
3. Staviti proziran vršak na kartušu i na njega montirati prozirnu cijev.
4. Skinuti čep sa cijevi, ugurati je u dubinu rupe i ubrizgati Muro asciutto vrlo sporo, pomoću ručnog pištolja (ili onog s kompresorom).
5. Na kraju, začepiti rupe kvalitetnom žbukom.
6. Nakon nekoliko dana, nakon što je sredstvo (muro asciutto) u cijelosti upijeno, treba nanijeti posebnu žbuku protiv stezanja radi uspostave svojstva nosivosti zidova.
7. Nakon tjedan – dva, zidovi se mogu žbukati prozračnom žbukom (jer prozračna žbuka omogućava cjelovito sušenje impregniranih dijelova zida).

### Tehničke karakteristike



Sastav proizvoda: vodena rastopina s visokom koncentracijom silana

Konzistencija: krema

Specifična težina: 0,9

Nijansa: bijela

Miris: bez mirisa


Temperatura primjene: od +5 do +40°C

### Potrošnja:

prosječna potrošnja kartuša za metar zida ovisi o debljini zida, kako slijedi:

Debljina zida u cm	25	30	40	50	60
Broj kartuša za 1 m dužine zida	1,5	2	2,5	3,5	4

U slučaju djelomične primjene na zid, nanositi 1 m uljevo i udesno od vlagom zahvaćene zone radi stvaranja jednolične i učinkovite barijere protiv uzlazne vlage.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
300 ml	85.650.001	6	8005860 85650 9

# LA COLLA AMERICANA

## Jedinstveni proizvod za učvršćivanje i brtvljenje

- za unutarnju i vanjsku primjenu
- može se bojati
- jednostavno se čisti
- bez mirisa
- nanosi se pri temperaturi od 5°C na više



La Colla Americana je istovremeno snažno ljeplilo i izvrsno brtviло. Čvrsto lijepli i spaja sve najčešće upotrebljavane materijale: drvo, tekstil, kožu, stiropor, gotovo sve vrste plastika, staklo, fiberglas, gumu, MDF, žbuku, metale, tepisone, linoleum, gips i knauf, perlice, pločice i dr. Djeluje trenutno; zalijepljeni dijelovi se mogu presložiti nakon 10-20 minuta, mogu se koristiti nakon 1-2 sata, bušiti, oblikovati i obrađivati nakon 24-48 sati. U slučaju neporoznih materijala, vremensko djelovanje se uđostručuje. Primjenjuje se bez dodatne mehaničke potpore, osim u slučaju izrazito teških materijala.

La Colla Americana brtvi u svim uobičajenim situacijama: pločicama, između stakla i okova, spojeva, zida i okova, prozora, vrata, puknuća, odvoda za kišu, sandučića, roleta, spojeva između dimnjaka i antena, tavanskih prozora, svjetlarnika i dr. Izvrsna za montažu ogledala (ne djeluje na zrcalnu patinu).

Američko ljeplilo može se nanositi i na vlažne površine i stvara površinski film nakon 10-20 minuta. Djelotvorno na temperaturi od -30°C do +80°C.



Green Leaf  
Sustained  
Development

	PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
kartuša	450 g	57.500.001	15	8005860 57500 4
tuba	300 g	57.535.001	12	8005860 57535 6
tubica	200 g	57.505.001	24	8005860 57505 9
tubica na blisteru	90 g	57.510.001	16	8005860 57510 3
kantica	300 g	57.515.001	20	8005860 57515 8
kantica	800 g	57.520.001	16	8005860 57520 2
kanta	2 kg	57.523.001	6	8005860 57523 3
kanta	4,5 kg	57.525.001	2	8005860 57525 7
regal	178 kom	57.494.001	1	---

duljina: 55 cm  
visina: 145 cm  
dubina: 50 cm



# LA COLLA AMERICANA EXTRA STRONG

## Jako ljepljivo i brtviло za industriju, građevinarstvo, automobilizam i nautiku

La Colla Americana extra strong je ljeplilo i brtviло na bazi MS polimera koje stvrdnjava zahvaljujući vlažnosti zraka. Bijele je boje, može se bojati bojama na bazi vode, nema mirisa, djeluje protiv pljesni, bez razrjeđivača. Izvrsno prijana na vlažne površine, otporno je na ultrajubičasta zračenja, vremenske prilike, morsku vodu i vibracije. La Colla Americana extra strong idealna je za sva spajanja i brtvljenja u građevinarstvu (osim dilatacijskih spojeva), željezariji, drvodenstvu, metalnim konstrukcijama, automobilističkoj industriji, nautici, industrijskim dijelovima i sl.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
290 ml	57.640.001	15	8005860 57640 7



## GOLD FIX ONE

## Ljeplilo i brtviло, prozirno, kristalno, za sve vrste spajanja, brtvljenja

GOLD FIX ONE je snažno ljeplilo i brtviло na bazi modificiranih polimera. Prozirno, kristalno. Idealno je za najčešće korištene materijale: kamen, mramor, granit, cigle, beton, žbuku, ogledala, staklo, keramiku, porculan, ovoło, čelik, pocićani lim, bakar, aluminij, MDF, knauf, pluto, drvo, polikarbonat, tvrdi PVC, ABS, stiropor, metakrilat, lakirani držaci. GOLD FIX ONE stvrdnjava se zahvaljujući vlažnosti zraka i tvori elastično brtviло. Može se bojati bojama na bazi vode, nema mirisa, djeluje protiv pljesni. Izvrsno prijana na vlažne površine, otporno je na ultrajubičasta zračenja, vremenske prilike i vibracije. GOLD FIX ONE idealno je za sva ljepljenja i brtvljenja u građevinarstvu, metalnim konstrukcijama, nautici, spajaju industrijskih dijelova i sl.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
290 ml	85.126.001	12	8005860 85126 9



## VIP IPERCOLLA

## Ljeplilo s trenutnim učinkom: 150 kg/m<sup>2</sup>

VIP IPERCOLLA je ljeplilo za montažu na akrilnoj bazi, savršenog trenutnog učinka (>150kg/m<sup>2</sup> u 15 sekundi) što omogućava sastavljanje različitih i teških materijala bez uporabe mehaničke fiksacije; najmanje jedan materijal mora biti porozan. Bijele je boje, može se bojati, štiti protiv pljesni, nema razrjeđivača, nema mirisa, za vanjsku i unutarnju primjenu, savršeno popunjava praznine i prijana na većinu materijala koji se koriste u građevinarstvu. Primjenjuje se za pričvršćivanje izolacijskih i dekorativnih panela, drvenih panela, peta, tablica, pločica i sl.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
kartuša	310 ml	57.631.001	24
tubica	125 ml	57.633.001	24



## IL CHIODO FISSO PLUS

### Prozirno ljepilo i brtvi za montažu

Il Chiodo fisco plus je **montažno ljepilo na bazi vode**, odlično brti pri čemu može zamijeniti uporabu čavala, vijaka i sl. Prozirno je, može se bojati, ima zaštitu protiv pljesni, za unutarnju i vanjsku uporabu.

Ne sadrži razrjeđivače, nema mirisa, savršeno popunjava praznine i prianja na većinu materijala koji se međusobno i ne slažu: žbuka, drvo, stiropor, MDF, kamen, mramor, lakirani metal, pluto, gips, knauf, tvrdi PVC (osim Ptfe, Pp, Pe); najmanje jedan materijal koji se lijevi mora biti porozan.

Primjenjuje se za pričvršćivanje izolacijskih i dekorativnih panela, potpetica, tablica, keramičkih pločica, linoleuma, PVC podloga, tapisona i dr.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
kartuša 310 ml	57.631.001	24	8005860 57630 8
tubica 125 ml	57.633.001	24	8005860 57633 9



## MASTRO D'ASCIA

### Ljepilo za drvo

MASTRO D'ASCIA je poliuretansko ljepilo, brzog djelovanja, primjenjuje se za drvene konstrukcije, **visoke otpornosti na vodu (klasificiran D4 po normi DIN EN 204)**, temperature i vremenske utjecaje. Popunjava praznine. Snažnog je učinka (jače nego drvo). Otporno na mikroorganizme, razrjeđivače i može se koristiti na vlažnim površinama. Odlično je u brodogradnji, izgradnji drvenih kuća, bravariji, drvodenstvu, vrtnom namještaju, sauna, bazenima, drvenim konstrukcijama pod utjecajem vremenskih neprilika. Bojivo.

Idealno je za spajanje dva i cementa, metala, gume, plastike i dr.

PRIBOR ZA REKONSTRUKCIJU DRVA je posebno poliuretansko dvokomponentno ljepilo visokog učinka. Ako se koristi kao kit, može nadomjestiti nedostajuće dijelove (čak i većih dimenzija). Sadrži SMOLU i UČVRŠĆIVAČ, lopaticu, štapić za miješanje i jednokratne rukavice.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
kartuša 280 g	57.035.001	6	8005860 57035 1
tubica 100 ml	57.034.001	16	8005860 57034 4
2K kit set za rekonstrukciju drveta 2 x 150 ml	57.038.001	6	8005860 57038 2



## W.D2

### Brzosušivo vinilno ljepilo za drvo

W.D2 je acetovinilno ljepilo u vodenoj disperziji, specijalno namijenjeno za lijepljenje dijelova drveta koji zahtijevaju visoku otpornost na vodu (klasa D2 prema standardu DIN EN 204). Otporno je na starenje. Posjeduje pojačanu moć lijepljenja, ne sadrži razrjeđivače i kada se osuši postaje transparentno. Izuzetno otporno ljepilo. Idealno je za spajanje dijelova od masivnog drveta, lajsni, tipli, stolica i stolova, kao i za lijepljenje plastičnih laminata s ivericom i sl. Vrijeme sušenja: na dodir 7 - 9 min, početno vezivanje 15 – 20 min, potpuno suho nakon 6h (pri temperaturi 20°C i vlažnosti drveta od 12%). Potrošnja: 150 - 200 g/m<sup>2</sup>.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 g	57.703.001	12	8005860 57703 9



## W.D3

### Vinilno ljepilo otporno na vlagu i temperaturu

W.D3 je acetovinilno ljepilo u vodenoj disperziji, specijalno namijenjeno za lijepljenje djelova drveta koji zahtijevaju visoku otpornost na vodu (klasa D3 prema standardu DIN EN 204), na temperaturu (u skladu s Watt 917N/mm<sup>2</sup> i odnosi se na sastave drvo – drvo). Otporno je na starenje. Posjeduje pojačanu moć lijepljenja, ne sadrži razrjeđivače i kada se osuši postaje transparentno. Koristi se za lijepljenje raznih drvenih površina (npr. vrata, prozora, drvenih elemenata za izradu kuhinja i kupaonica, i sl.) međusobno ili s drugim materijalima (npr. plastičnih laminata s ivericom). Vrijeme sušenja: na dodir 20-30 min, potpuno suho nakon 12h. Potrošnja: 150 - 200 g/m<sup>2</sup>.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 g	57.702.001	12	8005860 57702 2



## W.D4

### Poliuretansko ljepilo otporno na vlagu i temperaturu

W.D4 poliuretansko ljepilo za drvo bez razrjeđivača. Kada očvsne daje izuzetno jaku i otpornu strukturu otpornu na vodu (klasifikacija D4 prema standardu DIN EN 204). Također, otporno je na starenje, kao i na temperature (prema standardu Watt 91 > 9N/mm<sup>2</sup>), odnosi se na sastave drvo – drvo. Za unutarnju i vanjsku uporabu. Otporno na vlagu. Koristi se za lijepljenje raznih drvenih površina (npr. drvo, drvene ploče, iverica, i sl.) međusobno ili s većinom plastičnih materijala i metala. Vrijeme sušenja: na dodir 1-2h, potpuno suho nakon 24h. Potrošnja: 100-150 g/m<sup>2</sup>.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
250 g	57.701.001	12	8005860 57701 5
500 g	57.700.001	15	8005860 57700 8



**UNIVIL****Vinilno ljepilo za drvo i sve fleksibilne porozne materijale**

Ljepilo za savitljive i porozne materijale. Idalano je za ljepljenje drveta, pluta, dekorativnih laminata, papira, kartona, tkanina, filca i kože. Izvrsno je u knjižničkim poslovima, stolariji... Podloge moraju biti čiste i suhe. Istinuti ljepilo na površinu te raspodijeliti lopaticom ili kistom, spojiti predmete unutar 1 minute te pritisnuti. Ovisno o materijalima koji se lijepe, vrijeme stvrnjavanja varira od 1-2 min., za karton do 20 min. Za drvo maksimalno vrijeme stvrnjavanje je nakon 12h. Čišćenje s toploim vodom. Ljepilo je bijele boje koje nakon sušenja postaje transparentno.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
boćica	100 g	57.300.001	25 8005860 57300 0
boćica	300 g	57.301.001	30 8005860 57301 7
kantica	1 kg	57.305.001	20 8005860 57305 5
kanister	5 kg	57.306.001	4 8005860 57306 2

**UNIRAPID****Brzovezujuće vinilno ljepilo za drvo**

Najbrže vinilno ljepilo - steže za samo 4 min., bez utjecaja izvana, odnosno pritiska. Koristi se za ljepljenje drva i drvenih predmeta u stolariji, modelarstvu, za sve popravke i sastavljanje namještaja, postavljanje laminata itd. Izvrstan je i za ljepljenje kože na drvo. Osim toga, pogodan je i za ljepljenje pluta na drvene ili zidne podloge. Ovisno o materijalu, lijepi unutar 1-4 minute. Maksimalna povezanost se razvija nakon 1h. Čisti se toploim vodom. Ljepilo je bijele boje koje nakon sušenja postaje transparentno.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
boćica	200 g	57.112.001	24 8005860 57112 9
kantica	850 g	57.115.001	12 8005860 57115 0

**NEOSTICK TOP****Neostick top - univerzalno ljepilo**

Univerzalno kontaktno ljepilo visoke kvalitete i izuzetne otpornosti na toplinu, deterdžente i temperaturne oscilacije. Extra svijetlo. Snažno lijepi pri kontaktu uz brzo početno prijanjanje. Univerzalne uporabe. Koristi se za razne materijale kao što su: drvo, metal, koža, plastificirani laminati, papir, karton, sintetička guma, PVC, ABS, i sl.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
18 g	57.170.001	100	8005860 57170 9
50 g	57.171.001	25	8005860 57171 6
125 g	57.172.001	25	8005860 57172 3

**NEOSTICK 101****Neostick 101 - univerzalno ljepilo**

Univerzalno kontaktno ljepilo visoke snage i izuzetne otpornosti na toplinu, deterdžente i temperaturne oscilacije. Posjeduje visoku viskoznost i jako početno vezivanje. Koristi se za razne materijale kao što su: plastika, drvo, nehrđajući čelik, iverica, karton, beton, žbuka i sl.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 g	57.191.001	12	8005860 57191 4
850 g	57.193.001	12	8005860 57193 8
1,75 kg	57.195.001	8	8005860 57195 2
3,65 kg	57.197.001	4	8005860 57197 6

**Bi-POWER****2K ljepilo u šprici**

Bi Power je 2K izuzetno snažno, precizno i brzo ljepilo u šprici. Lagano za korištenje, bez otapala, s visokom otpornošću na vodu, toplinu, kiseline i sl. Osigurava maksimalnu otpornost zaljepljenih materijala. Prilikom pritiska šprice dvije komponente se automatski miješaju. Idealno za inox, željezo, metale u cijelini, aluminij, drvo, keramiku, staklo, beton, u zidarstvu, kamen, mramor i neke vrste plastike (nije pogodno za ljepljenje PE, PP, PVC, PTFE).

- otporno na vodu i promjene temperature od -40 do +80°C
- izuzetno brzo, lijepi u 80 sekundi
- spaja precizno, snažno, strukturno
- gotovo za uporabu
- transparentno

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
blister	57.091.002	16	8005860 57091 7

## COLLA SPRAY

### Univerzalno ljepilo u spreju

Visokokvalitetno univerzalno ljepilo u spreju, neophodno za profesionalni rad i hobи. Savršeno i brzo spaja, na svakom mjestu i bez prljanja. Dovoljno je jednom rasprsnuti po površinama koje se spajaju. Trajno lijepe metal, plastiku, tapison, drvo, laminat, karton, papir i druge materijale, malih i velikih dimenzija. Djeluje trenutno, čvrsto i postojano spaja, za precizne i čiste radove.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	57.265.001	6	8005860 57265 2

## COLLA SPRAY

### Promjenjivo ljepilo u spreju

Ljepilo u spreju je visoke kvalitete i tehnologije, osmišljeno za profesionalni rad u marketingu, grafici, fotografiji i staklarstvu. Prozirno je, trenutno ljepi, može se premještati do željenog spoja, traje, za savršene i dugotrajne radove. Namijenjeno je za papir, karton, folije, plastiku, gumu, metale i tkaninu, ali i druge materijale. Može se koristiti za lijepljenje fotografija u alblume, stvaranje dekorativnih panoa, za školu i tisuću drugih primjena.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	57.270.001	12	8005860 57270 6

## SUPERCOLLA CLASSIC

### Extra jako trenutno ljepilo

Extra jako univerzalno super ljepilo, trenutno ljepi. Jednostavno je za uporabu. Jedna kap se steže za samo 5 sekundi. Koristi se za lijepljenje keramike, porculana, metala, čelika, gume, drveta, pluta, papira, kartona, kože i različitih plastičnih materijala. Lako se nanosi, ne ostavlja crte. Prianja i na malim površinama. Primjenjuje se za predmete svakodnevne uporabe, kao što su posuđa, igračke, modeli, bijuterija, sportski predmeti, foto aparati, knjige, naočale, cipele, namještaj i sl. Zahvaljujući brzom djelovanju, predmeti se mogu koristiti odmah po lijepljenju. Otporno je na vodu, vibracije i temperaturne oscilacije. Transparentno.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
tubica na blisteru	3 g	57.012.001	24
tubica na blisteru	3 + 3 g	57.007.201	24
boćica	7 g	57.013.105	24
boćica	14 g	57.014.010	12
			8005860 57014 6



## SUPERCOLLA GEL FLESSIBILE

### Extra jako trenutno ljepilo u gelu

Extra jako univerzalno super ljepilo za fleksibilne spojeve. Trenutno ljepi. Jednostavno je za uporabu. Jedna kap se steže za samo 5 sekundi. Koristi se za lijepljenje keramike, porculana, metala, čelika, gume, drveta, pluta, papira, kartona, kože i različitih plastičnih materijala. Lako se nanosi, ne ostavlja crte. Prianja i na malim površinama. Primjenjuje se za predmete svakodnevne uporabe kao što su posuđa, igračke, modeli, bijuterija, sportski predmeti, foto aparati, knjige, naočale, cipele, namještaj i sl. Zahvaljujući brzom djelovanju, predmeti se mogu koristiti odmah po lijepljenju. Otporno je na vodu, vibracije i temperaturne oscilacije. Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
5 g	57.045.001	24	8005860 57015 3



## SUPERCOLLA VETRO

### Extra jako trenutno ljepilo za stakla i kristal

Supercolla Vetro je brzo i čvrsto ljepilo, nenadmašno u lijepljenju stakla i kristala. Savršeno je prozirno, tako da su popravci gotovo nevidljivi pogotovo na "važnim predmetima". Otporno je na vodu, većinu deterdženata, pranje u perilici, dopuštaći tako ponovnu, svakodnevnu uporabu čaša, vaza, vatrostalnog stakla, pepeljara itd.. Otporno je na temperaturne oscilacije i na vibracije, osiguravajući tako maksimalnu trajnost svim popravcima. Zahvaljujući brzini djelovanja (5 sekundi), predmeti se mogu koristiti odmah po lijepljenju. Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
2 ml	57.032.001	12	8005860 57032 0



## VIA•COL

### Odstranjavač ljepila

Via col je sredstvo za skidanje ljepila s dozatorom specijalno formulirano za brzo i sigurno uklanjanje super ljepila (cijanoakrilata), poliuretanskih, neoprenskih, akrilnih, vinilnih i drugih ljepila sa svih vrsta podloga. Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
20 ml	57.002.001	12	8005860 57002 3



## TOTAL REPAIR

### Univerzalno fleksibilno ljepilo

Total Repair je jednokomponentno univerzalno ljepilo na bazi hibridnih polimera, ekstra snažno i fleksibilno, idealno za zahtijevne spojeve. Namijenjeno za aluminij, željezo, inox, bakar, beton, keramiku, porculan, drvo, tanki karton, pluto, kožu, tekstil, karton, ekspandirani polistirol, prirodni kamen, granit, ciglu, materijale od gipsa, ogledala i plastiku (nije pogodno za lijepljenje PE, PP, tvrdi polistirol, ABS).

- ekstra jako • fleksibilno • otporno na vodu • za unutarnju i vanjsku uporabu
- otporno na UV zrake • transparentno • bez otapala i mirisa • otporno na savijanje i vibracije

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
20 g	57.072.002	24	8005860 57027 6



## UNIPLAST

### Ljepilo za mekanu plastiku

Uniplast je specijalno ljepilo za meke i savitljive plastične materijale. Ne ostavlja vlakna, tragove prljanja i ne žuti. Primjenjuje se za predmete svakodnevne uporabe, kao što su plastificirani PVC, tvrdi PVC, obojanu kožu, skaj, ne-ekspandirajući poliuretan i polistirol. Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
25 ml	57.021.002	16	8005860 57021 4



## NEOPIÙ GEL

### Univerzalno klasično ljepilo u gelu

Univerzalno fleksibilno ljepilo u gelu. Ne curi, ne ostavlja vlakna, lijepi čak i na okomitim površinama. Ima snažno početno vezivanje. Otporno je na visoke temperature, deterdžente i vlagu. Idealno za ljepljenje savitljivih materijala međusobno ili na bilo koju drugu površinu kao npr. drvo, tople podove, zidne obloge, keramiku, porculan, metale i limove, staklo, tvrdi PVC, gumu, papir, kožu, tkanine, i sl. Lako se nanosi, ne ostavlja crte. Prianja i na malim površinama. Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
25 ml	57.020.002	16	8005860 57020 7



## UNIGUMM

### Ljepilo za gumu

Unigumm je visoko kvalitetno ljepilo koje se koristi za ljepljenje svih vrsta prirodnih ili sintetičkih guma. Ne ostavlja vlakna. Primjenjuje se za predmete svakodnevne uporabe, kao što su prirodna ili sintetička guma, koža, tkanine, filc, kao i za tvrde materijale (metal, drvo, plastični laminat, staklo, beton). Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
25 ml	57.022.002	16	8005860 57022 1



## GALAXI

### Ljepilo za tvrdu plastiku

Galaxi je specijalno superjako ljepilo za sve vrste tvrdih plastičnih materijala. Lijepi brzo i trajno. Otporno je na visoku temperaturu, deterdžente i atmosferske utjecaje. Prozirno je i omogućava čisto i estetski savršeno ljepljenje tvrdog PVC-a, ABS-a, pleksiglasa, metakrilata, poliuretana (osim ekspandirajući polistirol i polietilen). Izvrsno lijepi i laminate, metal, kožu, topli pod, prirodne i umjetne tkanine, drvo, keramiku, papir i karton. Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
25 ml	57.027.001	16	8005860 57027 6



## UNIMAST

### Ljepilo za modelarstvo

Unimast je visoko kvalitetno ljepilo koji se koristi za ljepljenje prilikom modeliranja. Ne ostavlja vlakna. Može se bojati. Primjenjuje se za ljepljenje tvrdog polistirola, PVC-a, ABS-a, pleksiglasa, celuloza, drva i sl. Također se može kombinirati u kombinaciji s drugim materijalima, kao što su metal, keramika, staklo, karton, plastika i sl. Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
22 ml	57.023.002	16	8005860 57023 8



## UNIPEL

### Ljepilo za kožu

Unipel je specijalno ljepilo za sve vrste kože, skaja i tkanina. Ne ostavlja tragove i ne žuti. Idealno je za popravke većine predmeta. Također lijevi druge materijale, kao što su guma, drvo, pluto, laminati, beton, karton, papir i sl. Transparentno.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
25 ml	57.026.002	16	8005860 57026 9



## UNIMETAL SALDA METALLI

### 2K ljepilo za metal

Dvokomponentno ljepilo (brtivo) spaja i rekonstruira metal u 5 minuta, na hladno. Jamči maksimalnu čvrstoću: odlična mehanička/kemijska otpornost, otpornost na vremenske prilike i toplinu (do 140°C odnosno do 180°C na kratak vremenski period). Boje metala, može se oblikovati, ne stiše se, nanosi se u debljini po želji, ne sadrži razrjeđivače; može se bojati, brusiti... Za popravke i ispune čelika, željeza, aluminija i drugih metala međusobno ili u kombinaciji sa stakлом, keramikom, drvom, mramorom i plastikom. U MIX pakiranju praktična šprica olakšava miješanje dviju komponenti.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
2 tube na blisteru	34 g	57.025.002	16 8005860 57025 2
šprica na blisteru	25 ml	57.043.001	16 8005860 57043 6



## UNILEGNO

### Ljepilo za drvo i pluto

Unilegno je vinilno ljepilo za drvo i pluto. Koristi se za brzo i trajno ljepljenje drvenih i plutenih površina. Daje čvrstu masu. Primjenjuje se kod raznih drvenih površina kao što su iverica, šperploča, pluta, dijelova namještaja, drvenih parketa i laminata (osim PVC-a), kako međusobno tako i na druge površine (npr. pluto na zid). Vrijeme sušenja 4 minute.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
50 g	57.028.001	16	8005860 57028 3



## UNISUMMA MARMO LEGNO

### 2K ljepilo za mramor i drvo

Brzo dvokomponentno ljepilo djeluje u 5 minuta na zahtjevnim materijalima. Jamči maksimalnu čvrstoću, otpornost na vremenske prilike i toplinske razlike. Prozirno je, ne cijedi, ne iritira, ne sadrži razrjeđivače; može se bojati pigmentima, raznim bojama i nanositi u različitim debljinama. Brti, popravlja i lijevi mramor, kamen, keramiku, staklo, drvo, laminat, tvrdu plastiku i metal. U MIX pakiranju praktična šprica olakšava miješanje dviju komponenti.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
2 tube na blisteru	30 g	57.024.002	16 8005860 57024 5
šprica na blisteru	27 g	57.030.001	16 8005860 57030 6



## UNISTOP RAPIDO METALLO

### Brzi, univerzalni kit za popravke

Kit na bazi epoksidne smole i minerala; brzo stvarnjava (čak i pod slijanom i slatkom vodom), jednostavno se koristi. Idealan je za popunjavanje rupa i puknuća na cijevima, rezervoarima, radnjatorima, kotlovcnicama, a da se pritom iste ne moraju prethodno isprazniti. Nanosi se u željenoj debljini na staklena vlastika, metal, cement, drvo, staklo, mramor i keramiku. Ne sadrži razrjeđivače i lako se oblikuje. Može se bušiti, brusiti, lakirati i dr. nakon stvarnjavanja; otporan do 120°C.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
metallo (metal)	55 g	57.031.001	16 8005860 57031 3
legno (drvo)	53 g	43.016.001	16 8005860 43016 7

**FORTE PRESA****Kemijski čep - poliester 300ml**

Tube se koriste bez adaptora sa standardnim, uobičajenim aplikatorima (pištoljima) za silikon.

Izvrsno za navojne spojeve, vijke, šarke, kuke, cijevne profile i sl. jamčeći siguran spoj.

Bez stirena, idealno za spojeve u građevinarstvu, restauracijske radove i popravke, vješanje težih predmeta u domaćinstvu, kod punih ili šupljih cigli.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
300 ml	19.041.001	15	8005860 19041 2

**FORTE PRESA****Kemijski čep - poliester 400ml**

Idealna tuba za profesionalni rad, za mnogobrojne aplikacije.

Izvrsno za navojne spojeve, vijke, šarke, kuke, cijevne profile i sl. jamčeći siguran spoj.

Bez stirena, idealno za spojeve u građevinarstvu, restauracijske radove i popravke, vješanje težih predmeta u domaćinstvu, kod punih ili šupljih cigli.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	19.040.001	12	8005860 19040 5

**FORTE PRESA****Kemijski čep - vinilester 300ml**

Izvrsno za navojne spojeve, vijke, šarke, kuke, cijevne profile i sl. jamčeći siguran spoj, čak i u prisustvu vode.

FORTE PRESA VINILESTER 300 ml koristi se na betonu, punim zidovima, poroznim ciglama, celularnom cementu, drvenim daskama i spaja čvršće od uobičajenih mehaničkih spojeva. Koristi se sa standardnim, uobičajenim profesionalnim aplikatorima (pištoljima) za silikon.

Bez stirena, idealno za spojeve u građevinarstvu, bravariji, drvodjelstvu, termohidraulici, restauracijske radove i popravke.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
300 ml	19.044.001	15	8005860 19044 3

**FORTE PRESA****Kemijski čep - vinilester 400ml**

Izvrsno za navojne spojeve, vijke, šarke, kuke, cijevne profile i sl. jamčeći siguran spoj, čak i u prisustvu vode.

FORTE PRESA VINILESTER 300 ml koristi se na betonu, punim zidovima, poroznim ciglama, celularnom cementu, drvenim daskama i spaja čvršće od uobičajenih mehaničkih spojeva. Bez stirena, idealno za spojeve u građevinarstvu, bravariji, drvodjelstvu, termohidraulici, restauracijske radove i popravke.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	19.043.001	12	8005860 19043 6

**FORTE PRESA****Kemijski čep - premium vinilester 300ml**

Smola vinilestera bez stirena ima dvostruku ETA i CE certifikaciju. Koristi se za navojne spojeve i navoje i odlično se primjenjuje na beton i armirani beton.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
300 ml	19.047.001	15	8005860 19047 4

**FORTE PRESA****Kemijski čep - premium vinilester 400ml**

Smola vinilestera bez stirena ima dvostruku ETA i CE certifikaciju. Koristi se za navojne spojeve i navoje i odlično se primjenjuje na beton i armirani beton.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
400 ml	19.046.001	12	8005860 19046 7

**Profesionalni pištolji za kartuše  
300 i 400ml na upit!**

## SILICONE UNIVERSALE

### Univerzalni silikon - acetatno brtvilo

Univerzalni acetatni silikon se koristi radi brtvljenja stakla i okova, kod izrade akvarija (do 100 L), vodenih tankova, velikih staklenih stijena, vanjskih i unutarnjih panela rashladnih vitrina, U-Glass, solarnih panela, staklarnika, klimatizacijskih sustava i sl. Odlično prianja uz staklo, keramiku, čelik, aluminij, neke vrste plastika, drvo, lakirane držače. Sukladan je normi ISO 11600-F&G-20HM.

#### Tehnički podaci:

vrsta:	acetatni
specifična težina:	1,03 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
poprimanje oblika:	50-70 g/min
vrijeme obliskivanja:	10 min
brzina stvrdnjavanja:	2-3 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
radni okretaj:	20 %
otpornost na temperaturu:	od -60 do +200°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
transparentni	280 ml	85.551.001	30 8005860 85151 1
bijeli	280 ml	85.551.007	30 8005860 85551 9



## SILICONE C.P. ANTIMUFFA

### Sanitarni silikon - acetatno brtvilo, protiv pljesni

Acetatni silikon protiv pljesni koristi se za sanitarije, u kuhinji, kupaonici, za kade, bidee, tuš kabine, umivaonike, a primjenjiv je i za brtvljenja stakla i okova, vanjskih i unutarnjih panela rashladnih vitrina, U-Glass, solarnih panela, staklarnika, klimatizacijskih sustava i sl. Odlično prianja uz staklo, keramiku, čelik, aluminij, neke vrste plastika, drvo, lakirane držače. Sukladan je normi ISO 11600-F&G-20HM.

#### Tehnički podaci:

vrsta:	acetatni
specifična težina:	1,03 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
poprimanje oblika:	50-70 g/min
vrijeme obliskivanja:	10 min
brzina stvrdnjavanja:	2-3 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
radni okretaj:	20 %
otpornost na temperaturu:	od -60 do +200°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
transparentni	280 ml	85.551.002	30 8005860 85008 8
bijeli	280 ml	85.551.003	30 8005860 85001 9



## BIANCO SAN FUNG HALT

### Bianco san sanitarni silikon - acetatno brtvilo, super zaštita protiv pljesni

Acetatni silikon protiv pljesni koristi se za sanitarije i u kuhinji: za kade, bidee, tuš kabine, umivaonike, wc školjke odnosno u svim prostorijama gdje je potrebna visoka zaštita od pljesni i deterdženta.

#### Tehnički podaci:

vrsta:	acetatni
specifična težina:	0,97- 0,98 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
poprimanje oblika:	50-70 g/min
vrijeme obliskivanja:	10 min
brzina stvrdnjavanja:	2-3 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
radni okretaj:	20 %
otpornost na temperaturu:	od -50 do +150°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage

**10 godina  
jamstva  
u sprječavanju  
izbijanja pljesni**

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
tubica transparentna	90 ml	85.285.001	24 8005860 85285 3
tubica bijela	90 ml	85.285.002	24 8005860 99239 9
kartuša transparentna	310 ml	85.281.001	24 8005860 85281 5
kartuša bijela	310 ml	85.275.001	24 8005860 85275 4



## BIANCO SAN FUNG HALT

### Bianco san neutralni sanitarni silikon - neutralno silikonsko brtvilo, super zaštita protiv pljesni

Koristi se za brtvljenje hidromasažnih kada, kada, tuševa, sauna, sanitarija odnosno u svim prostorijama gdje je potrebna visoka zaštita od pljesni i deterdženta. Odlično prianja uz okove, vrata i prozore u prostorijama s visokim postotkom vlage i kondenzata. Sukladan je normi ISO 11600-F&G-25LM.

#### Tehnički podaci:

vrsta:	alkoksi
specifična težina:	1,01- 1,02 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
poprimanje oblika:	40-70 g/min
vrijeme obliskivanja:	10 min
brzina stvrdnjavanja:	2-3 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
radni okretaj:	25 %
otpornost na temperaturu:	od -50 do +150°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage

**10 godina  
jamstva  
u sprječavanju  
izbijanja pljesni**

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
transparentni	310 ml	85.283.002	24 8005860 99484 3
bijeli	310 ml	85.283.001	24 8005860 85283 9

## CRYSTAL CLEAR

### Prozirno silikonsko brtvilo za tuš kabine

Crystal Clear je nova vrsta modificiranog silikona, visoke i dugotrajne zaštite protiv pljesni. Super proziran, namijenjen za tuš kabine i dizajnerske sanitarije. Sadrži Funghalt, što ga čini otpornim na plijesan kroz 10 godina, poput ostalih Bianco San proizvoda. Idealan za primjenu koja iziskuje nevidljiv, dugotrajan spoj i zaštitu od pljesni, poput modernih kupaonica.

Izvrsno prianja na porozne i neporozne površine, a posebno je namijenjen za kristal, staklo, mramor, keramiku, porculan, drvo, aluminij (i lakirani), čelik, nehrđajući čelik, željezo, olovu, pvc, polikarbonat i sve kamene materijale koji se koriste kod modernog uređenja. Ne sadrži izocijanate i otapala, bez mirisa.

#### Tehnički podaci:

vrsta:	acetatni
specifična težina:	1,04 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
vrijeme oblikovanja:	10 min
brzina stvrdnjavanja:	3 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
radni okretaj:	20 %
otpornost na temperaturu:	od -40 do +100°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage



duljina: 21 cm  
visina: 41 cm  
dubina: 16 cm



## SIGILLANTE NEUTRO

### Neutralno silikonsko brtvilo, protiv pljesni

Neutralni jednokomponentni silikonski kit protiv pljesni, bez mirisa. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Za stolariju i stakla, ogledala, sanitarije, prozore, okna, električnu izolaciju, keramiku, kupaonice, kuhinje, sanitarije, hidromasažne kade, cement, gumu, veliki broj plastičnih materijala, bojani i lakirani metal, kožu, tekstil, za primjenu na polimetilmetakrilatu, polikarbonatu, tvrdom PVC-u, ABS-u, betonu i sl. Sukladan je normi ISO 11600-F&G-25LM.

#### Tehnički podaci:

vrsta:	alkoksi
specifična težina:	1,52 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
poprimanje oblike:	15-25 g/min
vrijeme oblikovanja:	10 min
brzina stvrdnjavanja:	2 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
radni okretaj:	25 %
otpornost na temperaturu:	od -50 do +180°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
transparentni	85.552.001	15	8005860 85154 2
bijeli	85.441.002	15	8005860 85002 6



10 godina  
jamstva  
u sprječavanju  
izbijanja pljesni



## MASTICE REFRATTARIO

### Brtvilo otporno na visoke temperature

Silikonski kit za visoke temperature (do 1200°C) je jednokomponentna masa za zapunjavanje bazirana na silikatima. Za slučajevе u kojima se proizvod može nalaziti u blizini vatre na temperaturama i do 1200°C. Koristi se za zapunjavanje spojeva, pukotina i napuknuća na bojlerima, dimnjacima, kaminima i pećnicama.

#### Tehnički podaci:

specifična težina:	1,73 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
dubina prodiranja:	30-33 mm
vrijeme oblikovanja:	10 min
brzina stvrdnjavanja:	1-2 dana
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
skupljanje nakon stvrdnjavanja:	3 %
otpornost na temperaturu:	max. 1200°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
tubica bijela	50 ml	85.179.001	18 8005860 85179 5
tubica crna	50 ml	85.179.002	18 8005860 99687 8
kartuša bijela	420 g	85.156.001	6 8005860 85155 9
kartuša crna	420 g	85.156.002	6 8005860 99683 0

## SILICONE ALTA TEMPERATURA

### Silikon-brtvilo otporno na visoke temperature

Koristi se za brtvljenje sustava klimatizacije i grijanja, cijevi za prijenos vrućih tekućina, kućanske aparate, glaćala, pećnice i sl. Dostiže 380°C na kraće intervale. Gdje je potrebno vatrootporno brtvilo, preporuča se Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO. Boja crvena.

#### Tehnički podaci:

vrsta:	acetatni
specifična težina:	1,04 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
poprimanje oblike:	50-70 g/min
vrijeme oblikovanja:	5 min
brzina stvrdnjavanja:	3 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
radni okretaj:	20 %
otpornost na temperaturu:	od -60 do +280°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
310 ml	85.134.001	15	8005860 85134 4

## ACRILICO SIGILLANTE

### Akrilni kit

Namijenjen za okvire (okove), vrata i prozore, spojeve između zidova i podova, prefabriciranih panela, knauf ploča, za brtvljenje manjih pukotina u zidovima i sl. Boja bijela (siva na upit).

#### Tehnički podaci:

specifična težina:	1,62 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	tixotropična
poprimanje oblika:	100-130 g/min
vrijeme oblikovanja:	10-15 min
brzina stvrdnjavanja:	1-2 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
radni okretaj:	10
otpornost na temperaturu:	od -30 do +80°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
280 ml	85.553.001	30	8005860 85009 5



## JOINT FILLER

### Profil za ispunu spojeva

Namijenjen za pomicne i statične spojeve, spojeve između zidova, podova, vrata, prozora ili bilo koji drugi procijep kojeg treba ispuniti.

#### Tehnički podaci:

boja:	siva
gustoća:	31 kg/m <sup>3</sup>
otpornost na otapala:	dobra
otpornost na promjenu oblika:	izvrsna
stabilnost:	izvrsna
otpornost na temperaturu:	od -40 do +80°C
upijanje vode:	ne upija vodu.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Ø 10 mm*	85.060.001	12	8005860 85060 6
Ø 15 mm**	85.061.001	8	8005860 85061 3
Ø 20 mm***	85.062.001	6	8005860 85062 0

- \* popunjava ispune 5 do 8 mm
- \*\* popunjava ispune 8 do 12 mm
- \*\*\* popunjava ispune 12 do 15 mm



BOR



HRAST



TREŠNJA



MAHAGONIJ



TIK



ORAH



WENGE

## LEGNO e PARQUET

### Brtvo za drvo i parket

Namijenjen za okvire (okove), vrata i prozore, spojeve između zidova i parketa i sl. Odlično prianja na drvo, zid, žbuku, a može se koristiti kod postavljanja parketa, graničnika (bordura), pukotina u namještaju i zidovima.

#### Otpornost i elasticitet kroz 15 godina.

Može se brusiti, bojati (po potrebi nakon 30 min), zaglađivati; za vanjsku i unutarnju uporabu.

#### Tehnički podaci:

konzistencija:	tixotropična
vrijeme oblikovanja:	5-10 min
brzina stvrdnjavanja:	1-2 mm/24h
temperatura primjene:	od +5 do +40°C
napomena:	vrijeme i brzina stvrdnjavanja pri 23°C i 50% relativne vlage



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
Bor	310 ml	85.272.006	12 8005860 89715 1
Hrast	310 ml	85.272.001	12 8005860 85272 3
Trešnja	310 ml	85.272.002	12 8005860 89495 2
Mahagonij	310 ml	85.272.003	12 8005860 89494 5
TIK	310 ml	85.272.005	12 8005860 89525 6
Orah	310 ml	85.272.004	12 8005860 89502 7
Wenge	310 ml	85.272.007	12 8005860 89716 8



# SIGILLANTI IN TUBETTO

## Brtvila u tubi

Saratoga brtvila u tubi se ne oštećuju, ne odlijepljuju i ne stežu, što znači da imaju duži rok trajanja nego pakiranja u kartušama. Izuzetno su praktična za uporabu. Odlično prianjaju, kvalitetna su i zadovoljavaju sve potrebe korisnika, čak i u zahtjevnim situacijama.



### 1. Prozirno univerzalno silikonsko brtviло

Idealno za prozore, okna, stakleneke, akvarije (do 100 L), karoseriju, električne dijelove, vase, pločice i sl. Izvrsno brtvi i spaјa: staklo, metal, drvo, keramiku, cement, guma, veliki broj plastičnih materijala, bojani i lakirani metal, kožu i tekstil.



### 2. Crno univerzalno silikonsko brtviло

Idealno za prozore, okna, otvore na palubi, električne izolacije, rubove svjetiljki, gume i sl. Izvrsno brtvi i spaјa: staklo, metal, drvo, keramiku, cement, guma, veliki broj plastičnih materijala, bojani i lakirani metal, kožu i tekstil.



### 3. Sanitarni silikon bijeli

Idealno za tuš kabine, općenito sanitarije, pločice, kamp prikolice, kampere, električne dijelove i sl. Bijelo silikonsko brtvi protiv pljesni izvrsno brtvi i spaјa: staklo, metal, drvo, keramiku, cement, guma, veliki broj plastičnih materijala, bojani i lakirani metal, kožu i tekstil.



### 4. Prozirno neutralno silikonsko brtviло za ogledala

Protiv pljesni, bez mirisa. Idealno za ogledala, sanitarije, prozore, okna i električnu izolaciju. Izvrsno brtvi i spaјa: staklo, metal, drvo, keramiku, cement, guma, veliki broj plastičnih materijala, bojani i lakirani metal, kožu i tekstil.



### 5. Akrilni bijeli kit

Namijenjen za okvire (okove), vrata i prozore, zidove, stepenice, prefabricirane panele i pukotine u zidovima. Izvrsno se koristi za zapunjavanje spojeva s zidovima, betonom i drvom.



### 6. Silikonsko crno brtviло otporno na visoke temperature

Koristi se za brtvljenje sustava klimatizacije i grijanja, pećnica, kotlovnica, peći, glaćala, kućanskih aparata i sl. Primjenjuje se na temperaturi od -60°C do +260°C, a kratko dostiže i 330°C.



### 7. Vatrootporno bijelo brtviло

Za brtvljenje pri otvorenom plamenu do 1200°C. Idealno spaјa procijepе, puknuća i spojeve na ciglama, betonu i metalu.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
1.	60 ml	85.161.161	24 8005860 85161 0
2.	60 ml	85.161.163	24 8005860 85163 4
3.	60 ml	85.161.162	24 8005860 85162 7
4.	60 ml	85.205.001	12 8005860 85205 1
5.	60 ml	85.204.001	12 8005860 85204 4
6.	60 ml	85.280.001	12 8005860 85280 8
7.	50 ml	81.035.001	12 8005860 81035 8



## VIA SIL

### Odstranjivač očvrsnulog silikona

Jednokomponentno sredstvo za odstranjivanje stvrdnutog silikona, ne oštećeje staklene površine, keramiku, čelik, aluminij i metakrilat. Depolimeriza stvrdnuti silikon koji se onda uklanja lopaticom ili krpom. Lagano je tixotropičan, ne cijedi prilikom nanošenja pa je moguća i vertikalna primjena.

VIA SIL se nanosi na stvrdnuti ili krivo naneseni silikon te za uklanjanje starih spojeva.

Proizvod je stabilan min. 2 godine od datuma proizvodnje, skladišten na temperaturi od 20/25°C.

Ne smije doći u doticaj s vodom, jer postaje neučinkovit i može imati korozivan učinak na metale. Treba izbjegavati doticaj s očima i kožom.

#### Tehničke podaci:

boja:	svijetlo siva
specifična težina:	1,06 g/cm <sup>3</sup>
konzistencija:	gel
viskozitet pri 20°C:	100 - 110

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
50 g	85.173.001	16	8005860 85173 3



## RIMUOVI E LISCIA SIGILLANTI

### Pribor za uklanjanje i nanošenje silikona

KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
nožić za uklanjanje silikona	12	8005860 85071 2
lopatica za nanošenje silikona	12	8005860 85072 9



## BECCUCCI CON TAPPO

### Rezervni tuljci s čepom za kartuše silikona

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
5 kom	85.070.001	20	8005860 85070 5

# SCHIUMA RAPIDA

## Pur pjene

Jednokomponentna poliuretan pjena. Za montažu, ljepljenje, ugrađivanje, toplinsku i zvučnu izolaciju. Bez CFC. Može se rezati, bojati i obljepiti. Sadrži visok stupanj stabilnosti. Spremna za uporabu. Za ugradnju okvira i vrata i prozora, ispunjavanje šupljina i pukotina u zidovima, popunjavanje i brtljenje zidova, krovova, te ugradnju cijevi i električnih instalacija. Radna temperatura površine mora biti od +5°C do 35°C.

PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
ručna*	500 ml	85.211.001	12 8005860 85211 2
ručna**	750 ml	85.208.001	12 8005860 85208 2
pištoljska***	750 ml	85.250.001	12 8005860 85250 1

\* sadrži 25 L

\*\* sadrži 40 L

\*\*\* sadrži 45 L



Ostale vrste  
PUR pjene  
(vatrootporne, za  
brtljenje crijevova,  
za lijepljenje  
stropora i dr.)  
te skidač istih  
na upit!



# SARATOGA SCARPE

## Profesionalna radna obuća



GORNJIŠTE

- S3 gornjište od podebljane, vodonepropusne brušene (nubuk) kože
- S1P gornjište od mrežaste tkanine ili brušene kože
- 3reathtex: posebna Breathex podstava je 3D trodimenzionalna podstava koja omogućuje nesmetan protok zraka i vlage kako bi stopalo ostalo suho i svježe



ULOŽAK

- anatomski rupičasti uložak, sa sustavom protiv neugodnih mirisa, omogućava disanje kože
- extra comfort
- SOS stop odour shoes (cipela bez neugodnih mirisa)  
Ova revolucionarna tehnologija omogućava nošenje cipela bez stvaranja neugodnih mirisa, a temelji se na uklanjanju bakterija zahvaljujući ionima srebra koji prodiru u staničnu membranu bakterije sprječavajući aktivnost enzima koji uzrokuju neugodan miris.

KAPICA



- kapica napravljena od kompozitnog materijala, ne sadrži metale i ne privlači toplinu, što čini cipelu lagom. Kapica ima elastična svojstva i vraća se u prvobitno stanje nakon udarca
- light toe – sigurnosna kapica od kompozitnog materijala jamči ekstremnu lakoću, povrat prvobitnog oblika, ne privlači toplinu, ima antimagnetna svojstva radi maksimalne zaštite i pruža veliku udobnost




TABANICA

- umetak od balističke tkanine čini zaštitu od bušenja
- PROFLEX umetak radi zaštite od bušenja – perforacije je izrađen od posebnog fleksibilnog PROflex vlakna, omogućava iznimnu zaštitu jer se šav spaja izravno na gornjište čime štiti cijelo stopalo



DON

- izrađen od poliuretana, antistatičan, dvostruk gustoće
- meduuložak od PU pjene niske gustoće, elastičan, smanjuje umor stopala i apsorbira udarce
- potplat od kompaktnog PU, stabilan i širok SRC čine ga iznimno otpornim na klizanje



Nova cipela!  
Na upit!



**SCARPA BLACK PELLE**  
Kožna duboka crna cipela



- vodonepropusna;
  - VISOKA CIPELA, S3, SRC, podebljani, vodozbijajući nubuk, reflektirajući detalj na peti;
  - KOŽA visoke kvalitete, izrazita otpornost na vodu i onečišćenja;
  - UNUTRAŠNOST od prozračnog antibakterijskog materijala, antiabrazivna peta, udoban podloženi jezik;
  - ZAŠTITNA KAPICA 200J, elastična svojstva, vraća se u prvočitno stanje nakon udarca, ne privlači toplinu (ne provodi toplinu/hladnoću);
  - ULOŽAK od poliuretanske pjene, lagan i fleksibilan, Energy Absorber na području pете od balističke tkanine sa zaštitom od bušenja;
  - POTPLAT samocisteći, otporan na ogrebotine;
  - CE EN ISO 20345:2011, S3, SRC;
  - BEZ METALA;
  - težina: cca 560 grama (za broj 42);
- 3reathtex, light toe, SOS stop odour shoes, PROflex.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
br. 40	37.455.001	1	8005860 37455 3
br. 41	37.455.002	1	8005860 89684 0
br. 42	37.455.003	1	8005860 89685 7
br. 43	37.455.004	1	8005860 89686 4
br. 44	37.455.005	1	8005860 89687 1
br. 45	37.455.006	1	8005860 89688 8
br. 46	37.455.007	1	8005860 89689 5



**SCARPA BLACK PELLE**  
Kožna plitka crna cipela



- vodonepropusna;
  - NISKA CIPELA, S3, SRC, podebljani, vodozbijajući nubuk, reflektirajući detalj na peti;
  - KOŽA visoke kvalitete, izrazita otpornost na vodu i onečišćenja;
  - UNUTRAŠNOST od prozračnog antibakterijskog materijala, antiabrazivna peta, udoban podloženi jezik;
  - ZAŠTITNA KAPICA 200J, elastična svojstva, vraća se u prvočitno stanje nakon udarca, ne privlači toplinu (ne provodi toplinu/hladnoću);
  - ULOŽAK od poliuretanske pjene, lagan i fleksibilan, Energy Absorber na području pете od balističke tkanine sa zaštitom od bušenja;
  - POTPLAT samocisteći, otporan na ogrebotine;
  - CE EN ISO 20345:2011, S3, SRC;
  - BEZ METALA;
  - težina: cca 530 grama (za broj 42);
- 3reathtex, light toe, SOS stop odour shoes, PROflex.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
br. 40	37.450.001	1	8005860 37450 8
br. 41	37.450.002	1	8005860 89634 5
br. 42	37.450.003	1	8005860 89635 2
br. 43	37.450.004	1	8005860 89636 9
br. 44	37.450.005	1	8005860 89637 6
br. 45	37.450.006	1	8005860 89682 6
br. 46	37.450.007	1	8005860 89683 3

**SCARPA GOLD SCAMOSCIATA**  
Duboka gamoš cipela



- VISOKA CIPELA, S1P, SRC, od prozračne brušene kože;
  - UNUTRAŠNOST od prozračnog antibakterijskog materijala, antiabrazivna peta, udoban podloženi jezik;
  - ZAŠTITNA KAPICA 200J, elastična svojstva, vraća se u prvobitno stanje nakon udarca, ne privlači toplinu (ne provodi toplinu/hladnoću);
  - ULOŽAK od poliuretanske pjene, lagan i fleksibilan, Energy Absorber na području pete od balističke tkanine sa zaštitom od bušenja;
  - POTPLAT samocisteći, otporan na ogrebotine;
  - CE EN ISO 20345:2011, S1P, SRC;
  - BEZ METALA;
  - težina: cca 545 grama (za broj 42);
- 3reathtex, light toe, SOS stop odour shoes, PROflex.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
br. 40	37.445.001	1	8005860 37445 4
br. 41	37.445.002	1	8005860 89628 4
br. 42	37.445.003	1	8005860 89629 1
br. 43	37.445.004	1	8005860 89630 7
br. 44	37.445.005	1	8005860 89631 4
br. 45	37.445.006	1	8005860 89632 1
br. 46	37.445.007	1	8005860 89633 8

**SCARPA GOLD SCAMOSCIATA**  
Plitka gamoš cipela



- NISKA CIPELA, S1P, SRC, od prozračne brušene kože;
  - UNUTRAŠNOST od prozračnog antibakterijskog materijala, antiabrazivna peta, udoban podloženi jezik;
  - ZAŠTITNA KAPICA 200J, elastična svojstva, vraća se u prvobitno stanje nakon udarca, ne privlači toplinu (ne provodi toplinu/hladnoću);
  - ULOŽAK od poliuretanske pjene, lagan i fleksibilan, Energy Absorber na području pete od balističke tkanine sa zaštitom od bušenja;
  - POTPLAT samocisteći, otporan na ogrebotine;
  - CE EN ISO 20345:2011, S1P, SRC;
  - BEZ METALA;
  - težina: cca 500 grama (za broj 42);
- 3reathtex, light toe, SOS stop odour shoes, PROflex.




PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
br. 40	37.440.001	1	8005860 37440 9
br. 41	37.440.002	1	8005860 89622 2
br. 42	37.440.003	1	8005860 89623 9
br. 43	37.440.004	1	8005860 89624 6
br. 44	37.440.005	1	8005860 89625 3
br. 45	37.440.006	1	8005860 89626 0
br. 46	37.440.007	1	8005860 89627 7

## SCARPA SILVER SPORTIVA

### Plitka ljetna (sportska) cipela



- NISKA CIPELA, S1P, SRC, od mrežaste, prozračne tkanine i brušene kože, sa zaštitom od ogrebotina;
- UNUTRAŠNOST od prozračnog antibakterijskog materijala, antiabrazivna peta, udoban podloženi jezik;
- ZAŠTITNA KAPICA 200J, elastična svojstva, vraća se u prvobitno stanje nakon udarca, ne privlači toplinu (ne provodi toplinu/hladnoću);
- ULOŽAK od poliuretanske pjene, lagan i fleksibilan, Energy Absorber na području pete od balističke tkanine sa zaštitom od bušenja;
- POTPLAT samocisteći, otporan na ogrebotine;
- CE EN ISO 20345:2011, S1P, SRC;
- BEZ METALA;
- težina: cca 500 grama (za broj 42);
- 3reathtex, light toe, SOS stop odour shoes, PROflex.



PAKIRANJE	KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
br. 40	37.460.001	1	8005860 37460 7
br. 41	37.460.002	1	8005860 89690 1
br. 42	37.460.003	1	8005860 89691 8
br. 43	37.460.004	1	8005860 89692 5
br. 44	37.460.005	1	8005860 89693 2
br. 45	37.460.006	1	8005860 89694 9
br. 46	37.460.007	1	8005860 89695 6

#### OSNOVNE INFORMACIJE

Zaštitne profesionalne cipele su osobna zaštitna sredstva. Njihova svojstva su određena Direktivom 89/686/CEE (i daljnjim izmjenama i dopunama) i nose oznaku CE, kao obvezatnu prilikom stavljanja na tržište. Naše zaštitne cipele su osobna zaštitna sredstva II. kategorije te su certificirane pri Zavodu za notifikaciju RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR, Italija odnosno pri Zavodu za notifikaciju CIMAC N. 0465, Corso G. Brodolini 19, Vigevano PV, Italija. – 37010 Pastrengo VR Italija

#### MATERIJALI I OBRADA

Svi materijali, bilo prirodnog ili sintetičkog podrijetla, kao i sve primjenjene tehnologije posebno su izabrani kako bi se udovoljilo gore navedenim evropskim tehničkim normama u vidu sigurnosti, ergonomičnosti, udobnosti, solidnosti i neškodljivosti.

#### KATEGORIJE ZAŠTITE I RAZREDI RIZIKA

Naše zaštitne cipele su osmišljene i proizvedene na način koji jamči odgovarajuću zaštitu za pojedinu vrstu rizika. Sve cipele su homologirane u skladu s normama EN ISO 20345:2011; ujedno pružaju zaštitu od klizanja što je predviđeno normom EN ISO 20345:2011 P.5.3.5.

Cipele su sukladne sljedećoj normi odnosno certifikatu: EN ISO 20345:2011 – posebnost zaštitnih cipela za profesionalno korištenje – Sigurnosna obuća pri čemu se sigurnosnom obućom smatra ona obuća koja, s obzirom na svoja svojstva, štiti od ozljeda koje mogu nastati pri radu, imaju zaštitne kapice koncipirane da štite od udaraca (200J) i pritsaka (15kN).

Osim osnovnih značajki (po EN ISO 20345 i EN ISO 20347) predviđenih direktivom, dodatna svojstva cipela potrebna su kako kod radne tako i kod zaštitne obuće. Dodatna svojstva označena su simbolima (vidi prospekt I) i kategorijama (prospekt II). Kategorije označavaju najčešće i najrasprostranjenije kombinacije osnovnih i dodatnih značajki.

#### Prospekt I

SIMBOL	OSOBINE	TRAŽENO SVOJSTVO
P	otpornost na bušenje donjeg dijela cipele	$\geq 1100\text{N}$
E	apsorpcija energije u peti	$\geq 20\text{ J}$
A	antistatička obuća	između 0.1 i 1000 M $\Omega$
WRU	ulazak i upijanje vode na gornjištu	$\geq 60\text{ min.}$
F0	otpornost dona na ulja i goriva (samo EN ISO 20347, u EN ISO 20345 smatra se osnovnom značajkom)	$\leq 12\%$

#### Prospekt II

OSOBINE	S1	S2	S3
Zatvorena peta. Antistatička svojstva (A)	X	X	X
Apsorpcija energije u peti (E)	X	X	X
Otpornost dona na ulja i goriva (F0) (samo za EN 20345)	X	X	X
Vodonepropusno gornjište (WRU)		X	X
Otpornost na bušenje donjeg dijela cipele (P)			X

Samostojeća  
izložbena polica  
s blokirajućim  
kotačima



visina: 205 cm  
baza: Ø 54 cm

- čvrsta
- lagana
- stabilna
- lako se miče
- 5 polica za cipele, bočni džep za letke, jednostavan grafički prikaz
- letci s tehničkim pojedinostima proizvoda
- cod. 83.459.001

**GUANTO FIORE FIORE****Zaštitne rukavice od bijele teleće kože**

Debljina kože od 0,9 mm do 1,1 mm.

Univerzalne uporabe, s tim da se izbjegava kontakt s vodom, uljima i općenito tekućinama.



KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
veličina 9	37.103.001	24 8009257 11111 1
veličina 10	37.103.002	24 ---

**GUANTO GOLF****Zaštitne rukavice od svinjske kože**

Zaštitna kožna rukavica s praktičnim elastičnim čičkom. Poledina napravljena od 100% pamuka.

**GUANTO NYLON LATTICE****Zaštitne rukavice lateks najlon**

Zaštitne rukavice od lateksa, s dodatnom najlonskom potporom, bez šavova. Primjena: svugdje gdje je potrebna visoka spretnost, osjetljivost i zaštita od klizanja. Savjetuje se primjena kod rukovanja manjim dijelovima i komponentama, u mikroinženjeringu, preciznim radovima. Odlične za montažu sitnih dijelova u auto industriji i popravcima, sastavljanju perilica, električnih panela, polica i općenito u održavanju.



prozračni dlan



KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
veličina 8	37.114.001	24 8009257 01587 6
veličina 9	37.114.002	24 8009257 01588 3
veličina 10	37.114.003	24 8009257 01589 0



propusno, prozračno dlanište

**GUANTO NYLON POLIURETANO****Zaštitne rukavice najlon poliuretan bijele**

Najlonske elastične zaštitne rukavice, s poliuretanskim premazom na dlanovima, manžeta od lateksa i najlona, prozračan gornji dio. Zbog elastičnosti materijala savršeno se prilagođava ruci. Omogućava odličnu osjetljivost, dobru otpornost na ogrebotine, rezove i poderotine. Razina SPRETNOSTI: 5. Odlična primjena u području: mehanike, industrije, građevine, poljoprivrede i drvodenjstva. Odlične u rukovanju limovima, malim predmetima i montaži sitnih dijelova. Izvrsne u dodiru s uljima, mastima i lakovima.



KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
veličina 8	37.116.001	24 8009257 12983 2
veličina 9	37.116.002	24 8009257 12973 3
veličina 10	37.116.003	24 8009257 13003 6

**GUANTO NYLON POLIURETANO****Zaštitne rukavice najlon poliuretan crne**

Najlonske elastične zaštitne rukavice, s poliuretanskim premazom na dlanovima, manžeta od lateksa i najlona, prozračan gornji dio. Zbog elastičnosti materijala savršeno se prilagođava ruci. Omogućava odličnu osjetljivost, dobru otpornost na ogrebotine, rezove i poderotine. Razina SPRETNOSTI: 5. Odlična primjena u području: mehanike, industrije, građevine, poljoprivrede i drvodenjstva. Odlične u rukovanju limovima, malim predmetima i montaži sitnih dijelova. Izvrsne u dodiru s uljima, mastima i lakovima.



KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
veličina 8	37.117.001	24 8009257 13373 0
veličina 9	37.117.002	24 8009257 13423 2
veličina 10	37.117.003	24 8009257 13513 0



propusno, prozračno dlanište

**GUANTO DA GIARDINO DONNA  
Ženske zaštitne vrtlarske rukavice**

Elastične rukavice, dlanište s premazom od poliuretana, elastična manžeta. Savršeno prianjanju uz ruku. Izvrsna osjetljivost, dobra otpornost na ogrebotine i poderotine. Odlična primjena u području: mehanike, industrije, građevine, poljoprivrede i drvodenjstva.



KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
37.127.001	24 u 4 razne boje	8009257 00709 3



## GUANTO UG-LATTICE

### Zaštitne jednokratne lateks rukavice

Rukavice od čistog lateksa 2-e kategorije, jedinstvene za lijevu i desnu ruku. Talk od kukuruznog škroba. Izvrsna osjetljivost i elastičnost. Odlična primjena u području: industrije, laboratorija, uradi sam, hobи, frizerske usluge i sl. Izvrsne u dodiru s lakovima i kiselinama.



KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
veličina P	37.009.001	1 paket = 100 kom
veličina M	37.009.002	1 paket = 100 kom
veličina L	37.009.003	1 paket = 100 kom



## GUANTO UG-VINILE

### Zaštitne jednokratne vinil rukavice

Rukavice za jednokratnu uporabu, nesterilne, jedinstvene za lijevu i desnu ruku. Elastičnije, teže i otpornije na pucanje. Odlične u situacijama koje iziskuju višekratno mijenjanje rukavica. Primjena: održavanje čistoće u industriji, precizne montaže, laboratorijski rad, rukovanje ljeplima i smolama, frizeri, čišćenje namještaja, soboslikarski radovi i čišćenje.



KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
veličina M	37.008.001	1 paket = 100 kom
veličina L	37.008.002	1 paket = 100 kom
veličina XL	37.008.003	1 paket = 100 kom



## GUANTO UG-NITRILE

### Zaštitne jednokratne nitril rukavice

Rukavice za jednokratnu uporabu, nesterilne, jedinstvene za lijevu i desnu ruku. Odlične u situacijama koje iziskuju višekratno mijenjanje rukavica. Primjena: održavanje čistoće u industriji, precizne montaže, laboratorijski rad, rukovanje ljeplima i smolama, frizeri, čišćenje namještaja, soboslikarski radovi i čišćenje.



KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
veličina M	37.010.001	1 paket = 100 kom
veličina L	37.010.002	1 paket = 100 kom
veličina XL	37.010.003	1 paket = 100 kom

Razne druge GOODYEAR® rukavice na upit! Pogledati Saratoga® talijanski katalog!



## FACCIALI FILTRANTI FFP1 4xTLV

### Zaštitna maskica za lice FFP1 4xTLV

Zaštitna maska za lice se sastoji od filtrirajućeg tijela od PP materijala, zaštite za nos od pojačane plastike, obruba od gumene pjene i elastičnih vrpca od sintetičke gume. Jamči zaštitu dišnih puteva od krutih čestica i aerosola. PRIMJENA: tekstilna industrija, prehrambena industrija, rudarstvo, građevina (rad sa cementom), željezarja, mekana drva aris i bor (izuzev tvrdog drva) i poljoprivreda (rad sa sijenom).

KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
37.024.001	20	---



## FACCIALI FILTRANTI FFP2 12xTLV

### Zaštitna maskica za lice FFP2 12xTLV

Zaštitna maska se sastoji od filtrirajućeg tijela od PP materijala, zaštite za nos od pojačane plastike, obruba od gumene pjene i elastičnih vrpca od sintetičke gume. Ventil za disanje od plastike. Jamči zaštitu dišnih puteva od krutih čestica i aerosola. Ventil olakšava disanje i smanjuje vlažnost unutar zaštitne maske što čini disanje sigurnijim u uvjetima rada u vlažnoj ili jako toploj okolini. PRIMJENA: zaštita od prašine, maglica, dima niske toksičnosti, tekstilna industrija, prehrambena industrija, rudarstvo, rad s keramikom i stakлом, građevina (rušenje, rezanje, metali), željezarja, autolimarija, drvo (izuzev tvrdog drva), spajanje, rezanje metala i brodogradilišta. Mehanički radovi (uklanjanje hrde, lijevanje željeza, raspršivanje ulja). U poljoprivredi briga o životinjama.

KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
37.025.001	15 kom s ventilom	---



## FACCIALI FILTRANTI FFP3 50xTLV

### Zaštitna maskica za lice FFP3 50xTLV

Sastoje se od filtrirajućeg tijela od PP materijala, zaštite za nos od pojačane plastike, obruba od gumene pjene i elastičnih vrpca od sintetičke gume. Ventil za disanje od plastike. Jamči zaštitu dišnih puteva od krutih čestica i aerosola. Ventil olakšava disanje i smanjuje vlažnost unutar zaštitne maske što čini disanje sigurnijim u uvjetima rada u vlažnoj ili jako toploj okolini. Stoj od aktivnog ugljena zadržava miris plina i organskih ispusta niske koncentracije (manje od TLV). PRIMJENA: zaštita od prašine, maglica, tekstilna industrija, prehrambena industrija, rudarstvo, rad s keramikom i stakлом, građevina (skidanja pokrova, rad sa staklenom i kamenom vunom), željezarja, autolimarija, tvrdo drvo (bukva, kesten), tropsko drvo (tikovina, iroko), spajanje metala (čelik, cink, olov) rezanje, lemljenje metala, brodogradilišta, gospodarenje otpadom, dim i pare od metala, olov, željezo, cink, bakar, isparavanja kiseline kroma, fosfora, ulja, uklanjanje azbesta osim u onim slučajevima gdje je potrebna dodatna zaštita od azbesta, ne koristiti za rezanje azbesta. Mehanički radovi, premazivanje nehrdajućim čelikom.


KOD PROIZVODA	KOM U PAKETU	EAN
37.027.001	10 kom s ventilom	---

**COMO TEMPERA d.o.o.**

Avelina Turka 2/B, 51000 Rijeka, HR  
Skladište: Spinčići 160, 51215 Kastav  
Tel: 051.273.864, 273.865  
Fax: 051.273.859  
E-mail: info@comotempera.hr

**[www.comotempera.hr](http://www.comotempera.hr)**

**[www.smartcolor.com.hr](http://www.smartcolor.com.hr)**



Distributer:

---

**COMOTEMPERA®**

Distribucija i veleprodaja boja, lakova, sprejeva i pratećeg pribora